2021

Catalogo Generale
Master Catalogue
Gesamtkatalog
Catalogue Général

Panaria
ceramica

La bellezza di sentirsi a casa

The beauty of feeling at home
Das schöne Gefühl, sich zu Hause zu fühlen
La beauté de se sentir chez soi

Indice generale

List of contents_Inhalt_Index gènéral

I nostri valori 6
Our values_Unsere Werte_Nos valeurs

Le nostre eccellenze 14
Our excellences_Unsere Exzellenz_ Nos excellences

Protect 16
Zero.3 18
20 mm 22
Soluzioni Decorative 24
Linea Fiordo 26

Il nostro Gruppo 28
Our Group_Unsere Unternehmensgruppe_ Notre Groupe

Le collezioni 36
Collections_Kollektionen_Collections

Assi d'Alpe 284
Bioarch 44
Borealis 292
Context 166
Cross Wood 306
Discover 56
Eternity 248
Even 348
Experience 180
Frame 68
Genesis 188
Glam 362
Horizon 80
Memory Mood 194
Motion 208
Must 380
North Cape 316
Nuance 322
Opificio 22/a 216
Petra Solis 92
Pierre des Rêves 102
Pietre di Fanes 116
Prime Stone 122
Rock Style 136
Stone Trace 144
Tracks 156
Trilogy 266
Urbanature 230
Wallcraft 390
Wood Relive 336

Dati tecnici 404
Technical data_Technische Daten_ Données techniques

Caratteristiche tecniche 406
Technical features_Technische Eigenschaften_ Caractéristiques techniques

Informazioni per la posa 414
Laying information_Informationen für die Verlegung_Informations pour la pose

Resistenza allo scivolamento 417
Slip resistance_Rutschfestigkeit_ Résistance au glissement

Tabelle calibri 418
Size table_Formattabellen_ Tableaux des calibres

Pulizia 420
Cleaning_Reinigung_Nettoyage

Panaria e l'ambiente 426
Panaria and the environment_Panaria und die Umwelt_Panaria et l'environnement

Certificazioni di sistema 430
Management system certifications_ Qualitätssystem Zertifizierungen_ Certifications du système de production

Certificazioni di prodotto 432
Product certification_Produktzertifizierung_ Certifications de produit

Prodotti certificati 435
Certified products_Zertifizierte Erzeugnisse_ Produits certifiés

Indice alfabetico dei prodotti 436
List of products in alphabetical order_ Alphabetisches verzeichnis der Produkte_ Index alphabétique des produits

Condizioni generali di vendita 440
General conditions of sale_Allgemeine Verkaufsbedingungen_Conditions générales de vente

Indice per effetto

Index by look_Effekt Zuordnung_ Index par effet

Effetto Pietra

Stone look_Stein-Optik_Effet pierre

Bioarch		44
Discover	[P]	56
Frame	●	68
Horizon	[P]	80
Petra Solis		92
Pierre des Rêves	[P]	102
Pietre di Fanes		116
Prime Stone	[P]	122
Rock Style	●	136
Stone Trace	[P]	144
Tracks	●	156

Effetto Cemento

Concrete look_Zement-Optik_Effet ciment

Context	[P]	166
Experience		180
Genesis	●	188
Memory Mood		194
Motion	●	208
Opificio 22/a	[P]	216
Urbanature	[P]	230

Effetto Marmo

Marble look_Marmor-Optik_Effet marbre

Eternity	[P]	248
Trilogy	[P]	266

Effetto Legno

Wood look_Holz-Optik_Effet bois

Assi d'Alpe		284
Borealis	[P]	292
Cross Wood		306
North Cape	[P]	316
Nuance	[P]	322
Wood Relive	●	336

Effetto Cromatico

Chromatic look_Chromatischer Effekt_ Effet chromatique

Even		348
Glam		362
Must	[P]	380
Wallcraft		390

● = Fiordo

[P] = PROTECT ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

Indice per tecnologia

Index by technology_Technologie Zuordnung_Index par technologie

Zero.3

Gres porcellanato laminato_Laminated porcelain stoneware_ Laminiertes Feinsteinzeug_ Grès cérame laminé

Context	[P]	166
Eternity	[P]	248
Experience		180
Glam		362
Must	[P]	380
Prime Stone	[P]	122
Stone Trace	[P]	144
Trilogy	[P]	266
Urbanature		230

Gres Porcellanato

Porcelain stoneware_Feinsteinzeug_Grès cérame

Assi d'Alpe		284
Bioarch		44
Borealis	[P]	292
Context	[P]	166
Cross Wood		306
Discover	[P]	56
Eternity	[P]	248
Frame	●	68
Genesis	●	188
Horizon	[P]	80
Memory Mood		194
Motion	●	208
North Cape	[P]	316
Nuance	[P]	322
Opificio 22/a	[P]	216
Petra Solis		92
Pierre des Rêves	[P]	102
Pietre di Fanes		116
Prime Stone	[P]	122
Rock Style	●	136
Tracks	●	156
Trilogy	[P]	266
Urbanature	[P]	230
Wood Relive	●	336

20 mm

Alto spessore_High thickness_20 mm Stärke_ Forte épaisseur

Bioarch		44
Borealis		292
Context		166
Cross Wood		306
Discover		56
Frame	●	68
Horizon		80
Memory Mood		194
Nuance		322
Opificio 22/a		216
Petra Solis		92
Pierre des Rêves		102
Prime Stone		122
Tracks	●	156
Urbanature		230

Monoporosa

Single-fired wall tiles_Weißschärbige wandfliese_ Faïence

Even	348
Trilogy	266
Wallcraft	390

Indice per formati

Index by sizes_Index nach Formaten_Index par formats

100x300
Experience 180
Must 380
Prime Stone 122
Trilogy 266
Urbanature 230

120x278
Stone Trace 144

120x260
Context 166
Eternity 248

100x250
Prime Stone 122

120x120
Context 166
Eternity 248
Stone Trace 144

100x100
Experience 180
Must 380
Prime Stone 122
Trilogy 266
Urbanature 230

50x100
Experience 180
Glam 362
Prime Stone 122
Trilogy 266
Urbanature 230

35x100
Even 348
Trilogy 266
Wallcraft 390

30x180
Borealis 292
North Cape 316
Nuance 322

20x180
Borealis 292
North Cape 316
Nuance 322

60x120
Context 166
Discover 56
Eternity 248
Horizon 80
Pierre des Rêves 102
Stone Trace 144
Trilogy 266

40x120
Borealis 292
Nuance 322

30x120
Nuance 322
Cross Wood 306

20x120
Borealis 292
Cross Wood 306
Nuance 322
Wood Relive 336

20x90,5
Assi d'Alpe 284
North Cape 316

90x90
Context 166
Horizon 80
Memory Mood 194
Opificio 22/a 216
Pierre des Rêves 102
Prime Stone 122
Trilogy 266
Urbanature 230

45x90
Frame 68
Prime Stone 122
Urbanature 230

22,5x90
Urbanature 230

60x60
Bioarch 44
Context 166
Discover 56
Eternity 248
Frame 68
Genesis 188
Horizon 80
Memory Mood 194
Motion 208
Opificio 22/a 216
Petra Solis 92
Pierre des Rêves 102
Prime Stone 122
Tracks 156
Trilogy 266
Urbanature 230

40x60
Petra Solis 92

30x60
Bioarch 44
Context 166
Discover 56
Eternity 248
Frame 68
Genesis 188
Horizon 80
Memory Mood 194
Motion 208
Opificio 22/a 216
Pierre des Rêves 102
Prime Stone 122
Tracks 156
Trilogy 266
Urbanature 230

30x56,5
Rock Style 136

20x60
Discover 56
Prime Stone 122

15x60
Bioarch 44
Discover 56
Prime Stone 122

50x50
Experience 180

20x40
Bioarch 44
Petra Solis 92
Pierre des Rêves 102
Pietre di Fanes 116

40x40
Petra Solis 92

20x30,2
Pierre des Rêves 102

20x30,5
Bioarch 44
Pietre di Fanes 116

20x20
Bioarch 44
Memory Mood 194
Opificio 22/a 216
Petra Solis 92
Pierre des Rêves 102
Pietre di Fanes 116

Da sempre sappiamo scegliere il meglio per la casa. ***"La bellezza di sentirsi a casa"*** **per noi significa il piacere di vivere in spazi armonici e versatili, in cui le nostre collezioni soddisfano personalità molteplici e desideri differenti adattandosi ad usi e costumi in divenire. Nel corso del tempo abbiamo saputo e voluto evolverci per essere sempre più vicini a tante storie di casa, di progetti e di persone, con la consapevolezza della nostra tradizione che sostiene con rinnovata energia la visione di un futuro migliore.**

We have always managed to choose the best for the home. To us, *"the beauty of feeling at home"* means the pleasure of living in harmonious and versatile spaces in which **our collections satisfy multiple personalities and different desires**, adapting to changing habits and customs. Over time, **we have been able and willing to evolve to play an increasingly key role in stories of homes**, design and people, with the awareness of our tradition that supports the vision of a better future with renewed energy.

Wir verstehen es seit jeher, das Beste für zu Hause auszuwählen. *„Die Schönheit, sich wie zu Hause zu fühlen"* bedeutet für uns das Vergnügen, in harmonischen und vielseitigen Räumen zu leben, in denen **unsere Kollektionen vielfältigen Persönlichkeiten und unterschiedlichen Wünschen gerecht werden** und sich an wandelnde Nutzungen und Gebräuche anpassen. Im Laufe der Zeit **konnten und wollten wir uns weiterentwickeln, um unzähligen Geschichten von Zuhause**, Projekten und Menschen **immer noch näher zu sein**, mit dem Bewusstsein für unsere Tradition, die mit erneuerter Energie die Vision einer besseren Zukunft unterstützt.

Nous savons depuis toujours choisir le meilleur pour la maison. *« La beauté de se sentir chez soi »* signifie pour nous le plaisir de vivre dans des espaces harmonieux et polyvalents, dans lesquels **nos collections satisfont de multiples personnalités et différents désirs** en s'adaptant à des usages et coutumes en pleine évolution. Au fil du temps **nous avons su et voulu évoluer afin d'être toujours plus proche de tant d'histoires de maison**, de projets et de personnes, en ayant conscience que notre tradition supporte la vision d'un avenir meilleur avec une énergie renouvelée.

Benvenuto nel mondo Panaria

Welcome to the world of Panaria_Willkommen in der Welt von Panaria_Bienvenue dans le monde de Panaria

Le nostre origini partono dal 1974, da una terra che ha sempre saputo combinare lavoro e cultura ceramica, che ha saputo coinvolgere le persone coltivando il talento e la ricerca della qualità. **Chi ha creato Panaria Ceramica ancora la porta avanti, con immutata energia ed entusiasmo,** con la continuità nelle relazioni con i clienti ed il territorio, con una solidità e una credibilità che non sono mai venute meno.

The company dates back to 1974, to a land that has always known how to combine work and ceramic culture, while involving people by cultivating talent and the pursuit of quality. **Those who created Panaria Ceramica are still driving it forward with the same energy and enthusiasm**, with continuous relationships with customers and the local area, and with a consistently sound and credible approach.

Unsere Wurzeln reichen bis ins Jahr 1974 zurück, in eine Gegend, die es seit jeher verstanden hat, Arbeit und die Kultur der Keramik miteinander zu verbinden, die in der Lage war, Menschen durch Förderung von Talenten und Suche nach Qualität einzubeziehen. **Die Gründer von Panaria Ceramica bringen das Unternehmen nach wie vor mit unveränderter Energie und Begeisterung**, mit der Kontinuität in den Beziehungen zu den Kunden und der Region, sowie mit einer Solidität und Glaubwürdigkeit voran, die nie nachgelassen haben.

Nos origines remontent à 1974, dans une contrée qui a toujours su combiner travail et culture de la céramique, qui a su impliquer les personnes en cultivant le talent et la recherche de la qualité. **Les fondateurs de Panaria Ceramica continuent à la développer, avec une énergie et un enthousiasme inchangés**, en cultivant les relations avec les clients et le territoire, avec une solidité et une crédibilité qui n'ont jamais faibli.

Una storia che viene da lontano

A long story_Eine Geschichte mit fernen Ursprüngen_ Une histoire qui vient de loin

Essere protagonisti dello scenario ceramico da quasi 50 anni significa aver portato sul mercato creazioni di successo, prodotti memorabili, soluzioni sempre pensate per realizzare la casa dei sogni. Un percorso condiviso con tutti voi, una lunga tradizione che quotidianamente si rinnova, pensando sempre alla soddisfazione dei nostri clienti.

Being a leading player in the ceramic tile industry for almost 50 years means that **we have brought successful creations to the market, memorable products and solutions that are always designed to create the home of your dreams.** A journey shared with all of you, a long tradition that is renewed daily, always taking into account our customers' satisfaction.

Seit fast 50 Jahren Protagonist in der Keramikszene zu sein, bedeutet, **erfolgreiche Kreationen, unvergessliche Produkte und Lösungen auf den Markt gebracht zu haben, die für das Haus der Träume gedacht sind.** Ein Weg, den wir mit Ihnen allen geteilt haben, eine lange Tradition, die sich jeden Tag erneuert, stets mit dem Gedanken an die Zufriedenheit unserer Kunden.

Être les principaux acteurs sur la scène de la céramique depuis près de 50 ans signifie **avoir proposé sur le marché des créations couronnées de succès, des produits mémorables, des solutions toujours pensées pour réaliser la maison de vos rêves.** Un parcours partagé avec vous, une longue tradition, qui se renouvelle chaque jour, en nous souciant toujours de satisfaire nos clients.

Un percorso pieno di prodotti memorabili

A journey full of memorable products_Ein Weg voller unvergesslicher Produkte_Un parcours jalonné de produits mémorables

Tutti desideriamo uno spazio che ci rappresenti e assomigli, che possa essere specchio di ciò che siamo e di come vogliamo vivere, che significhi sicurezza e che sia teatro e palcoscenico di esperienze quotidiane e di emozioni da condividere. **Panaria ha saputo rinnovare nel tempo i valori di una grande cultura ceramica, uniti alla passione e ad alla capacità spiccatamente made in Italy di proporre soluzioni di eccellenza estetica, qualità e affidabilità**, per creare ogni giorno un nuovo modo di vivere la casa, per accompagnare tante storie diverse in cui sentirsi protagonisti.

We all want a space that represents and resembles us, which can be a mirror of what we are and of how we want to live, which represents safety and provides a stage for sharing everyday experiences and emotions. **Over the years, Panaria has managed to renew the values of a great ceramic culture, combined with passion and a distinctly Made in Italy ability to offer solutions that boast outstanding aesthetic appeal, quality and reliability**, creating a new way of experiencing the home every day and accompanying many different stories in which to play a starring role.

Wir alle wünschen uns einen Raum, der uns repräsentiert und uns ähnlich ist, der ein Spiegel dessen sein kann, was wir sind und wie wir leben wollen, der Sicherheit bedeutet und der Schauplatz und Bühne von alltäglichen Erfahrungen und gemeinsamen Emotionen ist. **Panaria hat es im Laufe der Zeit verstanden, die Werte einer großen Keramikkultur zu erneuern, zusammen mit der Leidenschaft und der ausgeprägten Made in Italy-Fähigkeit, Lösungen mit hervorragender Ästhetik, Qualität und Zuverlässigkeit bereitzustellen**, um jeden Tag ein neues Wohngefühl zu erzeugen und zahlreiche unterschiedliche Geschichten zu begleiten, in denen man sich als Protagonisten fühlen kann.

Nous aspirons tous à un espace qui nous représente et nous ressemble, qui puisse refléter ce que nous sommes et la façon dont nous voulons vivre, qui soit à la fois un lieu sûr et le théâtre et la scène d'expériences quotidiennes et d'émotions à partager. **Panaria a su renouveler au fil du temps les valeurs d'une grande culture de la céramique, alliées à la passion et à la capacité du Made in Italy d'offrir des solutions d'excellence esthétique, de qualité et de fiabilité**, pour créer chaque jour une nouvelle façon de vivre la maison, pour accompagner d'innombrables histoires différentes en y jouant le rôle principal.

Anche la tua casa è una storia da raccontare

Your home is also a story to tell_Auch Ihr Zuhause hat eine Geschichte zu erzählen_Votre maison aussi est une histoire à raconter

Le nostre eccellenze

Our excellences_Unsere Exzellenz_Nos excellences

PR( )TECT®

Protezione antibatterica

Antibacterial protection_Antibakterieller Schutz_ Protection antibactérienne

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance. Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.
To live healthily, safe and secure.

Die exklusive Technologie Panariagroup für antibakterielle und hochleistungsfähige Fußböden und Verkleidungen. Für ein gesundes, sicheres und geschütztes Wohnen.

La technologie exclusive de Panariagroup pour sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées. Pour un habitat sain, sûr et protégé.

AZIONE POTENTE
elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione

POWERFUL ACTION
eliminates microbes and prevents their reproduction

LEISTUNGSSTARKE WIRKUNG
eliminiert Bakterien und verhindert die Vermehrung

ACTION PUISSANTE
élimine les bactéries et empêche leur prolifération

PROTEZIONE CONTINUA
sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare

CONTINUOUS PROTECTION
always active, 24 hours a day, with and without sunlight

DAUERSCHUTZ
rund um die Uhr aktiv, mit oder ohne Sonnenlicht

PROTECTION CONTINUE
toujours actif, 24 heures sur 24, avec et sans lumière du soleil

EFFICACIA ETERNA
grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto

ETERNAL EFFECTIVENESS
thanks to the technology permanently integrated into the product

DAUERHAFTE WIRKSAMKEIT
dank der permanent im Produkt integrierten Technologie

EFFICACITÉ ÉTERNELLE
grâce à la technologie intégrée de façon permanente dans le produit

con - with - mit - avec

MICROBAN®

protect.panariagroup.it

PANARIAgroup®



FORMATI
SIZES_FORMATE_FORMATS



ZERO.3

6 mm

SOTTILE E RESISTENTE
THIN AND RESISTANT
DÜNN UND WIDERSTANDSFÄHIG
FIN ET RÉSISTANT

ZERO.3 PLUS



3,5 mm - 5,5 mm

ULTRASOTTILE E ULTRARESISTENTE. CON RINFORZO IN FIBRA DI VETRO
ULTRA-THIN AND ULTRA-RESISTANT. WITH FIBREGLASS MESH REINFORCEMENT
ULTRADÜNN UND ULTRAWIDERSTANDSFÄHIG MIT GLASFASERVERSTÄRKUNG
ULTRA FIN ET ULTRA RÉSISTANT AVEC RENFORT EN FIBRE DE VERRE

Zero.3

Lastre ceramiche sottili di qualità superiore

Superior quality thin ceramic slabs_Dunne hochwertige Keramikplatten_Dalles céramiques fines de qualité supérieure

Gres porcellanato laminato in grande formato: un materiale leggero, versatile e resistente per nuove prospettive progettuali nel mondo dell'architettura e dell'abitare.

Large-sized laminated porcelain stoneware: a light, resistant and versatile product for new design perspectives in the world of architecture and housing.

Großformatiges laminiertes Feinsteinzeug: ein leichtes, vielseitiges und widerstandsfähiges Material für Design-Perspektiven in der Welt der Architektur und des Wohnens.

Grès cérame laminé en grand format : un matériau léger, polyvalent et résistant pour de nouvelles perspectives conceptuelles dans le monde de l'architecture et de l'habitat.

MASSIMI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI
Grazie all'utilizzo di materie prime pregiate.

LASTRE SUPERCOMPATTE ED ELASTICHE
Grazie a un processo di pressatura unico.

ECCELLENTE RESA ESTETICA DEI MATERIALI
Grazie a tecniche esclusive di lavorazione delle superfici.

STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA
Grazie al rinforzo in fibra di vetro.

ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Meno materie prime utilizzate, minor consumo di acqua ed energia, minori emissioni di CO_2.

HÖCHSTE QUALITÄTS- UND LEISTUNGSSTANDARDS
Dank der Verwendung von hochwertigen Rohstoffen.

SUPERKOMPAKTE UND ELASTISCHE PLATTEN
Dank eines einzigartigen Pressvorgangs.

AUSGEZEICHNETE ÄSTHETIK DER MATERIALIEN
Dank der exklusiven Berarbeitungstechniken der Oberflächen.

AUSSERGEWÖHNLICHE EXTRA-FESTIGKEIT
Dank der Verstärkung aus Glasfaser.

HOHE NACHALTIGKEIT
Geringer Rohstoffverbrauch, weniger Wasser- und Energieverbrauch sowie weniger CO_2-Emissionen.

HIGHEST STANDARDS IN QUALITY AND PERFORMANCE
Thanks to the use of the best raw materials.

HIGHLY COMPACT AND ELASTIC SLABS
Thanks to a unique pressing process.

EXCELLENT AESTHETIC LOOK OF THE PRODUCTS
Thanks to exclusive surface processing technologies.

EXTRAORDINARY ADDED RESISTANCE
Thanks to the reinforcing fibreglass mesh.

HIGHLY ECO-FRIENDLY
Less raw materials used, lower water and energy consumption and lower CO_2 emissions.

CRITERES TRÈS ÉLEVÉS DE QUALITÉ ET DE PERFORMANCE
Grâce à l'utilisation de matières premières précieuses.

DALLES SUPER COMPACTES ET ÉLASTIQUES
Grâce à un processus de pressage unique.

EXCELLENT RENDU ESTHÉTIQUE DES MATÉRIAUX
Grâce à des techniques exclusives de production des surfaces.

EXTRAORDINAIRE EXTRA-RESISTANCE
Grâce au renfort en fibre de verre.

HAUTE DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Moins de matières premières utilisées, moins de consommation d'eau et d'énergie, moins d'émissions de CO_2.

Zero.3

Rinnovare senza demolire

Renovations without demolition_Renovieren ohne demolieren_Rènover sans démolir

Le lastre ceramiche sottili sono ideali per rinnovare senza demolire. Possono essere posate in sovrapposizione al pavimento esistente con benefici di velocità, comodità, risparmio e assenza di detriti. È così possibile dunque ristrutturare uno spazio in modo altamente sostenibile, considerando, oltre alle caratteristiche del gres porcellanato laminato, anche l'elevato impatto nella generazione complessiva di rifiuti che normalmente hanno gli scarti di natura edilizia.

Thin ceramic slabs are perfect for renovating without demolishing. They can be installed on top of existing floors, providing the benefit of speed, convenience, savings, and absence of debris. Therefore, it is possible to renovate a space in a highly sustainable way, taking into account not only the characteristics of laminated porcelain stoneware, but also the enormous impact which construction debris usually has on the overall creation of waste.

Dünne Keramikplatten sind ideal zum Renovieren ohne Abbrucharbeiten.
Sie können über dem vorhandenen Bodenbelag verlegt werden: schnell, einfach, kostengünstig und ohne Bauschutt.
Die Renovierung eines Raums ist umso nachhaltiger, wenn neben den Merkmalen des laminierten Feinsteinzeugs an sich auch berücksichtigt wird, welch großen Anteil Bauschutt normalerweise an der Abfallerzeugung im Ganzen hat.

Les dalles en céramique fine sont parfaites pour rénover sans démolir. Pouvant être superposées au sol existant, elles constituent une solution rapide, pratique et économique, le tout sans le moindre débris. Ainsi, il est possible de rènover un espace de façon très durable, si l'on considère, outre les caractéristiques propres au grès cérame laminé, l'impact considérable qu'a, d'ordinaire, la production totale de déchets provenant du bâtiment.

FORMATI
SIZES_FORMATE_FORMATS

60x120 | 40x120 | 30x120 | 90x90 | 45x90 | 60x60

20 mm

20 mm

Gres porcellanato 20 mm per outdoor

20 mm porcelain stoneware for outdoor_20 mm Feinsteinzeug für das Outdoor_Grès cérame 20 mm pour l'extérieur

Il gres porcellanato 20 mm è il prodotto a massima prestazione tecnica ideale per ambienti esterni, senza rischio di rotture.

20 mm porcelain stoneware has the highest technical performance of any product and is perfect for outdoor spaces, with no risk of breakage.

RESISTENTE E FUNZIONALE
Elevata resistenza meccanica e allo scivolamento, altissima resistenza ai carichi di rottura.

FACILE E VERSATILE
Semplice da installare, rimuovere e riutilizzare; facile da pulire. Carrabile quando incollato su massetto.

UNA SUPERFICIE ETERNA
Materia e colori stabili nel tempo, eccezionale resistenza alle macchie.

ADATTO AD OGNI UTILIZZO IN ESTERNO
Ingelivo e ignifugo, resiste a qualsiasi agente atmosferico, agli sbalzi termici, agli acidi, alle muffe e al sale. Abbinabile ai prodotti da interno per un perfetto coordinamento estetico senza interruzioni.

ECOLOGICO
Creato nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente.

RESISTANT AND FUNCTIONAL
Superior mechanical strength and slip resistance, highly resistant to heavy loads.

EASY AND VERSATILE
Simple to install, remove and reuse; easy to clean. Resistant to vehicular passage when applied to a screed with adhesives.

AN ETERNAL SURFACE
The product and its colors remain stable over time and are highly resistant to stains.

SUITABLE FOR ALL OUTDOOR USE
Resistant to frost, fire, atmospheric agents, thermal shock, acids, mold and salt. Can be combined with products for interior spaces seamlessly and without interruptions.

ECO-FRIENDLY
Manufactured in a way which respects and protects the environment.

Das Feinsteinzeug mit 20 mm ist das Produkt mit maximaler technischer Leistung, das sich ohne Bruchgefahr ideal für Außenbereiche eignet.

Le grès cérame de 20 mm est le produit offrant le maximum de performance technique, idéal pour les espaces extérieurs, sans risque de rupture.

BESTÄNDIG UND ZWECKMÄSSIG
Hohe Festigkeit und Rutschsicherheit, sehr hohe Beständigkeit gegen Bruchlasten.

EINFACH UND VIELSEITIG
Einfaches Verlegen, Entfernen und Wiederverwenden; leichte Reinigung. Befahrbar bei Verkleben auf Estrich.

EINE UNVERWÜSTLICHE OBERFLÄCHE
Material und Farben bleiben im Lauf der Zeit stabil, herausragende Fleckenbeständigkeit.

GEEIGNET FÜR ALLE ANWENDUNGEN IM FREIEN
Frost- und feuerbeständig, beständig gegen alle möglichen Witterungseinflüsse, gegen Temperaturschwankungen, Säuren, Schimmel und Salz. Kombinierbar mit Produkten für den Innenbereich für eine perfekte ästhetische Abstimmung ohne Unterbrechungen.

UMWELTFREUNDLICH
Herstellung unter Beachtung und zum Schutz der Umwelt.

RÉSISTANT ET FONCTIONNEL
Haute résistance mécanique et antidérapante, très haute résistance aux charges de rupture.

FACILE ET POLYVALENT
Facile à installer, enlever et réutiliser; facile à nettoyer. Carrossable s'il est collé sur une chape.

UNE SURFACE ÉTERNELLE
Matière et coloris stables dans le temps, exceptionnelle résistance aux taches.

CONVIENT À TOUTE UTILISATION EN EXTÉRIEUR
Résistant au gel et ignifuge, il résiste à tous les agents atmosphériques, aux changements de température, aux acides, aux moisissures et au sel. Combinable avec les produits pour intérieur pour une parfaite coordination esthétique sans interruptions.

ÉCOLOGIQUE
Créé dans le respect et la protection de l'environnement.

Accenti preziosi per progetti coordinati

Exquisite details for coordinated projects_Kostbare Akzente für koordinierte Projekte_De précieux accents pour des projets coordonnés

Le collezioni Panaria si arricchiscono di decorazioni ricercate per applicazioni raffinate a rivestimento e a pavimento, capaci di dare uno stile e una personalità esclusiva ai vostri ambienti.

The Panaria collections are enhanced with refined decorations for sophisticated applications on floor and wall coverings, lending a unique style and personality to your rooms.

Die Panaria Kollektionen werden durch ausgesuchte Dekos für erlesene Verkleidungen oder Fußböden ergänzt, die Ihren Ambiente einen exklusiven Stil und eine ganz eigene Persönlichkeit geben.

Les collections Panaria se sont enrichies de décors raffinés pour des applications murales et au sol raffinées, capables de donner un style et une personnalité exclusifs à vos pièces.

MASSIMA VERSATILITÀ DI SOLUZIONI
Da scoprire in un'ampia gamma di formati e varianti creative.

STILE MADE IN ITALY PER DECORAZIONI ESCLUSIVE
Curate in ogni minimo dettaglio per spazi sofisticati e contemporanei.

PROGETTI COORDINATI E INTEGRATI
Grazie all'abbinamento tra pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato, gres porcellanato laminato o monoporosa in pasta bianca smaltata.

MIX & MATCH DI DECORI E SUPERFICI
Armonia di effetti materici differenti per composizioni creative, in tonalità o a contrasto, trasversali a ogni tipologia di ambiente.

ABSOLUT VIELSEITIGE LÖSUNGEN
Durch eine umfangreiche Auswahl an Formaten und kreativen Varianten.

MADE IN ITALY STIL FÜR EXKLUSIVE DEKORATIONEN
Für raffinierte und moderne Räume bis ins kleinste Detail.

KOORDINIERTE UND INTEGRIERTE PROJEKTE
Durch die Kombination von Fußböden und Verkleidungen aus Feinsteinzeug, laminiertem Feinsteinzeug oder glasierte Weißschärbige wandfliese.

MIX & MATCH VON DEKOS UND OBERFLÄCHEN
Harmonie zwischen verschiedenen Materialeffekten für kreative Ton-in-Ton- oder Kontrast-Kompositionen in allen Typen von Ambiente.

SOLUTIONS THAT OFFER MAXIMUM VERSATILITY
Discover a wide range of sizes and creative variants.

MADE IN ITALY FOR EXCLUSIVE DECORATIONS
Sophisticated, contemporary spaces with meticulous attention to detail.

COORDINATED AND INTEGRATED PROJECTS
Thanks to the combination of matching wall and floor porcelain stoneware, laminated porcelain stoneware or glazed white body single-fired tiles.

MIX & MATCH OF DECORATIONS AND SURFACES
Different harmonious tactile effects for creative compositions that match or contrast and that are uited to any kind of room.

POLYVALENCE MAXIMALE DES SOLUTIONS
A découvrir dans une large gamme de formats et de variations créatives.

FABRIQUÉ EN STYLE ITALIEN POUR DES DÉCORATIONS EXCLUSIVES
Grâce à un processus de pressage unique.

DES PROJETS COORDONNÉS ET INTÉGRÉS
Grâce à l'association entre des sols et des revêtements en grès cérame, grès cérame laminé ou faïences pâte blanche émaillé.

MIX & MATCH DE DÉCORS ET DE SURFACES
Harmonie de différents effets matériques pour des compositions créatives, en nuances ou en contrastes, transversales à chaque type d'environnement.

Fiordo

La semplicità di abitare

The simplicity of living_Schlichtes und elegantes Wohnen_ La simplicité de l'habitat

La Linea Fiordo rappresenta l'anima accessibile di Panaria: incontra ogni esigenza dell'abitare contemporaneo, grazie a superfici ceramiche essenziali ma curate, dal design immediato e trasversale, capaci di valorizzare ogni tipo di applicazione in ambito residenziale e commerciale. Un'estetica pulita e di nuova generazione, collezioni compatte, versatili e di facile scelta, contraddistinte dalla qualità tecnica ed estetica garantita da Panariagroup, per un insieme di prodotti che rinnovano costantemente il proprio stile, in linea con i trend di mercato e le esigenze di un pubblico in continuo divenire.

The Linea Fiordo represents Panaria's accessible side: it meets every contemporary living need thanks to essential, yet meticulous surfaces with an immediate and versatile design that are capable of enhancing every type of application in residential and commercial environments.
A clean and next-generation aesthetic and compact, versatile and easy-to-choose collections distinguished by the technical and aesthetic quality guaranteed by Panariagroup. The result is a set of products whose style is constantly renewed in line with market trends and the demands of an ever-changing public.

Die Linea Fiordo steht für den zugänglichen Panaria Geist: sie erfüllt alle Ansprüche an das moderne Wohnen durch essentielle, aber sehr gepflegte Keramikflächen mit unmittelbarem und übergreifendem Design, die jeden Anwendungstyp in Wohn- und Gewerbebereichen aufwerten.
Eine klare Ästhetik der neuen Generation, kompakte, vielseitige und leicht auszuwählende Kollektionen, die sich durch die von Panariagroup garantierte technische Qualität und Ästhetik auszeichnen, für eine Gesamtheit von Produkten, die ihren Stil im Einklang mit den Markttrends und den Ansprüchen eines ständig wachsenden Publikums konstant erneuern.

La Linea Fiordo représente l'âme accessible de Panaria: elle répond à tous les besoins de l'habitat contemporain, grâce à des surfaces céramiques essentielles mais soignées, avec un design immédiat et transversal, capables de valoriser tout type d'application dans les complexes résidentiels et commerciaux. Des lignes nettes et de nouvelle génération, collections compactes, polyvalentes et faciles à choisir, caractérisées par la qualité technique et esthétique garantie par Panariagroup, pour un ensemble de produits qui renouvellent constamment leur style, en accord avec les tendances du marché et les exigences d'un public en constante évolution.

Il nostro Gruppo

Our Group_Unsere Unternehmensgruppe_Notre Groupe

Panaria ceramica · LEA CERAMICHE · COTTO D'ESTE NuoveSuperfici · Blustyle by COTTO D'ESTE · MARGRES CERAMIC TILES · LOVE CERAMIC TILES · Bellissimo STILE ITALIANO · floridatile · MAXA CERAMIC SLABS

Panariagroup
Nel tempo e nel mondo l'eccellenza ceramica

Throughout time and around the world, ceramic excellence_ Keramische Spitzenleistungen im Laufe der Zeit und Weltweit_ Dans le temps et dans le monde, l'excellence céramique

Eccellere, nel mondo della ceramica di alta qualità, significa saper generare sempre prodotti a elevata componente tecnologica e impreziosirli con la massima attenzione estetica, con la cura di ogni dettaglio. Per soddisfare al meglio i gusti della fascia più elevata ed esigente del mercato, Panariagroup adotta da sempre la formula dell'eccellenza, unendo storica sapienza artigianale e attitudine all'avanguardia tecnologica.
Con un impegno fondamentale ad agire e operare sempre con responsabilità.
Con oltre 40 anni di esperienza, Panariagroup è oggi una realtà internazionale con un cuore fortemente italiano, presente con 9 brand in oltre 130 paesi nel mondo grazie a una vasta e capillare rete commerciale.

To excel in the world of high quality ceramics means knowing how to continuously create highly technological products and how to enhance them through the utmost attention to aesthetics and detail. Panariagroup has always adhered to the highest standards of excellence, combining its history of skilful artisan craftsmanship with cutting edge technology. This approach is intrinsically linked to a fundamental commitment to always act and operate responsibly.
With over 40 years of experience, Panariagroup is an international company with a strong Italian soul and an extensive sales network with 9 brands in over 130 countries all over the world.

Sich in der Welt der hochwertigen Keramik hervorzuheben, bedeutet, immer in der Lage zu sein, Produkte mit einer hohen technologischen Komponente zu erzeugen und sie mit größter Aufmerksamkeit für Ästhetik und mit Liebe zum Detail zu verschönern. Um den Geschmack des höchsten und anspruchsvollsten Marktsegments bestmöglich zu befriedigen, hat Panariagroup immer die Formel der Spitzenleistung gewählt, mit der Verbindung der historischen Handwerkskunst und technologischen Avantgarde. Mit der grundlegenden Verpflichtung, stets verantwortungsbewusst zu handeln und zu operieren. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung ist die Panariagroup heute eine internationale Realität mit einem starken italienischen Herzen, die dank eines breiten und kapillaren Vertriebsnetzes mit 9 Marken in mehr als 130 Ländern weltweit präsent ist.

Exceller, dans le monde de la céramique de haute qualité, signifie toujours savoir créer des produits à composante technologique élevée et les enrichir avec la plus grande attention esthétique, en soignant tous les détails. Pour satisfaire au mieux les goûts du segment le plus élevé et le plus exigeant du marché Panariagroup adopte depuis toujours la formule de l'excellence, unissant la connaissance historique artisanale et l'attitude technologiquement à l'avant-garde. Avec un engagement fondamental à agir et œuvrer toujours de manière responsable. Avec plus de 40 ans d'expérience, Panariagroup est aujourd'hui un groupe international avec un cœur fortement italien, présent avec 9 marques dans plus de 130 pays dans le monde, grâce à un vaste réseau commercial.

PANARIAgroup®

panariagroup.it

Bosco Verticale, Porta Nuova - Milano
Development and Property - COIMA, Interior Design - COIMA Image
Realizzato con prodotti Panariagroup / Made with Panariagroup products

Panariagroup
Ceramiche per la qualità della vita

Ceramics for the quality of your life_Keramik für die Lebensqualität_Des céramiques pour la qualité de la vie

Bellezza, Innovazione, Sostenibilità

Panariagroup è leader mondiale nei pavimenti e rivestimenti di alta qualità. Con processi produttivi che rispettano l'ambiente e prodotti pensati per un nuovo modo di concepire l'architettura e l'abitare.

Schönheit, Innovation, Nachhaltigkeit

Panariagroup ist ein international führender Hersteller von qualitativ hochwertigen Wand- und Bodenbelägen. Die Produktion erfolgt umweltschonend, und die Produkte sind auf ein neues Konzept des Bauens und Wohnens ausgelegt.

Beauty, Innovation, Sustainability

Panariagroup is a world leader in high quality ceramic surfaces for floor and wall coverings. Its production processes respect the environment and its products are designed for a new way of conceiving architecture and living.

Esthétique, Innovation, Durabilité

Panariagroup, leader mondial des sols et revêtements de haute qualité garantit des processus de production respectueux de l'environnement et des produits conçus pour envisager l'architecture et le logement différemment.

Per conoscere di più sull'impegno e sulle iniziative concrete di Panariagroup, è possibile consultare il Bilancio di Sostenibilità 2019, scaricabile dal sito panariagroup.it o richiedibile via mail a sustainability@panariagroup.it

To find out more about Panariagroup's commitment and specific initiatives, you can refer to the Sustainability Report 2019, which can be downloaded here at panariagroup.it or requested via email at sustainability@panariagroup.it

Mehr zum Engagement und zu den konkreten Initiativen von Panariagroup erfahren Sie aus dem Nachhaltigkeitsbericht 2019, den Sie von der Website panariagroup.it downloaden oder per E-Mail an sustainability@panariagroup.it anfordern können.

Pour en savoir plus sur les engagements et sur les initiatives concrètes de Panariagroup, vous pouvez consulter le Rapport de Durabilité 2019, téléchargeable sur le site panariagroup.it ou en envoyant une demande par e-mail à sustainability@panariagroup.it

LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE. / KERAMIK. EINE SICHERE WAHL. / LA CÉRAMIQUE, UN CHOIX SÛR.

SICURA
SAFE / SICHER / SÛRE

IGIENICA
HYGIENIC / HYGIENISCH / HYGIÉNIQUE

DURA A LUNGO
LONG-LASTING / LANGLEBIG / DURE LONGTEMPS

NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE
ZERO VOCS / NULL VOCS / ZERO COV

NON BRUCIA
IT DOES NOT BURN / BRENNT NICHT/ NE BRÛLE PAS

RESISTENTE
RESISTANT / BESTÄNDIG / RÉSISTANTE

VERSATILE
VERSATILE / VIELSEITIG / POLYVALENTE

STABILE
STABLE / STABIL / STABLE

RICICLABILE
RECYCLABLE / WIEDERVERWERTBAR / RECYCLABLE

AMA L'AMBIENTE
ENVIRONMENT-FRIENDLY / UMWELTSCHONEND / RESPECTE L'ENVIRONNEMENT

Panariagroup
La ceramica nella sua forma migliore

Ceramics at their best_Keramik in ihrer besten Form_ La céramique sous sa meilleure forme

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.
Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.

Ceramics offer unique and outstanding performance.
Panariagroup stands out for its superior quality products.

Keramik ist ein Material mit einzigartigen und ausgezeichneten Leistungen.
Panariagroup zeichnet sich durch ihre hochwertigen Qualitätsprodukte aus.

La céramique est un matériau aux performances uniques et extraordinaires.
Panariagroup se distingue par ses produits de qualité supérieure.

PIÙ SALUBRI
Grazie all'integrazione della tecnologia antibatterica Protect®.

PIÙ FACILI DA PULIRE
Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione delle superfici.

PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO
Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e componenti ad elevata performance che consentono di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.

PIÙ SOSTENIBILI
Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente in termini di rispetto delle norme ambientali, del consumo di acqua, energia e materie prime.

GESÜNDER
Dank der Integration der antibakteriellen Technologie Protect®.

EINFACHER ZU REINIGEN
Dank unserer exklusiven Verarbeitungstechniken der Oberflächen.

VIELSEITIGER UND FÜR JEDEN EINSATZ GEEIGNET
Dank einer breiten Verfügbarkeit von Technologien und Komponenten mit hoher Leistung, die es ermöglichen, Produkte für verschiedene Einsatzbereiche zu erhalten.

NACHHALTIGER
Dank einem extrem effizienten Produktionsprozess im Hinblick auf Einhaltung der Umweltnormen, sowie Wasser-, Strom- und Rohstoffverbrauc.

HEALTHIER
Thanks to the integrated Protect® antimicrobial technology.

EASIER TO CLEAN
Thanks to our exclusive surface processing techniques.

MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE
Thanks to the wide availability of high-performance technologies and components that allow you to obtain products suitable for different uses.

MORE SUSTAINABLE
Thanks to a production process that is extremely efficient in terms of compliance with environmental standards and consumption of water, energy and raw materials.

PLUS SAINS
Grâce à l'intégration de la technologie antibactérienne Protect®.

PLUS FACILES À NETTOYER
Grâce à nos techniques exclusives de traitement de surface.

PLUS POLYVALENTS ET ADAPTÉS À TOUS LES USAGES
Grâce à une vaste disponibilité de technologies et de composants à haute performance, qui permettent d'obtenir des produits adaptés à des usages différents.

PLUS DURABLES
Grâce à un processus de production extrêmement efficace en termes de respect des normes environnementales, de consommation d'eau, d'énergie et de matières premières.

Le collezioni

Collections_Kollektionen_Collections

La bellezza di poter scegliere la superficie ideale

The beauty of being able to choose the perfect surface_
Die Schönheit, die ideale Oberfläche wählen zu können_
La beauté de pouvoir choisir la surface idéale

Le collezioni Panaria offrono un'ampia gamma di superfici ispirate a elementi naturali e a suggestivi effetti materici, pensate per incontrare una molteplicità di stili e gusti differenti.

The Panaria collections offer a wide range of surfaces inspired by natural elements and striking material effects, designed to satisfy a variety of different styles and tastes.

Die Panaria Kollektionen bieten eine große Auswahl an Oberflächen an, die an natürlichen Elementen und an suggestiven Materialeffekten inspiriert sind und entwickelt wurden, um zahlreichen verschiedenen Stilen und Geschmacksrichtungen gerecht zu werden.

Les collections Panaria offrent une large gamme de surfaces inspirées d'éléments naturels et d'effets matériques évocateurs, conçues pour répondre à une grande variété de styles et de goûts.

Effetto pietra
Stone look
Stein-Optik
Effet pierre



Effetto cemento
Concrete look
Zement-Optik
Effet ciment



Effetto marmo
Marble look
Marmor-Optik
Effet marbre

Effetto legno
Wood look
Holz-Optik
Effet bois

Effetto cromatico
Chromatic look
Chromatischer Effekt
Effet chromatique

Legenda

Legend_Legende_Légende

Simbologia

Key to symbols_Symbole_Symbologie

Pavimento
Floor
Bodenbelag
Revêtement de sol

Rivestimento
Wall
Wandverkleidung
Revêtement de mur

Spessore
Thickness
Stärke
Epaisseur

Resistenza allo scivolamento
Slip resistance
Rutschfestigkeit
Résistance au glissement

Resistenza all'abrasione profonda
Deep abrasion resistant
Widerstand gegen Tiefenabrieb
Résistance à l'abrasion profonde

Grado di stonalizzazione

Shade variation_Abtönungsgrad_Degré de variabilité chromatique

V0 - Aspetto molto uniforme.
V0 - Very uniform appearance
V0 - Sehr gleichmäßiges Aussehen
V0 - Aspect très uniforme

V1 - Aspetto uniforme
V1 - Uniform appearance
V1 - Gleichmäßiges Aussehen
V1 - Aspect uniforme

V2 - Variazioni minime
V2 - Slight variation
V2 - Minimale Variationen
V2 - Variations minimes

V3 - Variazioni moderate
V3 - Moderate variation
V3 - Mäßige Variationen
V3 - Variations modérées

V4 - Variazioni sostanziali
V4 - Substantial variation
V4 - Wesentliche Variationen
V4 - Variations importantes

Decori

Decors_Dekore_Decors

CHEVRON:
Questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi
These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant
Diese Sonderformate werden mit einem Scheibenschnittsystem ohne Fase hergestellt. Eventuelle leichte Unregelmäßigkeiten an der Kante und Größenabweichungen bis zu 1 mm sind als konform anzusehen
Ces formats spéciaux sont réalisés avec une système de découpe à disque sans biseau. L'éventuelle présence de légères irrégularités du bord et de différences de dimension jusqu'à 1 mm est tout à fait conforme

Pezzi speciali

Trim pieces_Spezialteile_Pieces speciales

Trattandosi di pezzi artigianali possono verificarsi piccole variazioni dimensionali
Handmade pieces: light size variations may occur
Da es sich um handgemachte Teile handelt, können es kleine dimensionale Veränderungen auftreten
Étant donné qu'il s'agit de pièces faites à la main il peut y avoir des petits changements dimensionnels

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES_SPEZIALTEILE_PIECES SPECIALES 20 MM:
Venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg
Only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery
Nur als komplette Kartons verkauft, nur auf Anfrage verarbeitet, Lieferzeit 30 Tage
Vendus uniquement par boîte complète, produits uniquement à la demande, livraison 30 jours

Destinazioni d’uso

Intended use_Verwendungszwecke_Domaines d’emploi

RESIDENZIALE_RESIDENTIAL_WOHNGEBIET_RÉSIDENTIEL

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.
Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.
Küchen, Badezimmer, Wohnzimmer und alle sonstigen Wohnbereiche.
Cuisines, salles de bains, salons et tout autre espace à usage résidentiel.

COMMERCIALE LEGGERO_LIGHT COMMERCIAL
LEICHTE GEWERBLICHE ANWENDUNGEN_COMMERCIAL LÉGER

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d’attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati, o dove è previsto l'utilizzo di sedie con ruote in plastica dura, non è consigliato l’utilizzo di prodotti con finitura LUX.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, or areas where chairs with hard plastic wheels are used, it is not advisable to use products with the LUX finishes.

Büroräume, öffentliche Büros, Wartezimmer, Geschäfte, öffentliche Toiletten, Gemeinschaftsflächen in Mehrfamilienhäusern, Gaststätten, Autohäuser, Cafés, Kinos, Praxen/Kliniken, Hotelzimmer und -badezimmer. In Bereichen mit obligatorischen Durchgängen oder in denen Stühle mit Hartplastikrollen verwendet werden, ist der Einsatz von Produkten mit den Oberflächen LUX nicht empfohlen.

Bureaux, bureaux ouverts au public, salles d’attente, magasins, toilettes publiques, espaces communs de logements collectifs, salles de restaurants, salons automobiles, bars, cinémas, cabinets médicaux/cliniques, chambres et salles de bains d’hôtels. Dans les zones caractérisées par des passages obligatoires, ou des lieux dans lesquels des chaises à roulettes en plastique dur sont utilisées, l’utilisation de produits avec une finition LUX n’est pas recommandée.

ESTERNI_OUTDOOR_AUSSENBEREICHE_EXTÉRIEURS

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.
Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.
Vor allem für Außenbereiche, in denen ein rutschfester Boden erforderlich ist.
Principalement pour les environnements extérieurs où un sol antidérapant est requis.

COMMERCIALE INTENSIVO_INTENSIVE COMMERCIAL
INTENSIVE GEWERBLICHE ANWENDUNGEN_COMMERCIAL INTENSIF

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

Gemeinschaftsbereiche in Einkaufszentren, Hotelhallen, Kantinen, Fastfood-Restaurants, Diskotheken, Krankenhäuser, Schulen, Museen, Kultstätten, Flughäfen, Bahnhöfe.

Zones communes de centres commerciaux, halls d’hôtels, cantines, fast-foods, discothèques, hôpitaux, écoles, musées, lieux de culte, aéroports, gares.

Note

Note_Anmerkungen_Remarques

FINITURA LUX: la finitura LUX è consigliata, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l’esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi. É responsabilità del posatore provvedere sempre alla protezione della piastrellatura finita e pulita, prima della consegna al committente, tramite appositi materiali protettivi (es. pannelli in truciolare, fogli di cartone, etc.).

LUX SURFACE FINISHES: the LUX finishes are recommended, as well as for wall cladding, also for flooring in residential or light commercial areas that are not subjected to heavy traffic, where anti-slip characteristics are not required. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce the formation of scratches. It is the installer’s responsibility to protect the finished and clean tiling before the delivery to the client, by using appropriate protective materials (e.g. chipboard, cardboard sheets, etc.).

LUX OBERFLÄCHE: die Oberfläche LUX wird nicht nur für Wandverkleidungen empfohlen, sondern auch für Böden in Wohn-bzv. Gewerbebereichen, die keiner hohen Belastung ausgesetzt sind und bei denen keine rutschhemmende Wirkung erforderlich ist. Das sporadische Vorhandensein von kleinen Unebenheiten oder Punkten auf der Oberfläche ist als ein Merkmal von Material und besonderer Verarbeitung zu betrachten. Wird das Produkt in direkten Kontakt mit der Außenseite gebracht, wird empfohlen, Schutzlösungen zu verwenden, um die Bildung von Kratzern zu vermeiden. Der Fliesenleger ist dafür zuständig, den fertig verlegten, sauberen Fliesenbelag vor der Übergabe an den Bauherrn mit geeigneten Schutzmaterialien (z.B. Spanplatten, Pappe etc.) abzudecken.

FINITION LUX: en plus des revêtements, la finition LUX est également recommandée pour les sols dans les environnements résidentiels ou commerciaux légers peu soumis à des contraintes élevées, pour lesquels aucune prestation antidérapante n’est requise. La présence sporadique de petites irrégularités ou de points à la surface doit être considérée comme une caractéristique du matériau et de sa fabrication particulière. Si le produit est placé en contact direct avec l’extérieur, il est conseillé d’utiliser des solutions de protection afin d’éviter la formation de rayures. Il incombe au carreleur de protéger le dallage fini et propre avant la livraison au client, en utilisant des matériaux de protection appropriés (e.g. panneau aggloméré, feuille de carton etc.).

In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non è consigliato l’utilizzo di prodotti a spessore ridotto.
In areas that are subjected to heavy concentrated loads it is not recommended to use low thickness products.
In Bereichen, die schwerer Belastung ausgesetzt sind, ist die Verwendung von Produkten mit reduzierter Stärke nicht empfehlenswert.
Dans les zones à passage de charges lourdes concentrées, l’utilisation de produits d’épaisseur réduite n’est pas recommandée.

Effetto pietra

Stone look_Stein-Optik_Effet pierre

PAVIMENTO / FLOOR **Barge Gialla Strutturato 20x20 cm - 8"x8"_20x30,5 cm - 8"x12"_20x41 cm - 8"x16 1/8"**

Bioarch

BARGE GIALLA SPAZZOLATA

BARGE GRIGIA SPAZZOLATA

BARGE GIALLA STRUTTURATO

BARGE GRIGIA STRUTTURATO

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9 mm
9,5 mm
12 mm

60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"

30x60 cm Rect
12"x24"
30x60,3 cm
12"x24"

15x60 cm Rect
6"x24"

20x41 cm
8"x16 1/8"

20x30,5 cm
8"x12"

20x20 cm
8"x8"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"

PAVIMENTO / FLOOR **Barge Grigia Strutturato 20x20 cm - 8"x8"_20x30,5 cm - 8"x12"_20x41 cm - 8"x16$^{1/8}$"**

RIVESTIMENTO / WALL **Barge Gialla Spazzolata 15x60 cm Rect - 6"x24"_Bio Wood Barge Gialla spazzolata 30x30 cm Rect - 12"x12"**
Bio Line Barge Gialla Spazzolata 30x60 cm Rect - 12"x24"

PAVIMENTO / FLOOR **Barge Gialla Spazzolata 60x60 cm Rect - 24"x24"**

PAVIMENTO / FLOOR **Barge Grigia Spazzolata 60x60 cm Rect - 24"x24"_Bio Line Barge Grigia Spazzolata 30x60 cm Rect - 12"x24"**

PAVIMENTO / FLOOR **Barge Grigia Strutturato 60x60 cm Rect - 24"x24" 20 mm**

Bioarch

BARGE GIALLA SPAZZOLATA

BARGE GRIGIA SPAZZOLATA

BARGE GIALLA STRUTTURATO

BARGE GRIGIA STRUTTURATO

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **SPAZZOLATA** **STRUTTURATO**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE
	9 / 9,5 / 12 mm	**20 mm**
	DIN 51130: **R11** Strutturato **R10** Spazzolata DIN 51097: **C (A+B+C)** Strutturato **A** Spazzolata BCR TORTUS: **μ > 0,40** Spazzolata - Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Spazzolata - Strutturato BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96)** Strutturato	DIN 51130: **R11** Strutturato DIN 51097: **C (A+B+C)** Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Strutturato BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato
	EN 101: **MOHS 9** CTI 81-7 ANNEX A: **MOHS 9**	
	ANSI A137.1: **V4** Strutturato **V3** Spazzolata	ANSI A137.1: **V3** Strutturato

Bioarch

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

60x60 cm Rect - 24"x24"

Barge Gialla Spazzolata	PGWBK201
Barge Grigia Spazzolata	PGWBK301

60,3x60,3 cm - 24"x24"

Barge Gialla Spazzolata	PGWBK001
Barge Grigia Spazzolata	PGWBK101

9,5 mm

30x60 cm Rect - 12"x24"

Barge Gialla Spazzolata	PG-BK201
Barge Grigia Spazzolata	PG-BK301

9,5 mm

15x60 cm Rect - 6"x24"

Barge Gialla Spazzolata	PG1BK201
Barge Grigia Spazzolata	PG1BK301

12 mm

30x60,3 cm - 12"x24"

Barge Gialla Strutturato	PG-BK00
Barge Grigia Strutturato	PG-BK10

9 mm

20x41 cm - 8"x16$^{1/8}$"

Barge Gialla Strutturato	PGKBK05
Barge Grigia Strutturato	PGKBK15

9 mm

20x30,5 cm - 8"x12"

Barge Gialla Strutturato	PGBBK05
Barge Grigia Strutturato	PGBBK15

9 mm

20x20 cm - 8"x8"

Barge Gialla Strutturato	PGEBK05
Barge Grigia Strutturato	PGEBK15

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

60x60 cm Rect - 24"x24"

Barge Gialla Strutturato	PGWBKS0
Barge Grigia Strutturato	PGWBKS1

60,3x60,3 cm - 24"x24"

Barge Gialla Strutturato	PGWBK0S
Barge Grigia Strutturato	PGWBK1S

SOLUZIONI DI POSA_LAYING SOLUTIONS



20x30,5 (42,66%) - 20x41 (57,34%)



20x20 (21,86%) - 20x30,5 (33,33%)
20x41 (44,81%)



20x20 (28,17%) - 20x30,5 (42,96%)
20x41 (28,87%)



20x20 - 20x30,5 - 20x41
30x60,3

Fuga consigliata: vedi pag. 419_Suggested joint: see pag. 419_Empfohlene Fuge: siehe Seite 419_Joint conseillé : voir page 419

Bioarch

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

BARGE GIALLA SPAZZOLATA

MURETTO SPAZZOLATA
29,7x58,4 cm Rect - 11$^{3/4}$"x23"
9,5 mm
PG-BK2M

BIO FOREST SPAZZOLATA
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PG-BK26

BIO LINE SPAZZOLATA
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PG-BK27

BIO WOOD SPAZZOLATA
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZBK25

BARGE GRIGIA SPAZZOLATA

MURETTO SPAZZOLATA
29,7x58,4 cm Rect - 11$^{3/4}$"x23"
9,5 mm
PG-BK3M

BIO FOREST SPAZZOLATA
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PG-BK36

BIO LINE SPAZZOLATA
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PG-BK37

BIO WOOD SPAZZOLATA
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZBK35

BIO FOREST:
Posare solo a parete_Recommended only for wall applications_Nur an der Wand verlegen_Recommandé seulement pour les revêtements

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

						
	BATTISCOPA **10x60 cm Rect -** 4"x24" 10 mm	**BATTISCOPA** **10x60,3 cm -** 4"x24" 10 mm	**GRADONE TORO VUOTO BORDO** **30x34 cm Rect -** 12"x13$^{3/8}$" 9,5 mm	**GRADONE TORO VUOTO ANGOLARE** **34x34 cm -** 13$^{3/8}$"x13$^{3/8}$" 9,5 mm	**RACCORDO*** **1,2x30 cm Rect -** 1/2"x12"	**ANGOLO RACCORDO*** **1,2x1,2 cm -** 1/2"x1/2"
BARGE GIALLA SPAZZOLATA	**PGRBK21**	**PGRBK27**	**PG£BK20**	**PG£BK21**	**PGZBK21**	**PGZBK22**
BARGE GRIGIA SPAZZOLATA	**PGRBK31**	**PGRBK37**	**PG£BK30**	**PG£BK31**	**PGZBK31**	**PGZBK32**

						
	BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi) **10x45 cm -** 4"x18" 10 mm	**BATTISCOPA SCALA SX** (kit 2 pezzi) **10x45 cm -** 4"x18" 10 mm	**GRADINO**** **30x30 cm Rect -** 12"x12" 9,5 mm		**GRADONE A COSTA RETTA** **30x34 cm -** 12"x13$^{3/8}$" 12 mm	**ELEMENTO "L"** **15x30x4 cm -** 6"x12"x1$^{9/16}$" 9 mm
BARGE GIALLA SPAZZOLATA	**PGZBKD2**	**PGZBKS2**	**PGDBK20**	BARGE GIALLA STRUTTURATO	**PG£BK00**	**PGZBKA0**
BARGE GRIGIA SPAZZOLATA	**PGZBKD3**	**PGZBKS3**	**PGDBK30**	BARGE GRIGIA STRUTTURATO	**PG£BK10**	**PGZBKA1**

* **Posare solo all'interno**_Strictly for interiors_Nur im Innenraum zu verlegen_Poser seulement à l'intérieur

** **Privo di fresature antiscivolo**_Version without non-slip milled cuts_Ohne rutschhemnnde Rillen_Marche sans rainures antidérapant

Bioarch

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

	COSTA TORO ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24"	COSTA TORO ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24"	COSTA TORO 30x60 cm Rect - 12"x24"	COSTA TORO GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24"	COSTA RETTA ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24"	COSTA RETTA ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24"
BARGE GIALLA STRUTTURATO	PGDBKK2	PGDBKK0	PGDBKF0	PGDBKJ0	PGDBKD2	PGDBKD0
BARGE GRIGIA STRUTTURATO	PGDBKK3	PGDBKK1	PGDBKF1	PGDBKJ1	PGDBKD3	PGDBKD1

	COSTA RETTA 30x60 cm Rect - 12"x24"	COSTA RETTA GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24"	GRIGLIA ANGOLARE DX 15x60 cm Rect - 6"x24"	GRIGLIA ANGOLARE SX 15x60 cm Rect - 6"x24"	GRIGLIA 15x60 cm Rect - 6"x24"
BARGE GIALLA STRUTTURATO	PGDBKC0	PGDBKG0	PGDBKA2	PGDBKA0	PGDBKZ0
BARGE GRIGIA STRUTTURATO	PGDBKC1	PGDBKG1	PGDBKA3	PGDBKA1	PGDBKZ1

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO STRUTTURATO	12	30x60,3	7	32,2	1,266	-	32	1030,4	40,52
FONDO STRUTTURATO	9	20x41	13	21	1,066	-	54	1134	57,56
FONDO STRUTTURATO	9	20x30,5	20	23,1	1,22	-	48	1108,8	58,56
FONDO STRUTTURATO	9	20x20	30	25	1,2	-	45	1125	54
FONDO SPAZZOLATA	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
FONDO SPAZZOLATA	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,454	-	32	1017,6	46,54
FONDO SPAZZOLATA	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO SPAZZOLATA	9,5	15x60 RECT	12	23,318	1,08	-	40	932,727	43,2
BIO FOREST SPAZZOLATA	9,5	30x60 RECT	5	21,5	0,9	-	-	-	-
BIO LINE SPAZZOLATA	9,5	30x60 RECT	4	15,7	0,72	-	30	471	21,6
BIO WOOD SPAZZOLATA	9,5	30x30 RECT	4	7,5	0,36	-	60	450	21,6
MURETTO SPAZZOLATA	9,5	29,7x58,4 RECT	4	15,7	0,69	-	30	471	20,8
RACCORDO SPAZZOLATA	-	1,2x30 RECT	8	0,4	0,028	-	-	-	-
ANGOLO RACCORDO SPAZZOLATA	-	1,2x1,2	10	0,07	0,001	-	-	-	-
BATTISCOPA SPAZZOLATA	10	10x60 RECT	12	15,48	0,72	7,2	60	928,8	43,2
BATTISCOPA SPAZZOLATA	10	10x60,3	16	20	0,9648	9,648	48	960	46,31
BATTISCOPA SCALA (KIT 2 PZ.) SPAZZOLATA	10	10x45	5	8,5	0,425	-	-	-	-
GRADONE TORO VUOTO BORDO SPAZZOLATA	9,5	30x34 RECT	6	15,4	0,61	-	30	462	18,36
GRADONE TORO VUOTO ANGOLARE SPAZZOLATA	9,5	34x34	2	5,432	0,223	-	46	249,87	10,26
GRADINO SPAZZOLATA	9,5	30x30 RECT	12	23,422	1,08	-	40	936,87	43,2
GRADONE A COSTA RETTA STRUTTURATO	12	30x34	6	21	0,612	1,2	30	630	18,36
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	9	15x30x4	8	9,6	0,36	2,4	48	460,8	17,28
FONDO STRUTTURATO	20	60x60 RECT	2	33	0,72	-	32	1056	23,04
FONDO STRUTTURATO	20	60,3x60,3	2	33,3	0,73	-	32	1065,6	23,27
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13,5
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13,5
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13,5
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13.5
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	8	0,158	-	100	800	15,75
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	7	0,158	-	100	700	15,75

RIVESTIMENTO / WALL **Origin Naturale 7,5x60 cm Rect - 3"x24"_5x60 cm Rect - 2"x24"_White Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"_5x60 cm Rect - 2"x24"**
PAVIMENTO / FLOOR **Origin Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

Discover

WHITE

SUN

PLAN

ORIGIN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9 mm
9,5 mm
10 mm

60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"

30x60 cm Rect
12"x24"
30x60,3 cm
12"x24"

20x60 cm Rect
8"x24"

15x60 cm Rect
6"x24"

7,5x60 cm Rect
3"x24"

5x60 cm Rect
2"x24"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

60x120 cm Rect
24"x48"

60x60 cm Rect
24"x24"

60,3x60,3 cm
24"x24"

PAVIMENTO / FLOOR **Plan Naturale 15x60 cm Rect - 6"x24"_20x60 cm Rect - 8"x24"_30x60 cm Rect - 12"x24"**
Plan Strutturato 30x60,3 cm - 12"x24"

RIVESTIMENTO / WALL **White Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"_Mosaico a sbalzo White Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"**
PAVIMENTO / FLOOR **Origin Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

PAVIMENTO / FLOOR **Sun Strutturato 30x60,3 cm - 12"x24"**

PAVIMENTO / FLOOR **White Strutturato 60,3x60,3 cm - 24"x24" 20 mm**

Discover

PR( )TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

WHITE

SUN

PLAN

ORIGIN

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE** **STRUTTURATO**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE
	9 / 9,5 / 10 mm	**20 mm**
	DIN 51130: **R9** Naturale **R11** Strutturato DIN 51097: **C (A+B+C)** Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale - Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale - Strutturato BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato	DIN 51130: **R11** Strutturato DIN 51097: **C (A+B+C)** Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Strutturato BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato
	ANSI A137.1: **V2** Naturale - Strutturato	ANSI A137.1: **V2** Strutturato
	PR( )TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Naturale	

Discover

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

60x60 cm Rect - 24”x24”

White NATURALE	PGWDI31P
Sun NATURALE	PGWDI21P
Plan NATURALE	PGWDI11P
Origin NATURALE	PGWDI01P

60,3x60,3 cm - 24”x24”

White NATURALE	PGWDI30P
Sun NATURALE	PGWDI20P
Plan NATURALE	PGWDI10P
Origin NATURALE	PGWDI00P

9,5 mm

30x60 cm Rect - 12”x24”

White NATURALE	PG-DI31
Sun NATURALE	PG-DI21
Plan NATURALE	PG-DI11
Origin NATURALE	PG-DI01

10 mm

30x60,3 cm - 12”x24”

White NATURALE	PG-DI30
Sun NATURALE	PG-DI20
Plan NATURALE	PG-DI10
Origin NATURALE	PG-DI00

9,5 mm

20x60 cm Rect - 8”x24”

White NATURALE	PG2DI30
Sun NATURALE	PG2DI20
Plan NATURALE	PG2DI10
Origin NATURALE	PG2DI00

9,5 mm

15x60 cm Rect - 6”x24”

White NATURALE	PG1DI30
Sun NATURALE	PG1DI20
Plan NATURALE	PG1DI10
Origin NATURALE	PG1DI00

9,5 mm

7,5x60 cm Rect - 3”x24”

White NATURALE	PGRDI30
Sun NATURALE	PGRDI20
Plan NATURALE	PGRDI10
Origin NATURALE	PGRDI00

9,5 mm

5x60 cm Rect - 2”x24”

White NATURALE	PG0DI30
Sun NATURALE	PG0DI20
Plan NATURALE	PG0DI10
Origin NATURALE	PG0DI00

9 mm

30x60,3 cm - 12”x24”

White STRUTTURATO*	PG-DIS3
Sun STRUTTURATO*	PG-DIS2
Plan STRUTTURATO*	PG-DIS1
Origin STRUTTURATO*	PG-DIS0

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

60x120 cm Rect - 24”x48”

White STRUTTURATO*	PGXDIS31
Sun STRUTTURATO*	PGXDIS21
Origin STRUTTURATO*	PGXDIS01

20 mm

60x60 cm Rect - 24”x24”

White STRUTTURATO*	PGWDIS8
Sun STRUTTURATO*	PGWDIS7
Origin STRUTTURATO*	PGWDIS5

60,3x60,3 cm Rect - 24”x24”

White STRUTTURATO*	PGWDIS3
Sun STRUTTURATO*	PGWDIS2P
Origin STRUTTURATO*	PGWDIS0P

*** Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Discover

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

WHITE

MOSAICO A SBALZO NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZDI3M

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZDI35

SUN

MOSAICO A SBALZO NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZDI2M

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZDI25

PLAN

MOSAICO A SBALZO NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZDI1M

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZDI15

ORIGIN

MOSAICO A SBALZO NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZDI0M

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZDI05

MOSAICO A SBALZO:
Posare solo a parete_Recommended only for wall applications_Nur an der Wand verlegen_Recommandé seulement pour les revêtements

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

						
	BATTISCOPA **10x60 cm Rect -** 4"x24" 10 mm NATURALE	**BATTISCOPA** **10x60,3 cm -** 4"x24" 10 mm NATURALE	**GRADONE TORO VUOTO BORDO** **30x34 cm Rect -** 12"x13$^{3/8"}$ 9,5 mm NATURALE	**GRADONE TORO VUOTO ANGOLARE DX** **34x34 cm -** 13$^{3/8"}$x13$^{3/8"}$ 9,5 mm NATURALE	**GRADONE TORO VUOTO ANGOLARE SX** **34x34 cm -** 13$^{3/8"}$x13$^{3/8"}$ 9,5 mm NATURALE	**GRADINO** **30x30 cm Rect -** 12"x12" 9,5 mm NATURALE
WHITE	**PGRDIR3**	**PGRDIB3**	**PG£DI30**	**PG£DI31**	**PG£DI32**	**PGDDI30**
SUN	**PGRDIR2**	**PGRDIB2**	**PG£DI20**	**PG£DI21**	**PG£DI22**	**PGDDI20**
PLAN	**PGRDIR1**	**PGRDIB1**	**PG£DI10**	**PG£DI11**	**PG£DI12**	**PGDDI10**
ORIGIN	**PGRDIR0**	**PGRDIB0**	**PG£DI00**	**PG£DI01**	**PG£DI02**	**PGDDI00**

					
	BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi) **10x45 cm -** 4"x18" 10 mm NATURALE	**BATTISCOPA SCALA SX** (kit 2 pezzi) **10x45 cm -** 4"x18" 10 mm NATURALE	**RACCORDO*** **1x30 cm Rect -** 3/8"x12" NATURALE	**ANGOLO RACCORDO*** **1x1 cm -** 3/8"x3/8" NATURALE	**ELEMENTO "L"*** **15x30x4 cm -** 4"x12"x1$^{9/16"}$ 9 mm STRUTTURATO
WHITE	**PGZDI3D**	**PGZDI3S**	**PGZDI30**	**PGZDI31**	**PGZDIA3**
SUN	**PGZDI2D**	**PGZDI2S**	**PGZDI20**	**PGZDI21**	**PGZDIA2**
PLAN	**PGZDI1D**	**PGZDI1S**	**PGZDI10**	**PGZDI11**	**PGZDIA1**
ORIGIN	**PGZDI0D**	**PGZDI0S**	**PGZDI00**	**PGZDI01**	**PGZDIA0**

RACCORDO - ANGOLO RACCORDO:
Posare solo all'interno_Strictly for interiors_Nur im Innenraum zu verlegen_Poser seulement à l'intérieur

*** Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Discover

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

	COSTA TORO ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA TORO ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA TORO 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA TORO GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA RETTA ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA RETTA ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*
WHITE	**PGDDIK6**	**PGDDIK3**	**PGDDIF3**	**PGDDIJ3**	**PGDDID6**	**PGDDID3**
SUN	**PGDDIK5**	**PGDDIK2**	**PGDDIF2**	**PGDDIJ2**	**PGDDID5**	**PGDDID2**
ORIGIN	**PGDDIK4**	**PGDDIK0**	**PGDDIF0**	**PGDDIJ0**	**PGDDID4**	**PGDDID0**

	COSTA RETTA 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA RETTA GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	GRIGLIA ANGOLARE DX 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO*	GRIGLIA ANGOLARE SX 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO*	GRIGLIA 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO*
WHITE	**PGDDIC3**	**PGDDIG3**	**PGDDIA6**	**PGDDIA3**	**PGDDIZ3**
SUN	**PGDDIC2**	**PGDDIG2**	**PGDDIA5**	**PGDDIA2**	**PGDDIZ2**
ORIGIN	**PGDDIC0**	**PGDDIG0**	**PGDDIA4**	**PGDDIA0**	**PGDDIZ0**

*** Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO NATURALE	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO NATURALE	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,46	-	32	1018	46,72
FONDO NATURALE	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO NATURALE	10	30x60,3	8	32,2	1,447	-	32	1030,4	46,31
FONDO STRUTTURATO	9	30x60,3	9	33,45	1,628	-	32	1070,4	52,099
FONDO NATURALE	9,5	20x60 RECT	13	31,9	1,56	-	30	957	46,8
FONDO NATURALE	9,5	15x60 RECT	16	29,5	1,44	-	32	944	46,1
FONDO NATURALE	9,5	7,5x60 RECT	15	14,9	0,68	-	40	596	27,2
FONDO NATURALE	9,5	5x60 RECT	15	9,4	0,45	-	64	601,6	28,8
MOSAICO 16 PEZZI NATURALE	9,5	30x30 RECT	4	7,2	0,36	-	78	562	28,1
MOSAICO A SBALZO NATURALE	9,5	30x30 RECT	4	7,2	0,36	-	78	562	28,1
RACCORDO NATURALE	-	1x30 RECT	8	0,8	0,024	-	-	-	-
ANGOLO RACCORDO NATURALE	-	1x1	10	0,07	0,001	-	-	-	-
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,9648	9,648	48	960	46,31
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 RECT	12	15,48	0,72	7,2	60	928,8	43,2
BATTISCOPA SCALA (KIT 2 PZ.) NATURALE	10	10x45	5	8,5	0,425	-	-	-	-
GRADINO NATURALE	9,5	30x30 RECT	13	25,9	1,17	-	40	1036	46,8
GRADONE TORO VUOTO BORDO NATURALE	9,5	30x34 RECT	6	14,8	0,612	-	30	444	18,4
GRADONE TORO VUOTO ANGOLARE NATURALE	9,5	34x34	2	5,4	0,22	-	46	248,4	10,12
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	9	15x30x4	8	9,6	0,36	2,4	48	460,8	17,28
FONDO STRUTTURATO	20	60x120 RECT	1	32,5	0,72	-	32	1040	23,04
FONDO STRUTTURATO	20	60,3x60,3	2	33,5	0,73	-	32	1072	23,36
FONDO STRUTTURATO	20	60x60 RECT	2	33,6	0,72	-	32	1075,2	23,04
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13,5
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13,5
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	812	13,5
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13,5
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	8	0,158	-	100	800	15,75
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	7	0,158	-	100	700	15,75

PAVIMENTO / FLOOR **Peak Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

Frame

Fiordo

GLEN

RIVER

PEAK

GROOVE

GORGE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

45x90 cm Rect
18"x36"

60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"

30x60 cm Rect
12"x24"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

45x90 cm Rect
18"x36"

60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"

RIVESTIMENTO / WALL **Glen Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"_Mosaico 36 pezzi Glen Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"**
PAVIMENTO / FLOOR **Glen Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Muretto Glen Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"**
PAVIMENTO / FLOOR **Groove Naturale 45x90 cm Rect - 18"x36"**

PAVIMENTO / FLOOR **Gorge Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Muretto River Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"**
PAVIMENTO / FLOOR **River Naturale 45x90 cm Rect - 18"x36"**

CLASSIC MARGARITA
BEER
SIERRA NEVADA PALE ALE
COORS LIGHT
WINE
BV RED BLEND
CORDOK CHARDONNAY
SEBASTIANI ROSE

Frame

GLEN

RIVER

PEAK

GROOVE

GORGE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE** **STRUTTURATO**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE
	9,5 mm	**20 mm**
	DIN 51130: **R10** Naturale **R11** Strutturato DIN 51097: **B (A+B)** Naturale **C (A+B+C)** Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale - Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale - Strutturato AS/NZS 4586: **P3** Naturale **P4** Strutturato BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96)** Naturale **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato	DIN 51130: **R11** Strutturato DIN 51097: **C (A+B+C)** Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Strutturato AS/NZS 4586: **P4** Strutturato BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato
	ANSI A137.1: **V2** Naturale - Strutturato	ANSI A137.1: **V2** Strutturato

Frame

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

45x90 cm Rect - 18"x36"

Glen NATURALE	FGHFMR0G
River NATURALE	FGHFMR3G
Peak NATURALE	FGHFMR2G
Groove NATURALE	FGHFMR1G
Gorge NATURALE	FGHFMR4



60x60 cm Rect - 24"x24"

Glen NATURALE	FGWFMR0
River NATURALE	FGWFMR3
Peak NATURALE	FGWFMR2
Groove NATURALE	FGWFMR1
Gorge NATURALE	FGWFMR4
Glen STRUTTURATO	FGWFM05
River STRUTTURATO	FGWFM35
Peak STRUTTURATO	FGWFM25
Groove STRUTTURATO	FGWFM15
Gorge STRUTTURATO	FGWFM45

60,3x60,3 cm - 24"x24"

Glen NATURALE	FGWFM00
River NATURALE	FGWFM30
Peak NATURALE	FGWFM20
Groove NATURALE	FGWFM10



30x60 cm Rect - 12"x24"

Glen NATURALE	FG-FMR0
River NATURALE	FG-FMR3
Peak NATURALE	FG-FMR2
Groove NATURALE	FG-FMR1
Gorge NATURALE	FG-FMR4
Glen STRUTTURATO	FG-FM05
River STRUTTURATO	FG-FM35
Peak STRUTTURATO	FG-FM25
Groove STRUTTURATO	FG-FM15
Gorge STRUTTURATO	FG-FM45

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

45x90 cm Rect - 18"x36"

Glen STRUTTURATO	FGHFM60
River STRUTTURATO	FGHFM63
Peak STRUTTURATO	FGHFM62
Groove STRUTTURATO	FGHFM61
Gorge STRUTTURATO	FGHFM64

60x60 cm Rect - 24"x24"

Glen STRUTTURATO	FGWFM60
River STRUTTURATO	FGWFM63
Peak STRUTTURATO	FGWFM62
Groove STRUTTURATO	FGWFM61
Gorge STRUTTURATO	FGWFM64

60,3x60,3 cm - 24"x24"

Glen STRUTTURATO	FGWFM50
River STRUTTURATO	FGWFM53
Peak STRUTTURATO	FGWFM52
Groove STRUTTURATO	FGWFM51

Frame

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

GLEN

MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
FG-FMM0

MOSAICO 36 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZFM00

RIVER

MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
FG-FMM3

MOSAICO 36 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZFM30

PEAK

MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
FG-FMM2

MOSAICO 36 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZFM20

GROOVE

MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
FG-FMM1

MOSAICO 36 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZFM10

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

	 **BATTISCOPA** **10x60 cm Rect -** 4"x24" 10 mm NATURALE	 **BATTISCOPA** **10x60,3 cm -** 4"x24" 10 mm NATURALE
GLEN	**FGRFMR0**	**FGRFM00**
RIVER	**FGRFMR3**	**FGRFM30**
PEAK	**FGRFMR2**	**FGRFM20**
GROOVE	**FGRFMR1**	**FGRFM10**
GORGE	**FGRFMR4**	**-**

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO NATURALE	9,5	45x90 RECT	3	25,2	1,215	-	36	907,2	43,74
FONDO NATURALE / STRUTTURATO	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO NATURALE	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,45	-	32	1018	46,5
FONDO NATURALE / STRUTTURATO	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
MURETTO NATURALE	9,5	30x60 RECT	4	15,7	0,72	-	30	471	21,6
MOSAICO 36 PEZZI NATURALE	9,5	30x30 RECT	5	10,1	0,45	-	60	604	27
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 RECT	12	15,48	0,72	7,2	60	928,8	43,2
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,9648	9,648	48	960	46,31
FONDO STRUTTURATO	20	60x60 RECT	2	33	0,72	-	32	1056	23,04
FONDO STRUTTURATO	20	60,3x60,3	2	33,3	0,73	-	32	1065,6	23,27
FONDO STRUTTURATO	20	45x90 RECT	2	36,23	0,81	-	24	869,52	19,44

Frame

RIVESTIMENTO / WALL **Muretto Groove Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"**
PAVIMENTO / FLOOR **Groove Strutturato 60x60 cm Rect - 24"x24" 20 mm**

RIVESTIMENTO / WALL **Wall 3D Cloud Naturale 30x58 cm Rect - 12"x23"**
PAVIMENTO / FLOOR **Cloud Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"**

Horizon

SUNRISE

SUNSET

SKY

CLOUD

STORM

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

60x120 cm Rect
24"x48"

60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"

30x60 cm Rect
12"x24"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

60x120 cm Rect
24"x48"

RIVESTIMENTO / WALL **Wall 3D Sunset Naturale 30x58 cm Rect - 12"x23"**
PAVIMENTO / FLOOR **Storm Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"**

RIVESTIMENTO / WALL **Hexagon Sunrise Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"**
PAVIMENTO / FLOOR **Sunset Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"**

PAVIMENTO / FLOOR **Sky Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Storm Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"**
PAVIMENTO / FLOOR **Sunrise Strutturato 60x120 cm Rect - 24"x48" 20 mm_Sunrise Strutturato 60,3x60,3 cm - 24"x24"**

Horizon

PR( )TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

SUNRISE

SUNSET

SKY

CLOUD

STORM

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE** **STRUTTURATO**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE
	9,5 mm	**20 mm**
	DIN 51130: **R10** Naturale **R11** Strutturato DIN 51097: **C (A+B+C)** Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale - Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale - Strutturato	DIN 51130: **R11** Strutturato DIN 51097: **C (A+B+C)** Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Strutturato
	ANSI A137.1: **V2** Naturale - Strutturato	ANSI A137.1: **V2** Strutturato
	PR( )TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Naturale	

Horizon

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

60x120 cm Rect - 24”x48”

Sunrise NATURALE	PGXHN303
Sunset NATURALE	PGXHN403
Sky NATURALE	PGXHN103
Cloud NATURALE	PGXHN003
Storm NATURALE	PGXHN203

9,5 mm

60x60 cm Rect - 24”x24”

Sunrise NATURALE	PGWHNR3
Sunset NATURALE	PGWHNR4
Sky NATURALE	PGWHNR1
Cloud NATURALE	PGWHNR0
Storm NATURALE	PGWHNR2
Sunrise STRUTTURATO*	PGWHNG3
Sunset STRUTTURATO*	PGWHNG4
Cloud STRUTTURATO*	PGWHNG0
Storm STRUTTURATO*	PGWHNG2

9,5 mm

60,3x60,3 cm Rect - 24”x24”

Sunrise STRUTTURATO*	PGWHNB3
Sunset STRUTTURATO*	PGWHNB4
Cloud STRUTTURATO*	PGWHNB0
Storm STRUTTURATO*	PGWHNB2

9,5 mm

30x60 cm Rect - 12”x24”

Sunrise NATURALE	PG-HNR3
Sunset NATURALE	PG-HNR4
Sky NATURALE	PG-HNR1
Cloud NATURALE	PG-HNR0
Storm NATURALE	PG-HNR2
Sunrise STRUTTURATO*	PG-HNG3
Sunset STRUTTURATO*	PG-HNG4
Cloud STRUTTURATO*	PG-HNG0
Storm STRUTTURATO*	PG-HNG2

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

60x120 cm Rect - 24”x48”

Sunrise STRUTTURATO*	PGXHN63
Sunset STRUTTURATO*	PGXHN64
Cloud STRUTTURATO*	PGXHN60
Storm STRUTTURATO*	PGXHN62

* **Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Horizon

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

SUNRISE

WALL 3D NATURALE
30x58 cm Rect - 12"x23"
9,5 mm
PGZHNW3

MOSAICO 36 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZHNM3

RAILS NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZHNR3

HEXAGON NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZHNH3

SUNSET

WALL 3D NATURALE
30x58 cm Rect - 12"x23"
9,5 mm
PGZHNW4

MOSAICO 36 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZHNM4

RAILS NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZHNR4

HEXAGON NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZHNH4

SKY

WALL 3D NATURALE
30x58 cm Rect - 12"x23"
9,5 mm
PGZHNW1

MOSAICO 36 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZHNM1

RAILS NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZHNR1

HEXAGON NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZHNH1

CLOUD

WALL 3D NATURALE
30x58 cm Rect - 12"x23"
9,5 mm
PGZHNW0

MOSAICO 36 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZHNM0

RAILS NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZHNR0

HEXAGON NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZHNH0

STORM

WALL 3D NATURALE
30x58 cm Rect - 12"x23"
9,5 mm
PGZHNW2

MOSAICO 36 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZHNM2

RAILS NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZHNR2

HEXAGON NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZHNH2

WALL 3D:
Posare solo a parete_Recommended only for wall applications_Nur an der Wand verlegen_Recommandé seulement pour les revêtements

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE



BATTISCOPA
10x60 cm Rect - 4"x24"
10 mm
NATURALE



ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA
34x34 cm - 13 3/8"x13 3/8"
9,5 mm
NATURALE



GRADONE A COSTA RETTA
30x34 cm Rect - 12"x13 3/8"
9,5 mm
NATURALE



BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi)
10x45 cm - 4"x18"
10 mm
NATURALE



BATTISCOPA SCALA SX (kit 2 pezzi)
10x45 cm - 4"x18"
10 mm
NATURALE



ELEMENTO "L"
15x30x4 cm - 6"x12"x1 9/16"
9 mm
STRUTTURATO*

SUNRISE	**PGRHN30**	**PG£HN31**	**PG£HN30**	**PGZHN3D**	**PGZHN3S**	**PGZHNA3**
SUNSET	**PGRHN40**	**PG£HN41**	**PG£HN40**	**PGZHN4D**	**PGZHN4S**	**PGZHNA4**
SKY	**PGRHN10**	**PG£HN11**	**PG£HN10**	**PGZHN1D**	**PGZHN1S**	**-**
CLOUD	**PGRHN00**	**PG£HN01**	**PG£HN00**	**PGZHN0D**	**PGZHN0S**	**PGZHNA0**
STORM	**PGRHN20**	**PG£HN21**	**PG£HN20**	**PGZHN2D**	**PGZHN2S**	**PGZHNA2**

*** Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Horizon

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

	COSTA TORO ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA TORO ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA TORO 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA TORO GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA RETTA ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA RETTA ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*
SUNRISE	**PGDHNK8**	**PGDHNK9**	**PGDHNF3**	**PGDHNJ3**	**PGDHND8**	**PGDHND9**
SUNSET	**PGDHNK6**	**PGDHNK7**	**PGDHNF4**	**PGFPMJ4**	**PGDHND6**	**PGDHND7**
CLOUD	**PGDHNK0**	**PGDHNK1**	**PGDHNF0**	**PGDHNJ0**	**PGDHND0**	**PGDHND1**
STORM	**PGDHNK4**	**PGDHNK5**	**PGDHNF2**	**PGDHNJ2**	**PGDHND4**	**PGDHND5**

	COSTA RETTA 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA RETTA GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	GRIGLIA ANGOLARE DX 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO*	GRIGLIA ANGOLARE SX 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO*	GRIGLIA 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO*
SUNRISE	**PGDHNC3**	**PGDHNG3**	**PGDHNA8**	**PGDHNA9**	**PGDHNZ3**
SUNSET	**PGDHNC4**	**PGDHNG4**	**PGDHNA6**	**PGDHNA7**	**PGDHNZ4**
CLOUD	**PGDHNC0**	**PGDHNG0**	**PGDHNA0**	**PGDHNA1**	**PGDHNZ0**
STORM	**PGDHNC2**	**PGDHNG2**	**PGDHNA4**	**PGDHNA5**	**PGDHNZ2**

*** Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M2	ML		KG	M2
FONDO NATURALE	9,5	60x120 RECT	2	31,8	1,44	-	36	1145	51,8
FONDO NATURALE / STRUTTURATO	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,45	-	32	1018	46,5
FONDO NATURALE / STRUTTURATO	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO STRUTTURATO	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,45	-	32	1018	46,5
MOSAICO 36 PEZZI NATURALE	9,5	30x30 RECT	4	7,3	0,36	-	78	571	28,1
RAILS NATURALE	9,5	30x30 RECT	6	11,8	0,54	-	60	708	32,4
WALL 3D NATURALE	9,5	30x60 RECT	4	15,7	0,7	-	24	377	16,7
EXAGON NATURALE	9,5	30x30 RECT	4	6,2	0,28	-	30	185	8,5
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 RECT	12	15,48	0,72	7,2	60	929	43,2
BATTISCOPA SCALA (KIT 2 PZ.) NATURALE	10	10x45	5	8,5	0,42	-	-	-	-
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	30x34 RECT	6	17,1	0,61	-	30	513	18,4
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	34x34	2	6,3	0,23	-	48	301	11,1
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	9	15x30xh4	8	9,6	0,36	2,4	48	461	17,28
FONDO STRUTTURATO	20	60x120 RECT	1	32,5	0,72	-	32	1040	23,04
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,135	-	100	813	13,5
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,135	-	100	813	13,5
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,135	-	100	813	13,5
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,135	-	100	813	13,5
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	8	0,158	-	100	800	15,75
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	7	0,158	-	100	700	15,75

PAVIMENTO / FLOOR **Fabula Naturale 40,4x60,8 cm - 16"x24"_40,4x40,4 cm - 16"x16"_20x40,4 cm - 8"x16"**

Petra Solis

SOMNIUM

FABULA

MIRUM

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

10 mm

60x60 cm Rect
24"x24"
60,8x60,8 cm
24"x24"

40,4x60,8 cm
16"x24"

40,4x40,4 cm
16"x16"

20x40,4 cm
8"x16"

20x20 cm
8"x8"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

60x60 cm Rect
24"x24"

PAVIMENTO / FLOOR **Somnium Naturale 60,8x60,8 cm - 24"x24"_40,4x60,8 cm - 16"x24"_40,4x40,4 cm - 16"x16"_20x40,4 cm - 8"x16"_20x20 cm - 8"x8"**

PAVIMENTO / FLOOR **Mirium Strutturato 60x60 cm Rect - 24"x24" 20 mm**

Petra Solis

SOMNIUM

FABULA

MIRUM



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE** **STRUTTURATO**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE		**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	
	10 mm		**20 mm**	
	DIN 51130:	**R10** Naturale **R11** Strutturato	DIN 51130:	**R11** Strutturato
	DIN 51097:	**B (A+B)** Naturale **C (A+B+C)** Strutturato	DIN 51097:	**C (A+B+C)** Strutturato
	BCR TORTUS:	**μ > 0,40** Naturale - Strutturato	BCR TORTUS:	**μ > 0,40** Strutturato
	ANSI A326.3:	**DCOF** ≥ **0.42** Naturale - Strutturato	ANSI A326.3:	**DCOF** ≥ **0.42** Strutturato
	AS/NZS 4586:	**P4** Strutturato	AS/NZS 4586:	**P4** Strutturato
	BS 7976-2:	**PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato	BS 7976-2:	**PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato
	UNE ENV 12633:	**Clase 3** Strutturato	UNE ENV 12633:	**Clase 3** Strutturato
	ANSI A137.1:	**V3** Naturale - Strutturato	ANSI A137.1:	**V3** Strutturato

Petra Solis

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

10 mm

60x60 cm Rect - 24”x24”

Somnium NATURALE	PGWPS11
Fabula NATURALE	PGWPS01
Mirum NATURALE	PGWPS31

60,8x60,8 cm - 24”x24”

Somnium NATURALE	PGWPS10
Fabula NATURALE	PGWPS00
Mirum NATURALE	PGWPS30

10 mm

40,4x60,8 cm - 16”x24”

Somnium NATURALE	PGJPS10
Fabula NATURALE	PGJPS00
Mirum NATURALE	PGJPS30
Somnium STRUTTURATO	PGJPSS1
Fabula STRUTTURATO	PGJPSS0
Mirum STRUTTURATO	PGJPSS3

10 mm

40,4x40,4 cm - 16”x16”

Somnium NATURALE	PGUPS10
Fabula NATURALE	PGUPS00
Mirum NATURALE	PGUPS30

10 mm

20x40,4 cm - 8”x16”

Somnium NATURALE	PGKPS10
Fabula NATURALE	PGKPS00
Mirum NATURALE	PGKPS30

10 mm

20x20 cm - 8”x8”

Somnium NATURALE	PGEPS10
Fabula NATURALE	PGEPS00
Mirum NATURALE	PGEPS30

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

60x60 cm Rect - 24”x24”

Somnium STRUTTURATO	PGWPS16
Mirum STRUTTURATO	PGWPS36

Petra Solis

SOLUZIONI DI POSA_LAYING SOLUTIONS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

MODULO 1_5 FORMATI
60,8x60,8 cm = 32,33%
40,4x40,4 cm = 28,55%
40,4x60,8 cm = 21,49%
20x40,4 cm = 14,13%
20x20 cm = 3,5%

Somnium PGZPSS1
Fabula PGZPSF1
Mirum PGZPSM1



MODULO 2_4 FORMATI
40,4x40,4 cm = 44,54%
40,4x60,8 cm = 33,52%
20x40,4 cm = 11,02%
20x20 cm = 10,92%

Somnium PGZPSS2
Fabula PGZPSF2
Mirum PGZPSM2



MODULO 3_3 FORMATI
40,4x40,4 cm = 50%
40,4x60,8 cm = 37,62%
20x40,4 cm = 12,38%

Somnium PGZPSS3
Fabula PGZPSF3
Mirum PGZPSM3



MODULO 4_3 FORMATI
60,8x60,8 cm = 53,04%
40,4x60,8 cm = 35,25%
40,4x40,4 cm = 11,71%

Somnium PGZPSS4
Fabula PGZPSF4
Mirum PGZPSM4



Esempio di sviluppo su superficie 4x4 mt_Example of extension on 4x4 mt surface_4x4 mt Entwicklungsbeispiel_Exemple de développement sur une surface de 4x4 M^2

Petra Solis

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE



BATTISCOPA
10x60 cm Rect - 4"x24"
10 mm
NATURALE



BATTISCOPA
10x60,3 cm - 4"x24"
10 mm
NATURALE



ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA
34x34 cm - 13 3/8"x13 3/8"
10 mm
NATURALE



GRADONE A COSTA RETTA
30x34 cm - 12"x13 3/8"
10 mm
NATURALE



ELEMENTO "L"
15x30x4 cm - 6"x12"x1 9/16"
9 mm
STRUTTURATO

SOMNIUM	**PGRPS11**	**PGRPS10**	**PG£PS11**	**PG£PS10**	**PGZPSA1**
FABULA	**PGRPS01**	**PGRPS00**	**PG£PS01**	**PG£PS00**	**PGZPSA0**
MIRUM	**PGRPS31**	**PGRPS30**	**PG£PS31**	**PG£PS30**	**PGZPSA3**



BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi)
10x45 cm - 4"x18"
10 mm
NATURALE



BATTISCOPA SCALA SX (kit 2 pezzi)
10x45 cm - 4"x18"
10 mm
NATURALE

SOMNIUM	**PGZPS1D**	**PGZPS1S**
FABULA	**PGZPS0D**	**PGZPS0S**
MIRUM	**PGZPS3D**	**PGZPS3S**

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**



COSTA TORO ANGOLARE DX
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO



COSTA TORO ANGOLARE SX
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO



COSTA TORO
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO



COSTA TORO GRIP
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO



COSTA RETTA ANGOLARE DX
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO



COSTA RETTA ANGOLARE SX
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO

SOMNIUM	**PGDPSK1**	**PGDPSK2**	**PGDPSF1**	**PGDPSJ1**	**PGDPSD1**	**PGDPSD2**
MIRUM	**PGDPSK3**	**PGDPSK4**	**PGDPSF3**	**PGDPSJ3**	**PGDPSD3**	**PGDPSD4**



COSTA RETTA
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO



COSTA RETTA GRIP
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO



GRIGLIA ANGOLARE DX
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO



GRIGLIA ANGOLARE SX
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO

GRIGLIA
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO

SOMNIUM	**PGDPSC1**	**PGDPSG1**	**PGDPSA1**	**PGDPSA2**	**PGDPSZ1**
MIRUM	**PGDPSC3**	**PGDPSG3**	**PGDPSA3**	**PGDPSA4**	**PGDPSZ3**

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO NATURALE	10	60x60 RECT	4	32,3	1,44	-	32	1034	46,08
FONDO NATURALE	10	60,8x60,8	4	32,8	1,48	-	32	1050	47,32
FONDO NATURALE / STRUTTURATO	10	40,4x60,8	5	28,8	1,23	-	48	1382	58,95
FONDO NATURALE	10	40,4x40,4	7	26,8	1,14	-	52	1394	59,41
FONDO NATURALE	10	20x40,4	12	22,8	0,97	-	54	1231	52,36
FONDO NATURALE	10	20x20	27	25,4	1,08	-	45	1143	48,6
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 RECT	12	15,48	0,72	7,20	60	929	43,2
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,9648	9,648	48	960	46,31
BATTISCOPA SCALA NATURALE	10	10x45	5	8,5	0,4	-	-	-	-
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	10	30x34	6	18	0,61	-	30	540	18,36
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	10	34x34	2	6,6	0,23	-	48	317	11,1
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	9	15x30xh4	8	9,6	0,36	2,40	48	461	17,28
FONDO STRUTTURATO	20	60x60 RECT	2	33	0,72	-	32	1056	23,04
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13,5
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13,5
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13,5
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13,5
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	8	0,158	-	100	800	15,75
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	7	0,158	-	100	700	15,75

PAVIMENTO / FLOOR **Charme Strutturato 60x120 cm Rect - 24"x48" 20 mm_Charme Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36"**

Pierre des Rêves

REVEILLE

NUAGE

AURORE

CHARME

OUBLI

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm
12 mm

90x90 cm Rect
36"x36"

60x120 cm Rect
24"x48"

60x60 cm Rect
24"x24"

30x60 cm Rect
12"x24"

20x40,4 cm
8"x16"

20x30,2 cm
8"x12"

20x20 cm
8"x8"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

60x120 cm Rect
24"x48"

RIVESTIMENTO / WALL **Muretto Charme Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"**
PAVIMENTO / FLOOR **Charme Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36"_Charme Strutturato 60x120 cm Rect - 24"x48" 20 mm**

PAVIMENTO / FLOOR **Chevron Nuage Naturale 29,2x39 cm Rect - 11$^{1/2}$"x15$^{3/8}$"**

RIVESTIMENTO / WALL **Muretto Oubli Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"**
PAVIMENTO / FLOOR **Oubli Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"_Oubli Ext 60x60 cm Rect - 24"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Reveille Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"_Mosaico 16 pezzi Oubli Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"**
PAVIMENTO / FLOOR **Reveille Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

PAVIMENTO / FLOOR **Aurore Strutturato 20x20 cm - 8"x8"_20x30,2 cm - 8"x12"_20x40,4 cm - 8"x16"**

PAVIMENTO / FLOOR **Nuage Strutturato 20x20 cm - 8"x8"_20x30,2 cm - 8"x12"_20x40,4 cm - 8"x16"**

Pierre des Rêves

PR( )TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

REVEILLE

NUAGE

AURORE

CHARME

OUBLI

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE** **STRUTTURATO / EXT**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE
	9,5 / 12 mm	**20 mm**
	DIN 51130: **R10** Naturale **R11** Ext **R12** Strutturato DIN 51097: **A** Naturale **C (A+B+C)** Ext - Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale - Ext - Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale - Ext - Strutturato AS/NZS 4586: **P4** Ext - Strutturato BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Ext - Strutturato	DIN 51130: **R12** Strutturato DIN 51097: **C (A+B+C)** Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Strutturato AS/NZS 4586: **P4** Strutturato BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato
	ANSI A137.1: **V4** Naturale - Ext - Strutturato	ANSI A137.1: **V4** Strutturato
	PR( )TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Naturale	

Pierre des Rêves

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

90x90 cm Rect - 36"x36"

Reveille NATURALE	PGGP840G
Nuage NATURALE	PGGP810G
Aurore NATURALE	PGGP800G
Charme NATURALE	PGGP830G
Oubli NATURALE	PGGP820G

9,5 mm

60x120 cm Rect - 24"x48"

Reveille NATURALE	PGXP890
Nuage NATURALE	PGXP860
Aurore NATURALE	PGXP850
Charme NATURALE	PGXP880
Oubli NATURALE	PGXP870

9,5 mm

60x60 cm Rect - 24"x24"

Reveille NATURALE	PGWP890
Nuage NATURALE	PGWP860
Aurore NATURALE	PGWP850
Charme NATURALE	PGWP880
Oubli NATURALE	PGWP870
Reveille EXT*	PGWP840
Nuage EXT*	PGWP810
Aurore EXT*	PGWP800
Charme EXT*	PGWP830
Oubli EXT*	PGWP820

9,5 mm

30x60 cm Rect - 12"x24"

Reveille NATURALE	PG-P890
Nuage NATURALE	PG-P860
Aurore NATURALE	PG-P850
Charme NATURALE	PG-P880
Oubli NATURALE	PG-P870
Reveille EXT*	PG-P840
Nuage EXT*	PG-P810
Aurore EXT*	PG-P800
Charme EXT*	PG-P830
Oubli EXT*	PG-P820

12 mm

20x40,4 cm - 8"x16"

Nuage STRUTTURATO*	PGKP810
Aurore STRUTTURATO*	PGKP800
Oubli STRUTTURATO*	PGKP820

12 mm

20x30,2 cm - 8"x12"

Nuage STRUTTURATO*	PGBP810
Aurore STRUTTURATO*	PGBP800
Oubli STRUTTURATO*	PGBP820

12 mm

20x20 cm - 8"x8"

Nuage STRUTTURATO*	PGEP810
Aurore STRUTTURATO*	PGEP800
Oubli STRUTTURATO*	PGEP820

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

60x120 cm Rect - 24"x48"

Reveille STRUTTURATO*	PGXP840
Nuage STRUTTURATO*	PGXP810
Aurore STRUTTURATO*	PGXP800
Charme STRUTTURATO*	PGXP830
Oubli STRUTTURATO*	PGXP820

SOLUZIONI DI POSA OUTDOOR_OUTDOOR LAYING SOLUTIONS **12 mm**



20x40,4 (28,69%) - 20x30,2 (42,90%) - 20x20 (28,41%)



20x40,4 (44,59%) - 20x30,2 (33,33%) - 20x20 (22,08%)



20x30,2 (42,78%) - 20x40,4 (57,22%)

Fuga consigliata: vedi pag. 419_Suggested joint: see pag. 419_Empfohlene Fuge: siehe Seite 419_Joint conseillé : voir page 419

* **Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Pierre des Rêves

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

REVEILLE



MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PGZP8M4

CHEVRON NATURALE
29,2x39 cm Rect - 11 1/2"x15 3/8"
9,5 mm
PGZP8C4

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZP890

NUAGE

MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PGZP8M1

CHEVRON NATURALE
29,2x39 cm Rect - 11 1/2"x15 3/8"
9,5 mm
PGZP8C1

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZP860

AURORE

MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PGZP8M0

CHEVRON NATURALE
29,2x39 cm Rect - 11 1/2"x15 3/8"
9,5 mm
PGZP8C0

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZP850

CHARME

MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PGZP8M3

CHEVRON NATURALE
29,2x39 cm Rect - 11 1/2"x15 3/8"
9,5 mm
PGZP8C3

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZP880

OUBLI

MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PGZP8M2

CHEVRON NATURALE
29,2x39 cm Rect - 11 1/2"x15 3/8"
9,5 mm
PGZP8C2

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZP870

TABLEAU
60x120 cm Rect - 24"x48"
9,5 mm
PGXP8T1

TABLEAU
60x120 cm Rect - 24"x48"
9,5 mm
PGXP8T0

TABLEAU
60x120 cm Rect - 24"x48"
9,5 mm
PGXP8T3

TABLEAU
60x120 cm Rect - 24"x48"
9,5 mm
PGXP8T2

TABLEAU:
Decoro sviluppato su 2 soggetti diversi venduti insieme_Decoration developed on 2 different patterns sold together_Dekor zu 2 verschiedenen Themen entwickelt, die zusammen verkauft werden_Décor développé sur 2 sujets différents vendus ensemble

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



BATTISCOPA
7,5x60 cm Rect - 3"x24"
10 mm
NATURALE



GRADONE A COSTA RETTA
30x34 cm Rect - 12"x13 3/8"
9,5 mm
NATURALE



ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA
34x34 cm - 13 3/8"x13 3/8"
9,5 mm
NATURALE

REVEILLE	**PGRP840**	**PG£P840**	**PG£P841**
NUAGE	**PGRP810**	**PG£P810**	**PG£P811**
AURORE	**PGRP800**	**PG£P800**	**PG£P801**
CHARME	**PGRP830**	**PG£P830**	**PG£P831**
OUBLI	**PGRP820**	**PG£P820**	**PG£P821**

Pierre des Rêves

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE



	BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi) **7,5x45 cm -** 3"x18" 10 mm NATURALE	**BATTISCOPA SCALA SX** (kit 2 pezzi) **7,5x45 cm -** 3"x18" 10 mm NATURALE	**ELEMENTO "L" MONOBLOCCO** **15x30x4 cm -** 6"x12"x1 9/16" 12 mm STRUTTURATO*	**ELEMENTO "L"** **15x30x4 cm Rect -** 6"x12"x1 9/16" 9,5 mm EXT*
REVEILLE	**PGZP84D**	**PGZP84S**	/	**PGZP8L4**
NUAGE	**PGZP81D**	**PGZP81S**	**PGZP810**	**PGZP8L1**
AURORE	**PGZP80D**	**PGZP80S**	**PGZP800**	**PGZP8L0**
CHARME	**PGZP83D**	**PGZP83S**	/	**PGZP8L3**
OUBLI	**PGZP82D**	**PGZP82S**	**PGZP820**	**PGZP8L2**

ELEMENTO "L" MONOBLOCCO:
Abbinabile alla finitura Strutturato_To be used with Strutturato version_Kombinierbar mit Finish Strutturato_Combinable à la finition Strutturato

ELEMENTO "L":
Realizzato tramite incollaggio_Made by gluing_Hergestellt durch Kleben_Réalisé par collage
Abbinabile alla finitura Ext_To be used with Ext version_Kombinierbar mit Finish Ext_Combinable à la finition Ext

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**



	COSTA TORO ANGOLARE DX **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**COSTA TORO ANGOLARE SX** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**COSTA TORO** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**COSTA TORO GRIP** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**COSTA RETTA ANGOLARE DX** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**COSTA RETTA ANGOLARE SX** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*
REVEILLE	**PGDP8K8**	**PGDP8K9**	**PGDP8F4**	**PGDP8J4**	**PGDP8D8**	**PGDP8D9**
NUAGE	**PGDP8K2**	**PGDP8K3**	**PGDP8F1**	**PGDP8J1**	**PGDP8D2**	**PGDP8D3**
AURORE	**PGDP8K0**	**PGDP8K1**	**PGDP8F0**	**PGDP8J0**	**PGDP8D0**	**PGDP8D1**
CHARME	**PGDP8K6**	**PGDP8K7**	**PGDP8F3**	**PGDP8J3**	**PGDP8D6**	**PGDP8D7**
OUBLI	**PGDP8K4**	**PGDP8K5**	**PGDP8F2**	**PGDP8J2**	**PGDP8D4**	**PGDP8D5**



	COSTA RETTA **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**COSTA RETTA GRIP** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**GRIGLIA ANGOLARE DX** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO*	**GRIGLIA ANGOLARE SX** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO*	**GRIGLIA** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO*
REVEILLE	**PGDP8C4**	**PGDP8G4**	**PG1P8A8**	**PG1P8A9**	**PGDP8Z4**
NUAGE	**PGDP8C1**	**PGDP8G1**	**PG1P8A2**	**PG1P8A3**	**PGDP8Z1**
AURORE	**PGDP8C0**	**PGDP8G0**	**PG1P8A0**	**PG1P8A1**	**PGDP8Z0**
CHARME	**PGDP8C3**	**PGDP8G3**	**PG1P8A6**	**PG1P8A7**	**PGDP8Z3**
OUBLI	**PGDP8C2**	**PGDP8G2**	**PG1P8A4**	**PG1P8A5**	**PGDP8Z2**

* **Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO NATURALE	9,5	60x120 RECT	2	31,8	1,44	-	36	1144,8	51,84
FONDO NATURALE	9,5	90x90 RECT	2	33,6	1,62	-	25	840	40,5
FONDO NATURALE / EXT	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
FONDO NATURALE / EXT	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
FONDO STRUTTURATO	12	20x40,4	10	21	0,808	-	54	1134	43,632
FONDO STRUTTURATO	12	20x30,2	15	23,1	0,906	-	48	1108,8	43,488
FONDO STRUTTURATO	12	20x20	22	22,2	0,88	-	45	999	39,6
FONDO STRUTTURATO	20	60x120 RECT	1	32,5	0,72	-	32	1040	23,04
TABLEAU	9,5	60x120 RECT	2	31,8	1,44	-	15	477	21,6
CHEVRON NATURALE	9,5	29,2x39 RECT	7	16,34	0,797	-	32	522,88	25,509
MURETTO NATURALE	9,5	30x60 RECT	4	15	0,72	-	30	450	21,6
MOSAICO 16 PEZZI NATURALE	9,5	30x30 RECT	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
BATTISCOPA NATURALE	10	7,5x60 RECT	12	11,61	0,54	7,2	60	696,6	32,4
BATTISCOPA SCALA (KIT 2 PZ.) NATURALE	10	7,5x45	5	7,5	0,337	-	-	-	-
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	30x34 RECT	6	19,95	0,612	-	30	598,5	18,36
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	34x34	2	6,27	0,231	-	48	300,96	11,097
ELEMENTO "L" EXT	9,5	15x30xh4 RECT	8	8,7	0,36	2,4	48	419,52	17,28
ELEMENTO "L" MONOBLOCCO STRUTTURATO	12	15x30xh4	8	12	0,36	2,4	44	528,0	15,84
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	8	0,18	-	100	800	18
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	7	0,157	-	100	700	15,75

PAVIMENTO / FLOOR **Coda di pavone Rosso Misto Strutturato 103x65x19 cm - 40$^{1/2}$"x25$^{1/2}$"x7$^{1/2}$"_Elemento "L" Rosso Misto 15x30x4 cm - 6"x12"x1$^{9/16}$"**

Pietre di Fanes

GRIGIO MISTO

ROSSO MISTO

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA_FULL-BODY PORCELAIN STONEWARE

9 mm

20x41 cm
8"x16 1/8"

20x30,5 cm
8"x12"

20x20 cm
8"x8"

PAVIMENTO / FLOOR **Grigio Misto Strutturato 20x20 cm - 8"x8"_Coda di pavone maxi Grigio Misto Strutturato 138x87,5x26,5 cm - 54"x34$^{1/2}$"x10$^{1/2}$"**

PAVIMENTO / FLOOR **Rosso Misto Strutturato 20x20 cm - 8"x8"_20x30,5 cm - 8"x12"_20x41 cm - 8"x16 1/8"**

Pietre di Fanes

GRIGIO MISTO

ROSSO MISTO

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA_FULL-BODY PORCELAIN STONEWARE

9 mm

20x41 cm - 8"x16 1/8"

Grigio Misto STRUTTURATO	PGKP705
Rosso Misto STRUTTURATO	PGKP715

9 mm

20x30,5 cm - 8"x12"

Grigio Misto STRUTTURATO	PGBP705
Rosso Misto STRUTTURATO	PGBP715

9 mm

20x20 cm - 8"x8"

Grigio Misto STRUTTURATO	PGEP705
Rosso Misto STRUTTURATO	PGEP715

SOLUZIONI DI POSA_LAYING SOLUTIONS



20x30,5 (42,66%) - 20x41 (57,34%)



20x20 (21,86%) - 20x30,5 (33,33%)
20x41 (44,81%)



20x20 (28,17%) - 20x30,5 (42,96%)
20x41 (28,87%)

Fuga consigliata: vedi pag. 419_Suggested joint: see pag. 419_Empfohlene Fuge: siehe Seite 419_Joint conseillé : voir page 419

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **STRUTTURATO**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL-BODY PORCELAIN STONEWARE
	9 mm
DIN 51130: DIN 51097: BCR TORTUS: ANSI A326.3:	**R11** Strutturato **C (A+B+C)** Strutturato **μ > 0,40** Strutturato **DCOF ≥ 0.42** Strutturato
EN 101: CTI 81-7 ANNEX A:	**MOHS 9** **MOHS 9**
ANSI A137.1:	**V4** Strutturato

Pietre di Fanes

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA_FULL-BODY PORCELAIN STONEWARE



	CODA DI PAVONE MAXI (MQ. 0,67) (KIT 4 PZ.) **138x87,5x26,5 cm -** 54"x34$^{1/2}$"x10$^{1/2}$" 9 mm	**CODA DI PAVONE (MQ. 0,40)** (KIT 4 PZ.) **103x65x19 cm -** 40$^{1/2}$"x25$^{1/2}$"x7$^{1/2}$" 9 mm	**ELEMENTO "L"** **15x30x4 cm -** 6"x12"x1$^{9/16}$" 9 mm
	STRUTTURATO	STRUTTURATO	STRUTTURATO
GRIGIO MISTO	**PGZP709**	**PGZP705**	**PGZP7A0**
ROSSO MISTO	**PGZP719**	**PGZP715**	**PGZP7A1**

1 **Modulo**
Module / Modul / Module



2 **Montaggio**
Assembly / Versammlung / Montage



3 **Risultato finale**
Final Result / Endergebnis / Résultat Final





Trattandosi di pezzi artigianali possono verificarsi piccole variazioni dimensionali_Handmade pieces: light size variations may occur_Da es sich um handgemachte Teile handelt, können es kleine dimensionale Veränderungen auftreten_Étant donné qu'il s'agit de pièces faites à la main il peut y avoir des petits changements dimensionnels

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO STRUTTURATO	9	20x20	30	25	1,2	-	45	1125	54
FONDO STRUTTURATO	9	20x30,5	20	23,1	1,22	-	48	1109	58,56
FONDO STRUTTURATO	9	20x41	19	30,7	1,56	-	36	1105	56,09
CODA DI PAVONE MAXI STRUTTURATO	9	MODULO 4 PZ.	1	9,8	0,67	-	44	431	29,48
CODA DI PAVONE STRUTTURATO	9	MODULO 4 PZ.	1	7	0,4	-	40	280	16
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	9	15x30x4	8	9,6	0,36	2,40	48	461	17,28

RIVESTIMENTO / WALL **Black Prime Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"**
PAVIMENTO / FLOOR **Silver Prime Naturale 100x250 cm Rect - 39"x98$^{1/2}$"**

Prime Stone

WHITE PRIME

SILVER PRIME

SAND PRIME

GREIGE PRIME



BLACK PRIME

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

5,5 mm



100x300 cm Rect
39"x118"



100x250 cm Rect
39"x98$^{1/2}$"



100x100 cm Rect
39"x39"

50x100 cm Rect
19$^{1/2}$"x39"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm



90x90 cm Rect
36"x36"

45x90 cm Rect
18"x36"

60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"

30x60 cm Rect
12"x24"

20x60 cm Rect
8"x24"

15x60 cm Rect
6"x24"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

45x90 cm Rect
18"x36"

RIVESTIMENTO / WALL **Sand Prime Naturale 100x250 cm Rect - 39"x98$^{1/2}$"_Greige Prime Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"**
PAVIMENTO / FLOOR **Sand Prime Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"**

RIVESTIMENTO / WALL **Muretto Silver Prime Soft 30x60 cm Rect - 12"x24"**
PAVIMENTO / FLOOR **Black Prime Soft 45x90 cm Rect - 18"x36"**

RIVESTIMENTO / WALL **White Prime Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"_Black Prime Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"**
Black Prime Naturale 50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"
PAVIMENTO / FLOOR **White Prime Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"**

RIVESTIMENTO / WALL **White Prime Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"_100x250 cm Rect - 39"x98$^{1/2}$"**
PAVIMENTO / FLOOR **Silver Prime Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"_100x100 cm Rect - 39"x39"**

RIVESTIMENTO / WALL **Greige Prime Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"**
PAVIMENTO / FLOOR **Greige Prime Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"**

PAVIMENTO / FLOOR **Greige Prime Strutturato 45x90 cm Rect - 18"x36" 20 mm**

Prime Stone

PR( )TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

WHITE PRIME

SILVER PRIME

SAND PRIME

GREIGE PRIME

BLACK PRIME



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE** **SOFT** **LUX** **STRUTTURATO**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	**GRES A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY STONEWARE	**GRES A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY STONEWARE
	5,5 mm	**9,5 mm**	**20 mm**
	DIN 51130: **R9** Naturale BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale	DIN 51130: **R9** Soft **R11** Strutturato DIN 51097: **C (A+B+C)** Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Soft - Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Soft - Strutturato AS/NZS 4586: **P4** Strutturato BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato	DIN 51130: **R11** Strutturato DIN 51097: **C (A+B+C)** Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Strutturato AS/NZS 4586: **P4** Strutturato BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato
	ANSI A137.3: **V2** Naturale	ANSI A137.1: **V2** Soft - Lux - Strutturato	ANSI A137.1: **V2** Strutturato
	PR( )TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Naturale	PR( )TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Soft - Lux	

Prime Stone

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

5,5 mm

100x300 cm Rect - 39"x118"

White Prime NATURALE	PZ7PM00
Silver Prime NATURALE	PZ7PM20
Sand Prime NATURALE	PZ7PM40
Greige Prime NATURALE	PZ7PM30
Black Prime NATURALE	PZ7PM10

5,5 mm

100x250 cm Rect - 39"x98$^{1/2}$"

White Prime NATURALE	PZ6PM00
Silver Prime NATURALE	PZ6PM20
Sand Prime NATURALE	PZ6PM40
Greige Prime NATURALE	PZ6PM30
Black Prime NATURALE	PZ6PM10

5,5 mm

100x100 cm Rect - 39"x39"

White Prime NATURALE	PZ8PM00
Silver Prime NATURALE	PZ8PM20
Sand Prime NATURALE	PZ8PM40
Greige Prime NATURALE	PZ8PM30
Black Prime NATURALE	PZ8PM10

5,5 mm

50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"

White Prime NATURALE	PZ9PM00
Silver Prime NATURALE	PZ9PM20
Sand Prime NATURALE	PZ9PM40
Greige Prime NATURALE	PZ9PM30
Black Prime NATURALE	PZ9PM10

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

90x90 cm Rect - 36"x36"

White Prime SOFT	PGGPM00G
Silver Prime SOFT	PGGPM20G
Sand Prime SOFT	PGGPM40G
Greige Prime SOFT	PGGPM30G
Black Prime SOFT	PGGPM10G
White Prime LUX	PGGPML0G
Silver Prime LUX	PGGPML2G
Sand Prime LUX	PGGPML4G
Greige Prime LUX	PGGPML3G
Black Prime LUX	PGGPML1G

9,5 mm

45x90 cm Rect - 18"x36"

White Prime SOFT	PGHPMN0G
Silver Prime SOFT	PGHPMN2G
Sand Prime SOFT	PGHPMN4G
Greige Prime SOFT	PGHPMN3G
Black Prime SOFT	PGHPMN1G
White Prime LUX	PGHPML0G
Silver Prime LUX	PGHPML2G
Sand Prime LUX	PGHPML4G
Greige Prime LUX	PGHPML3G
Black Prime LUX	PGHPML1G

9,5 mm

60x60 cm Rect - 24"x24"

White Prime SOFT	PGWPM00
Silver Prime SOFT	PGWPM20
Sand Prime SOFT	PGWPM40
Greige Prime SOFT	PGWPM30
Black Prime SOFT	PGWPM10
White Prime LUX	PGWPML0
Silver Prime LUX	PGWPML2
Sand Prime LUX	PGWPML4
Greige Prime LUX	PGWPML3
Black Prime LUX	PGWPML1

60,3x60,3 cm Rect - 24"x24"

Silver Prime STRUTTURATO*	PGWPMS2
Sand Prime STRUTTURATO*	PGWPMS4

9,5 mm

30x60 cm Rect - 12"x24"

White Prime SOFT	PG-PM00
Silver Prime SOFT	PG-PM20
Sand Prime SOFT	PG-PM40
Greige Prime SOFT	PG-PM30
Black Prime SOFT	PG-PM10
Silver Prime STRUTTURATO*	PG-PMS2
Sand Prime STRUTTURATO*	PG-PMS4

9,5 mm

20x60 cm Rect - 8"x24"

Silver Prime STRUTTURATO*	PG2PMS2
Sand Prime STRUTTURATO*	PG2PMS4

9,5 mm

15x60 cm Rect - 6"x24"

Silver Prime STRUTTURATO*	PG1PMS2
Sand Prime STRUTTURATO*	PG1PMS4

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

45x90 cm Rect - 18"x36"

Silver Prime STRUTTURATO*	PGHPM21
Sand Prime STRUTTURATO*	PGHPM41
Greige Prime STRUTTURATO*	PGHPM31
Black Prime STRUTTURATO*	PGHPM11

* **Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Prime Stone

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

WHITE PRIME

MURETTO SOFT
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PG-PMM0

MOSAICO 16 PEZZI SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZPM00

SILVER PRIME

MURETTO SOFT
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PG-PMM2

MOSAICO 16 PEZZI SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZPM20

SAND PRIME

MURETTO SOFT
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PG-PMM4

MOSAICO 16 PEZZI SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZPM40

GREIGE PRIME

MURETTO SOFT
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PG-PMM3

MOSAICO 16 PEZZI SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZPM30

BLACK PRIME

MURETTO SOFT
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PG-PMM1

MOSAICO 16 PEZZI SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZPM10

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE



BATTISCOPA
10x60 cm Rect - 4"x24"
10 mm



ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA
34x34 cm - 13 3/8"x13 3/8"
9,5 mm



GRADONE A COSTA RETTA
30x34 cm Rect - 12"x13 3/8"
9,5 mm



BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi)
10x45 cm - 4"x18"
10 mm



BATTISCOPA SCALA SX (kit 2 pezzi)
10x45 cm - 4"x18"
10 mm



ELEMENTO "L"
15x30x4 cm - 6"x12"x1 9/16"
9 mm

	SOFT	LUX	SOFT	SOFT	SOFT	SOFT	STRUTTURATO*
WHITE PRIME	**PGRPM00**	**PGRPML0**	**PG£PM01**	**PG£PM00**	**PGZPM0D**	**PGZPM0S**	-
SILVER PRIME	**PGRPM20**	**PGRPML2**	**PG£PM21**	**PG£PM20**	**PGZPM2D**	**PGZPM2S**	**PGZPMA2**
SAND PRIME	**PGRPM40**	**PGRPML4**	**PG£PM41**	**PG£PM40**	**PGZPM4D**	**PGZPM4S**	**PGZPMA4**
GREIGE PRIME	**PGRPM30**	**PGRPML3**	**PG£PM31**	**PG£PM30**	**PGZPM3D**	**PGZPM3S**	-
BLACK PRIME	**PGRPM10**	**PGRPML1**	**PG£PM11**	**PG£PM10**	**PGZPM1D**	**PGZPM1S**	-

*** Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Prime Stone

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

	COSTA TORO ANGOLARE DX **30x90 cm Rect -** 12"x36" STRUTTURATO*	COSTA TORO ANGOLARE SX **30x90 cm Rect -** 12"x36" STRUTTURATO*	COSTA TORO **30x90 cm Rect -** 12"x36" STRUTTURATO*	COSTA TORO GRIP **30x90 cm Rect -** 12"x36" STRUTTURATO*	COSTA RETTA ANGOLARE DX **30x90 cm Rect -** 12"x36" STRUTTURATO*	COSTA RETTA ANGOLARE SX **30x90 cm Rect -** 12"x36" STRUTTURATO*
SILVER PRIME	**PGDPMK2**	**PGDPMK7**	**PGFPMF2**	**PGFPMJ2**	**PGDPMD2**	**PGDPMD7**
SAND PRIME	**PGDPMK4**	**PGDPMK9**	**PGFPMF4**	**PGFPMJ4**	**PGDPMD4**	**PGDPMD9**
GREIGE PRIME	**PGDPMK3**	**PGDPMK6**	**PGFPMF3**	**PGFPMJ3**	**PGDPMD3**	**PGDPMD6**
BLACK PRIME	**PGDPMK1**	**PGDPMK5**	**PGFPMF1**	**PGFPMJ1**	**PGDPMD1**	**PGDPMD5**

	COSTA RETTA **30x90 cm Rect -** 12"x36" STRUTTURATO*	COSTA RETTA GRIP **30x90 cm Rect -** 12"x36" STRUTTURATO*	GRIGLIA ANGOLARE DX **15x45 cm Rect -** 6"x18" STRUTTURATO*	GRIGLIA ANGOLARE SX **15x45 cm Rect -** 6"x18" STRUTTURATO*	GRIGLIA **15x45 cm Rect -** 6"x18" STRUTTURATO*
SILVER PRIME	**PGFPMC2**	**PGFPMG2**	**PGDPMA2**	**PGDPMA7**	**PGDPMZ2**
SAND PRIME	**PGFPMC4**	**PGFPMG4**	**PGDPMA4**	**PGDPMA9**	**PGDPMZ4**
GREIGE PRIME	**PGFPMC3**	**PGFPMG3**	**PGDPMA3**	**PGDPMA6**	**PGDPMZ3**
BLACK PRIME	**PGFPMC1**	**PGFPMG1**	**PGDPMA1**	**PGDPMA5**	**PGDPMZ1**

*** Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	≑ mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO NATURALE	5,5	100x300 RECT	1	34,5	3	-	13	448,5	39
FONDO NATURALE	5,5	100x250 RECT	1	28,75	2,5	-	13	373,75	32,5
FONDO NATURALE	5,5	100x100 RECT	2	23	2	-	25	575	50
FONDO NATURALE	5,5	50x100 RECT	3	17,25	1,5	-	32	552	48
FONDO SOFT / LUX	9,5	90x90 RECT	2	33,6	1,62	-	25	840	40,5
FONDO SOFT / LUX	9,5	45x90 RECT	3	25,9	1,215	-	36	907,2	43,74
FONDO SOFT / LUX	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO SOFT / STRUTTURATO	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO STRUTTURATO	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,45	-	32	1018	46,5
FONDO STRUTTURATO	9,5	20x60 RECT	13	31,9	1,56	-	30	957	46,8
FONDO STRUTTURATO	9,5	15x60 RECT	16	29,5	1,44	-	32	942	46,1
MOSAICO 16 PEZZI SOFT	9,5	30x30 RECT	4	7,2	0,36	-	78	562	28,1
MURETTO SOFT	9,5	30x60 RECT	4	15,7	0,72	-	30	471	21,6
BATTISCOPA SOFT	10	10x60 RECT	12	15	0,72	7,2	60	900	43,2
BATTISCOPA LUX	10	10x60 RECT	12	15	0,72	7,2	56	900	840
BATTISCOPA SCALA (KIT 2 PZ.) SOFT	10	10x45	5	8,5	0,43	-	-	-	-
GRADONE A COSTA RETTA SOFT	9,5	30x34 RECT	6	17,1	0,61	-	30	513	18,4
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA SOFT	9,5	34x34	2	6,3	0,23	-	48	301	11,1
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	9	15x30xh4	8	9,6	0,36	2,4	48	461	17,28
FONDO STRUTTURATO	20	45x90 RECT	2	36,23	0,81	-	24	870	19,44
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x90 RECT	1	12,2	0,27	-	32	390	8,64
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x90 RECT	1	10,2	0,23	-	32	326	7,2
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x90 RECT	1	12,2	0,27	-	32	390	8,64
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x90 RECT	1	12,2	0,27	-	32	390	8,64
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x90 RECT	1	10,2	0,23	-	32	326	7,2
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x90 RECT	1	12,2	0,27	-	32	390	8,64
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x45 RECT	4	11,2	0,27	-	48	538	12,96
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO	20	15x45 RECT	4	10	0,23	-	48	480	10,8

RIVESTIMENTO / WALL **R-Silver Naturale 30x56,5 cm Rect - 12"x22$^{1/4}$"_Round Corner R-Silver Naturale 16x12x30 cm Rect - 6$^{1/4}$"x4$^{3/4}$"x12"**

Rock Style

Fiordo

R-GOLD

R-SILVER

R-ROYAL

GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE

10 mm

30x56,5 cm
12"x22 1/4"

RIVESTIMENTO / WALL **R-Royal Naturale 30x56,5 cm - 12"x22$^{1/4}$"**

RIVESTIMENTO / WALL **R-Gold Naturale 30x56,5 cm - 12"x22$^{1/4}$"**

RIVESTIMENTO / WALL **R-Royal Naturale 30x56,5 cm - 12"x22$^{1/4}$"_R-Silver Naturale 30x56,5 cm - 12"x22$^{1/4}$"**

Rock Style

GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE

R-GOLD

30x56,5 cm - 12"x22$^{1/4}$"
10 mm

R-Gold NATURALE FG-RS10

R-SILVER

30x56,5 cm - 12"x22$^{1/4}$"
10 mm

R-Silver NATURALE FG-RS00

R-ROYAL

30x56,5 cm - 12"x22$^{1/4}$"
10 mm

R-Royal NATURALE FG-RS20

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE
	10 mm
	ANSI A137.1: **V3** Naturale

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE



Pezzo / Piece A Pezzo / Piece B

ROUND CORNER
16x12x30 cm - 6$^{1/4}$"x4$^{3/4}$"x12"
10 mm
NATURALE

R-GOLD	**FGZRS50**
R-SILVER	**FGZRS70**
R-ROYAL	**FGZRS60**

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO NATURALE	10	30x56,5	7	25,8	1,19	-	32	825,6	37,97
ROUND CORNER NATURALE	10	16x12x30	4	6,8	0,192	1,2	28	190,4	5,38

Rock Style

RIVESTIMENTO / WALL **R-Silver Naturale 30x56,5 cm - 12"x22 1/4"**

RIVESTIMENTO / WALL **Crest Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109$^{1/2}$"_Glam Reflex 50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Crest Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48"**

Stone Trace

GLADE

CREEK

CREST

ABYSS

HOLLOW

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

6 mm



120x278 cm Rect
48"x109 1/2"



120x120 cm Rect
48"x48"

60x120 cm Rect
24"x48"

RIVESTIMENTO / WALL **Crest Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109$^{1/2}$"**
PAVIMENTO / FLOOR **Frame Peak Strutturato 45x90 cm Rect - 18"x36" 20 mm**

RIVESTIMENTO / WALL **Creek Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109$^{1/2}$"**
PAVIMENTO / FLOOR **Creek Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48"**

RIVESTIMENTO / WALL **Glade Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109$^{1/2}$"_Abyss Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109$^{1/2}$"_Glam Greenwall 50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Abyss Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"**

RIVESTIMENTO / WALL **Glade Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109$^{1/2}$"**
PAVIMENTO / FLOOR **Glade Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"**
TOP CUCINA E TAVOLO / COUNTERTOP AND TABLE **Abyss Naturale**

RIVESTIMENTO / WALL **Hollow Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109$^{1/2}$"**
PAVIMENTO / FLOOR **Hollow Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48"**

Stone Trace

PR( )TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GLADE

CREEK

CREST

ABYSS



HOLLOW



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES PORCELLANATO LAMINATO
LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

6 mm

DIN 51130: **R10** Naturale
BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale
ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale

ANSI A137.3: **V2** Naturale (Glade-Creek-Crest-Abyss)
V3 Naturale (Hollow)

PR( )TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Naturale

Stone Trace

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**



120x278 cm Rect - 48"x109 1/2"

Glade NATURALE	PZ6ST30
Creek NATURALE	PZ6ST10
Crest NATURALE	PZ6ST20
Hollow NATURALE	PZ6ST40
Abyss NATURALE	PZ6ST00



120x120 cm Rect - 48"x48"

Glade NATURALE	PZ8ST30
Creek NATURALE	PZ8ST10
Crest NATURALE	PZ8ST20
Hollow NATURALE	PZ8ST40
Abyss NATURALE	PZ8ST00



60x120 cm Rect - 24"x48"

Glade NATURALE	PZXST30
Creek NATURALE	PZXST10
Crest NATURALE	PZXST20
Hollow NATURALE	PZXST40
Abyss NATURALE	PZXST00

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M2	ML		KG	M2
FONDO NATURALE	6	120x278 RECT	1	47	3,336	-	18	846	60,048
FONDO NATURALE	6	120x120 RECT	2	39,8	2,88	-	25	995	72
FONDO NATURALE	6	60x120 RECT	3	30,3	2,16	-	16	484,8	34,56

PAVIMENTO / FLOOR **Soil Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

Tracks

Fiordo

PALE

SOIL

ASH

MUD

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"

30x60 cm Rect
12"x24"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

60x60 cm Rect
24"x24"

PAVIMENTO / FLOOR **Ash Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Pale Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"**
PAVIMENTO / FLOOR **Pale Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

PAVIMENTO / FLOOR **Mud Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

PAVIMENTO / FLOOR **Mud Strutturato 60x60 cm Rect - 24"x24" 20 mm**

Tracks

PALE

SOIL

ASH

MUD

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE** **STRUTTURATO**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE
	9,5 mm	**20 mm**
	DIN 51130: **R10** Naturale DIN 51097: **A** Naturale (Pale) **B (A+B)** Naturale (Soil, Ash, Mud) BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale	DIN 51130: **R11** Strutturato DIN 51097: **C (A+B+C)** Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Strutturato
	ANSI A137.1: **V2** Naturale	ANSI A137.1: **V2** Strutturato

Tracks

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

60x60 cm Rect - 24”x24”

Pale NATURALE	FGWTKR2
Soil NATURALE	FGWTKR3
Ash NATURALE	FGWTKR0
Mud NATURALE	FGWTKR1

60,3x60,3 cm - 24”x24”

Pale NATURALE	FGWTK20
Soil NATURALE	FGWTK30
Ash NATURALE	FGWTK00
Mud NATURALE	FGWTK10

9,5 mm

30x60 cm Rect - 12”x24”

Pale NATURALE	FG-TKR2
Soil NATURALE	FG-TKR3
Ash NATURALE	FG-TKR0
Mud NATURALE	FG-TKR1

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

60x60 cm Rect - 24”x24”

Soil STRUTTURATO	FGWTK63
Ash STRUTTURATO	FGWTK60
Mud STRUTTURATO	FGWTK61

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

	BATTISCOPA **10x60 cm Rect -** 4”x24” 10 mm NATURALE	**BATTISCOPA** **10x60,3 cm -** 4”x24” 10 mm NATURALE
PALE	**FGRTKR2**	**FGRTK20**
SOIL	**FGRTKR3**	**FGRTK30**
ASH	**FGRTKR0**	**FGRTK00**
MUD	**FGRTKR1**	**FGRTK10**

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO NATURALE	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO NATURALE	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,45	-	32	1018	46,5
FONDO NATURALE	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 RECT	12	15,48	0,72	7,2	60	928,8	43,2
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,9648	9,648	48	960	46,31
FONDO STRUTTURATO	20	60x60 RECT	2	33	0,72	-	32	1056	23,04

Effetto cemento

Concrete look_Zement-Optik_Effet ciment

RIVESTIMENTO / WALL **Square Naturale 120x260 cm Rect - 48"x102"**
PAVIMENTO / FLOOR **Square Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

Context

SQUARE

LOFT

STORE

HANGAR

MANSION

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

6 mm

120x260 cm Rect
48"x102"

120x120 cm Rect
48"x48"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

90x90 cm Rect
36"x36"

60x120 cm Rect
24"x48"

60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"

30x60 cm Rect
12"x24"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

60x120 cm Rect
24"x48"

RIVESTIMENTO / WALL **Mansion Naturale 120x260 cm Rect - 48"x102"_Muretto 3D Mansion Naturale 30x60 cm - 12"x24"**
PAVIMENTO / FLOOR **Mansion Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36"**

RIVESTIMENTO / WALL **Square Naturale 120x260 cm Rect - 48"x102"**
PAVIMENTO / FLOOR **Square Strutturato 60x60 cm Rect - 24"x24"_Square Strutturato 60x120 cm Rect - 24"x48" 20 mm**

RIVESTIMENTO / WALL **Hangar Naturale 120x260 cm Rect - 48"x102"**
PAVIMENTO / FLOOR **Hangar Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Loft Naturale 120x260 cm Rect - 48"x102"**
PAVIMENTO / FLOOR **Venice Loft Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Loft Naturale 120x260 cm Rect - 48"x102"**
PAVIMENTO / FLOOR **Loft Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48"**

RIVESTIMENTO / WALL **Store Naturale 120x260 cm Rect - 48"x102"**
PAVIMENTO / FLOOR **Store Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48"**

Context

PR( )TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

SQUARE

LOFT

STORE

HANGAR

MANSION

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE** **STRUTTURATO / EXT**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE
	6 mm	**9,5 mm**	**20 mm**
	DIN 51130: **R10** Naturale BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale	DIN 51130: **R10** Naturale **R11** Strutturato - Ext DIN 51097: **B (A+B)** Naturale **C (A+B+C)** Strutturato - Ext BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale - Strutturato - Ext ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale - Strutturato - Ext AS/NZS 4586: **P3** Naturale **P4** Strutturato - Ext BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96)** Naturale **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato - Ext	DIN 51130: **R11** Strutturato DIN 51097: **C (A+B+C)** Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Strutturato AS/NZS 4586: **P4** Strutturato BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato
	ANSI A137.3: **V2** Naturale	ANSI A137.1: **V2** Naturale - Strutturato - Ext	ANSI A137.1: **V2** Strutturato
	PR( )TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Naturale	PR( )TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Naturale	

Context

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

6 mm

6 mm

120x260 cm Rect - 48"x102"

Square NATURALE	PZ6XT301
Loft NATURALE	PZ6XT101
Store NATURALE	PZ6XT401
Hangar NATURALE	PZ6XT001
Mansion NATURALE	PZ6XT201

120x120 cm Rect - 48"x48"

Square NATURALE	PZ8XT30
Loft NATURALE	PZ8XT10
Store NATURALE	PZ8XT40
Hangar NATURALE	PZ8XT00
Mansion NATURALE	PZ8XT20

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

90x90 cm Rect - 36"x36"

Square NATURALE	PGGXT30G
Loft NATURALE	PGGXT10G
Store NATURALE	PGGXT40G
Hangar NATURALE	PGGXT00G
Mansion NATURALE	PGGXT20G
Square EXT*	PGGXT35G
Loft EXT*	PGGXT15G
Mansion EXT*	PGGXT25G

9,5 mm

60x120 cm Rect - 24"x48"

Square NATURALE	PGXXT30
Loft NATURALE	PGXXT10
Store NATURALE	PGXXT40
Hangar NATURALE	PGXXT00
Mansion NATURALE	PGXXT20

9,5 mm

60x60 cm Rect - 24"x24"

Square NATURALE	PGWXT30
Loft NATURALE	PGWXT10
Store NATURALE	PGWXT40
Hangar NATURALE	PGWXT00
Mansion NATURALE	PGWXT20
Square STRUTTURATO*	PGWXT35
Loft STRUTTURATO*	PGWXT15
Store STRUTTURATO*	PGWXT45
Hangar STRUTTURATO*	PGWXT05
Mansion STRUTTURATO*	PGWXT25

9,5 mm

60,3x60,3 cm - 24"x24"

Square NATURALE	PGWXTB3
Loft NATURALE	PGWXTB1
Store NATURALE	PGWXTB4
Hangar NATURALE	PGWXTB0
Mansion NATURALE	PGWXTB2

9,5 mm

30x60 cm Rect - 12"x24"

Square NATURALE	PG-XT30
Loft NATURALE	PG-XT10
Store NATURALE	PG-XT40
Hangar NATURALE	PG-XT00
Mansion NATURALE	PG-XT20
Square STRUTTURATO*	PG-XT35
Loft STRUTTURATO*	PG-XT15
Store STRUTTURATO*	PG-XT45
Hangar STRUTTURATO*	PG-XT05
Mansion STRUTTURATO*	PG-XT25

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

60x120 cm Rect - 24"x48"

Square STRUTTURATO*	PGXXT63
Loft STRUTTURATO*	PGXXT61
Store STRUTTURATO*	PGXXT64
Hangar STRUTTURATO*	PGXXT60
Mansion STRUTTURATO*	PGXXT62

* **Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Context

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

SQUARE

QUARTER NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWXTQ3

VENICE NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWXT53

MURETTO 3D NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PG-XTM3

MOSAICO 36 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZXTM3

LOFT

QUARTER NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWXTQ1

VENICE NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWXT51

MURETTO 3D NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PG-XTM1

MOSAICO 36 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZXTM1

STORE

QUARTER NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWXTQ4

VENICE NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWXT54

MURETTO 3D NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PG-XTM4

MOSAICO 36 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZXTM4

HANGAR

QUARTER NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWXTQ0

MURETTO 3D NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PG-XTM0

MOSAICO 36 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZXTM0

MANSION

QUARTER NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWXTQ2

MURETTO 3D NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PG-XTM2

MOSAICO 36 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZXTM2

QUARTER:
Composizione 4 pezzi_4 pieces composition
4 Stück- Komposition_Composition 4 pièces

MURETTO 3D:
Posare solo a parete_Recommended only for wall applications_Nur an der Wand verlegen_Recommandé seulement pour les revêtements

Context

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE



	BATTISCOPA **10x60 cm Rect -** 4"x24" 10 mm NATURALE	**ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA** **34x34 cm -** 13 3/8"x13 3/8" 9,5 mm NATURALE	**GRADONE A COSTA RETTA** **30x34 cm Rect -** 12"x13 3/8" 9,5 mm NATURALE	**BATTISCOPA SCALA DX** (kit 2 pezzi) **10x45 cm -** 4"x18" 10 mm NATURALE	**BATTISCOPA SCALA SX** (kit 2 pezzi) **10x45 cm -** 4"x18" 10 mm NATURALE	**ELEMENTO "L"** **15x30x4 cm -** 6"x12"x1 9/16" 9 mm STRUTTURATO*
SQUARE	**PGRXT30**	**PG£XT31**	**PG£XT30**	**PGZXT3D**	**PGZXT3S**	**PGZXTA3**
LOFT	**PGRXT10**	**PG£XT11**	**PG£XT10**	**PGZXT1D**	**PGZXT1S**	**PGZXTA1**
STORE	**PGRXT40**	**PG£XT41**	**PG£XT40**	**PGZXT4D**	**PGZXT4S**	**PGZXTA4**
HANGAR	**PGRXT00**	**PG£XT01**	**PG£XT00**	**PGZXT0D**	**PGZXT0S**	**PGZXTA0**
MANSION	**PGRXT20**	**PG£XT21**	**PG£XT20**	**PGZXT2D**	**PGZXT2S**	**PGZXTA2**

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

	COSTA TORO ANGOLARE DX **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**COSTA TORO ANGOLARE SX** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**COSTA TORO** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**COSTA TORO GRIP** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**COSTA RETTA ANGOLARE DX** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**COSTA RETTA ANGOLARE SX** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*
SQUARE	**PGDXTK3**	**PGDXTK7**	**PGDXTF3**	**PGDXTJ3**	**PGDXTD3**	**PGDXTD7**
LOFT	**PGDXTK1**	**PGDXTK9**	**PGDXTF1**	**PGDXTJ1**	**PGDXTD1**	**PGDXTD9**
STORE	**PGDXTK4**	**PGDXTK8**	**PGDXTF4**	**PGDXTJ4**	**PGDXTD4**	**PGDXTD8**
HANGAR	**PGDXTK0**	**PGDXTK5**	**PGDXTF0**	**PGDXTJ0**	**PGDXTD0**	**PGDXTD5**
MANSION	**PGDXTK2**	**PGDXTK6**	**PGDXTF2**	**PGDXTJ2**	**PGDXTD2**	**PGDXTD6**



	COSTA RETTA **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**COSTA RETTA GRIP** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**GRIGLIA ANGOLARE DX** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO*	**GRIGLIA ANGOLARE SX** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO*	**GRIGLIA** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO*
SQUARE	**PGDXTC3**	**PGDXTG3**	**PG1XTA3**	**PG1XTA7**	**PG1XTZ3**
LOFT	**PGDXTC1**	**PGDXTG1**	**PG1XTA1**	**PG1XTA9**	**PG1XTZ1**
STORE	**PGDXTC4**	**PGDXTG4**	**PG1XTA4**	**PG1XTA8**	**PG1XTZ4**
HANGAR	**PGDXTC0**	**PGDXTG0**	**PG1XTA0**	**PG1XTA5**	**PG1XTZ0**
MANSION	**PGDXTC2**	**PGDXTG2**	**PG1XTA2**	**PG1XTA6**	**PG1XTZ2**

*** Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO NATURALE	6	120x260 RECT	1	44	3,12	-	18	792	56,16
FONDO NATURALE	6	120x120 RECT	2	40,6	2,88	-	25	1015	72
FONDO NATURALE	9,5	60x120 RECT	2	31,8	1,44	-	36	1144,8	51,84
FONDO NATURALE / EXT	9,5	90x90 RECT	2	33,6	1,62	-	25	840	40,5
FONDO NATURALE / STRUTTURATO	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
FONDO NATURALE	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,454	-	32	1017,6	46,54
FONDO NATURALE / STRUTTURATO	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
MOSAICO 36 PEZZI NATURALE	9,5	30x30 RECT	4	7,31	0,36	-	78	570,57	28,08
MURETTO 3D NATURALE	9,5	30x60 RECT	4	15,7	0,72	-	18	282,6	12,96
VENICE NATURALE	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
QUARTER NATURALE	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	26	826,8	37,44
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 RECT	12	15	0,72	7,2	60	900	43,2
BATTISCOPA SCALA (KIT 2 PZ.) NATURALE	10	10x45	5	8,5	0,425	-	-	-	-
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	30x34 RECT	6	17,1	0,612	-	30	513	18,36
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	34x34	2	6,27	0,231	-	48	300,96	11,09
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	9	15x30xh4	8	9,6	0,36	2,4	48	460,8	17,28
FONDO STRUTTURATO	20	60x120 RECT	1	32,5	0,72	-	32	1040	23,04
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	8	0,18	-	100	800	18
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	7	0,157	-	100	700	15,75

PAVIMENTO / FLOOR **Grigio Vivo Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"_Bianco Denso Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"**

Experience

BIANCO DENSO

BEIGE TENUE

GRIGIO VIVO

NERO PURO

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

3,5 mm



100x300 cm Rect
39"x118"



100x100 cm Rect
39"x39"

50x100 cm Rect
19 1/2"x39"

50x50 cm Rect
19 1/2"x19 1/2"

RIVESTIMENTO / WALL **Beige Tenue Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"_Nero Puro Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"**
PAVIMENTO / FLOOR **Nero Puro Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"**

RIVESTIMENTO / WALL **Beige Tenue Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"_Mosaico A Beige Tenue Naturale 50x50 cm Rect - 19$^{1/2}$"x19$^{1/2}$"**
PAVIMENTO / FLOOR **Beige Tenue Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"**

Experience

BIANCO DENSO

BEIGE TENUE

GRIGIO VIVO

NERO PURO

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE
	3,5 mm
	DIN 51130: **R9** Naturale
	ANSI A137.3: **V2** Naturale

Experience

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**



100x300 cm Rect - 39"x118"

Bianco Denso NATURALE	PG7EX055
Beige Tenue NATURALE	PG7EX155
Grigio Vivo NATURALE	PG7EX255
Nero Puro NATURALE	PG7EX355



100x100 cm Rect - 39"x39"

Bianco Denso NATURALE	PG8EX05
Beige Tenue NATURALE	PG8EX15
Grigio Vivo NATURALE	PG8EX25
Nero Puro NATURALE	PG8EX35

50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"

Bianco Denso NATURALE	PG9EX05
Beige Tenue NATURALE	PG9EX15
Grigio Vivo NATURALE	PG9EX25
Nero Puro NATURALE	PG9EX35

50x50 cm Rect - 19$^{1/2}$"x19$^{1/2}$"

Bianco Denso NATURALE	PGVEX05
Beige Tenue NATURALE	PGVEX15
Grigio Vivo NATURALE	PGVEX25
Nero Puro NATURALE	PGVEX35

Experience

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE Zero.3

BIANCO DENSO

MOSAICO A NATURALE
50x50 cm Rect - 19$^{1/2}$"x19$^{1/2}$"
3 mm
PGZEX00

MOSAICO B NATURALE
25x25 cm Rect - 10"x10"
3 mm
PGZEX10

MOSAICO C NATURALE
25x100 cm Rect - 10"x39"
3 mm
PGZEX20

BEIGE TENUE

MOSAICO A NATURALE
50x50 cm Rect - 19$^{1/2}$"x19$^{1/2}$"
3 mm
PGZEX01

MOSAICO B NATURALE
25x25 cm Rect - 10"x10"
3 mm
PGZEX11

MOSAICO C NATURALE
25x100 cm Rect - 10"x39"
3 mm
PGZEX21

GRIGIO VIVO

MOSAICO A NATURALE
50x50 cm Rect - 19$^{1/2}$"x19$^{1/2}$"
3 mm
PGZEX02

MOSAICO B NATURALE
25x25 cm Rect - 10"x10"
3 mm
PGZEX12

MOSAICO C NATURALE
25x100 cm Rect - 10"x39"
3 mm
PGZEX22

NERO PURO

MOSAICO A NATURALE
50x50 cm Rect - 19$^{1/2}$"x19$^{1/2}$"
3 mm
PGZEX03

MOSAICO B NATURALE
25x25 cm Rect - 10"x10"
3 mm
PGZEX13



MOSAICO C NATURALE
25x100 cm Rect - 10"x39"
3 mm
PGZEX23

MOSAICO A, MOSAICO B, MOSAICO C:
Posare solo a parete_Recommended only for wall applications_Nur an der Wand verlegen_Recommandé seulement pour les revêtements

Experience

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE Zero.3

FLORA

FLORA A
100x100 cm Rect - 39"x39"
3,5 mm
PG8EXFA

FLORA B
100x100 cm Rect - 39"x39"
3,5 mm
PG8EXFB

FLORA C
100x100 cm Rect - 39"x39"
3,5 mm
PG8EXFC

FLORA E
100x100 cm Rect - 39"x39"
3,5 mm
PG8EXFE



FLORA D
100x100 cm Rect - 39"x39"
3,5 mm
PG8EXFD

FLORA:
Rivestimenti decorati da interno_Interior decorated wall coverings_Dekorierte Wandbelege für Innenbereich_Décors pour revêtement mural interieur

I decori Flora sono realizzati mediante la tecnologia di stampa digitale a freddo, che permette di raggiungere risultati estetici e cromatici di eccezionale qualità. Le grafiche vengono impresse ad altissima risoluzione sul supporto ceramico, mantenendo invariati i colori brillanti e le sfumature dei motivi decorativi_Flora decors are made using digital cold printing technology, with which aesthetic, chromatic results of exceptional quality are achieved. The graphics are imprinted at very high resolution on the ceramic substrate, keeping the brilliant colors and shades of the decorative designs unchanged_Die Flora-Dekore werden mit der kalten Digitaldrucktechnologie hergestellt, die es ermöglicht, ästhetische und chromatische Ergebnisse von außergewöhnlicher Qualität zu erzielen. Die Grafiken werden in sehr hoher Auflösung auf den Keramikträger gedruckt, wobei die brillanten Farben und Schattierungen der dekorativen Motive unverändert bleiben_Les décors Flora sont realisés grâce à la technologie d'impression numérique à froid, qui permet d'obtenir des résultats esthétiques et chromatiques d'une qualité exceptionnelle. Les graphismes sont imprimés en haute résolution sur le support céramique, en préservant la brillance des couleurs et les nuances des motifs décoratifs

Le dimensioni dei decori sono personalizzabili_Decors dimensions can be customized_Das Format der Dekoren ist auf Wunsch realisierbar_La dimension des décors peut être personnalisée

Attenzione: per la pulizia dei decori attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate a pagina 413_Notice: for decors cleaning you should follow carefully the instructions provided on page 413_Achtung: für die Reinigung sich genau auf die Anleitungen auf der Seite 413 halten _Attention: pour le nettoyage des décors il faut suivre scrupuleusement les renseignements contenus à page 413

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO NATURALE	3,5	100x300 RECT	1	23,4	3	-	20	468	60
FONDO NATURALE	3,5	100x100 RECT	3	23,4	3	-	25	585	75
FONDO NATURALE	3,5	50x100 RECT	5	19,5	2,5	-	32	624	80
FONDO NATURALE	3,5	50x50 RECT	7	13,65	1,75	-	48	655	84
MOSAICO A NATURALE	3	50x50 RECT	3	5,25	0,75	-	-	-	-
MOSAICO B NATURALE	3	25x25 RECT	6	2,7	0,375	-	-	-	-
MOSAICO C NATURALE	3	25x100 RECT	3	5,25	0,75	-	-	-	-
FLORA	3,5	100x100 RECT	1	7,8	1	-	-	-	-

PAVIMENTO / FLOOR **Gloam Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

Genesis

Fiordo

BIRTH

SOUL

ROOT

GLOAM

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"

30x60 cm Rect
12"x24"

PAVIMENTO / FLOOR **Soul Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

Genesis

BIRTH

SOUL

ROOT

GLOAM

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE
	9,5 mm
	DIN 51130: **R10** Naturale BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale
	ANSI A137.1: **V2** Naturale

Genesis

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rect - 24”x24”

Birth NATURALE FGWGSR0
Soul NATURALE FGWGSR3
Root NATURALE FGWGSR2
Gloam NATURALE FGWGSR1

60,3x60,3 cm - 24”x24”

Birth NATURALE FGWGS00
Soul NATURALE FGWGS30
Root NATURALE FGWGS20
Gloam NATURALE FGWGS10

30x60 cm Rect - 12”x24”

Birth NATURALE FG-GSR0
Soul NATURALE FG-GSR3
Root NATURALE FG-GSR2
Gloam NATURALE FG-GSR1

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

	 **BATTISCOPA** **10x60 cm Rect -** 4”x24” 10 mm NATURALE	 **BATTISCOPA** **10x60,3 cm -** 4”x24” 10 mm NATURALE
BIRTH	**FGRGSR0**	**FGRGS00**
SOUL	**FGRGSR3**	**FGRGS30**
ROOT	**FGRGSR2**	**FGRGS20**
GLOAM	**FGRGSR1**	**FGRGS10**

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO NATURALE	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO NATURALE	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,45	-	32	1018	46,5
FONDO NATURALE	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 RECT	11	15	0,66	6,6	60	900	396
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,9648	9,648	48	960	46,31

PAVIMENTO / FLOOR **Creamy Naturale 60,3x60,3 cm - 24"x24"**

Memory Mood

CREAMY

HAZEL

COPPER

SHEER

DIM

KEEN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9 mm
9,5 mm

90x90 cm Rect
36"x36"

60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"

30x60,3 cm
12"x24"

20x20 cm
8"x8"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"

PAVIMENTO / FLOOR **Dim Naturale 60,3x60,3 cm - 24"x24"**

PAVIMENTO / FLOOR **Hazel Naturale 60,3x60,3 cm - 24"x24"**

PAVIMENTO / FLOOR **Keen Naturale 60,3x60,3 cm - 24"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Assi d'Alpe** Stube Naturale 20x90,5 cm - 8"x36"
PAVIMENTO / FLOOR Sheer Naturale 20x20 cm - 8"x8"_Decor Mood 1 Naturale 20x20 cm - 8"x8"

RIVESTIMENTO / WALL **Decor Mood Mix Naturale 20x20 cm - 8"x8"**

PAVIMENTO / FLOOR **Hazel Strutturato 60,3x60,3 cm - 24"x24" 20 mm**_Decor Mood 5 Naturale 20x20 cm - 8"x8"

Memory Mood

CREAMY

HAZEL

COPPER

SHEER

DIM

KEEN

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE** **STRUTTURATO**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE
	9 / 9,5 mm	**20 mm**
	DIN 51130: **R10** Naturale DIN 51097: **B (A+B)** Naturale BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale UNE 41901 EX: **Clase 2** Naturale	DIN 51130: **R11** Strutturato DIN 51097: **C (A+B+C)** Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Strutturato AS/NZS 4586: **P4** Strutturato BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato UNE 41901 EX: **Clase 3** Strutturato
	ANSI A137.1: **V3** Naturale	ANSI A137.1: **V3** Strutturato

Memory Mood

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

90x90 cm Rect - 36"x36"

Creamy NATURALE	PGGME10G
Copper NATURALE	PGGME00G
Sheer NATURALE	PGGME50G
Dim NATURALE	PGGME20G
Keen NATURALE	PGGME40G

9,5 mm

60x60 cm Rect - 24"x24"

Creamy NATURALE	PGWMER1
Hazel NATURALE	PGWMER3
Copper NATURALE	PGWMER0
Sheer NATURALE	PGWMER5
Dim NATURALE	PGWMER2
Keen NATURALE	PGWMER4

60,3x60,3 cm - 24"x24"

Creamy NATURALE	PGWME10
Hazel NATURALE	PGWME30
Copper NATURALE	PGWME00
Sheer NATURALE	PGWME50
Dim NATURALE	PGWME20
Keen NATURALE	PGWME40

9 mm

30x60,3 cm - 12"x24"

Creamy NATURALE	PG-ME10
Hazel NATURALE	PG-ME30
Copper NATURALE	PG-ME00
Sheer NATURALE	PG-ME50
Dim NATURALE	PG-ME20
Keen NATURALE	PG-ME40

9 mm

20x20 cm - 8"x8"

Creamy NATURALE	PGEME10
Hazel NATURALE	PGEME30
Copper NATURALE	PGEME00
Sheer NATURALE	PGEME50
Dim NATURALE	PGEME20
Keen NATURALE	PGEME40

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

60x60 cm Rect - 24"x24"

Hazel STRUTTURATO	PGWMET3
Dim STRUTTURATO	PGWMET2

60,3x60,3 cm - 24"x24"

Hazel STRUTTURATO	PGWMES3
Dim STRUTTURATO	PGWMES2

Memory Mood

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE



DECOR MOOD
20x20 cm - 8"x8"
9 mm

Decor Mood 1	PGEMED1
Decor Mood 2	PGEMED2
Decor Mood 3	PGEMED3
Decor Mood 4	PGEMED4
Decor Mood 5	PGEMED5
Decor Mood 6	PGEMED6
Decor Mood 7	PGEMED7
Decor Mood 8	PGEMED8
Decor Mood 9	PGEMED9

COMPOSIZIONE DI 9 PEZZI_9 PIECES COMPOSITION

DECOR MOOD MIX
20x20 cm - 8"x8"
9 mm

PGEMEDM

Memory Mood

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE











	BATTISCOPA **10x60 cm Rect -** 4"x24" ÷ 10 mm NATURALE	**BATTISCOPA** **10x60,3 cm -** 4"x24" ÷ 10 mm NATURALE	**ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA** **34x34 cm -** 13 3/8"x13 3/8" ÷ 9,5 mm NATURALE	**GRADONE A COSTA RETTA** **30x34 cm Rect -** 12"x13 3/8" ÷ 9,5 mm NATURALE	**BATTISCOPA SCALA DX** (kit 2 pezzi) **10x45 cm -** 4"x18" ÷ 10 mm NATURALE	**BATTISCOPA SCALA SX** (kit 2 pezzi) **10x45 cm -** 4"x18" ÷ 10 mm NATURALE
CREAMY	**PGRME11**	**PGRME10**	**PG£ME11**	**PG£ME10**	**PGZME1D**	**PGZME1S**
HAZEL	**PGRME31**	**PGRME30**	**PG£ME31**	**PG£ME30**	**PGZME3D**	**PGZME3S**
COPPER	**PGRME01**	**PGRME00**	**PG£ME01**	**PG£ME00**	**PGZME0D**	**PGZME0S**
SHEER	**PGRME51**	**PGRME50**	**PG£ME51**	**PG£ME50**	**PGZME5D**	**PGZME5S**
DIM	**PGRME21**	**PGRME20**	**PG£ME21**	**PG£ME20**	**PGZME2D**	**PGZME2S**
KEEN	**PGRME41**	**PGRME40**	**PG£ME41**	**PG£ME40**	**PGZME4D**	**PGZME4S**

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**








	COSTA TORO ANGOLARE DX **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO	**COSTA TORO ANGOLARE SX** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO	**COSTA TORO** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO	**COSTA TORO GRIP** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO	**COSTA RETTA ANGOLARE DX** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO	**COSTA RETTA ANGOLARE SX** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO
HAZEL	**PGDMEK6**	**PGDMEK5**	**PGDMEF3**	**PGDMEJ3**	**PGDMED6**	**PGDMED5**
DIM	**PGDMEK3**	**PGDMEK2**	**PGDMEF2**	**PGDMEJ2**	**PGDMED3**	**PGDMED2**






	COSTA RETTA **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO	**COSTA RETTA GRIP** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO	**GRIGLIA ANGOLARE DX** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO	**GRIGLIA ANGOLARE SX** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO	**GRIGLIA** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO
HAZEL	**PGDMEC3**	**PGDMEG3**	**PGDMEA6**	**PGDMEA5**	**PGDMEZ3**
DIM	**PGDMEC2**	**PGDMEG2**	**PGDMEA3**	**PGDMEA2**	**PGDMEZ2**

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	÷ mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO NATURALE	9,5	90x90 RECT	2	33,6	1,62	-	25	840	40,5
FONDO NATURALE	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO NATURALE	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,45	-	32	1018	46,5
FONDO NATURALE	9	30x60,3	9	33,45	1,628	-	32	1070,4	52,1
FONDO NATURALE	9	20x20	30	25	1,2	-	45	1125	54
DECOR MOOD NATURALE	9	20x20	30	25	1,2	-	45	1125	54
DECOR MOOD MIX NATURALE	9	20x20	9	6,9	0,36	-	30	207	10,8
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 RECT	12	15,48	0,72	7,2	60	929	43,2
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,9648	9,648	48	960	46,31
BATTISCOPA SCALA (KIT 2 PZ.) NATURALE	10	10x45	5	8,5	0,4	-	-	-	-
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	30x34 RECT	6	17,5	0,61	-	30	524	18,4
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	34x34	2	6,3	0,23	-	48	301	11,1
FONDO STRUTTURATO	20	60x60 RECT	2	33	0,72	-	32	1056	23,04
FONDO STRUTTURATO	20	60,3x60,3	2	33,3	0,73	-	32	1065,6	23,27
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,135	-	100	813	13,5
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,135	-	100	813	13,5
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,135	-	100	813	13,5
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,135	-	100	813	13,5
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	8	0,158	-	100	800	15,75
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	7	0,158	-	100	700	15,75

PAVIMENTO / FLOOR **Carbon Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

Motion

Fiordo

CLEAR

LAND

MID

DUN

CARBON

GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

60x60 cm Rect
24"x24"

30x60 cm Rect
12"x24"

PAVIMENTO / FLOOR **Mid Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

PAVIMENTO / FLOOR **Clear Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

NATURAL COSMETIC

Motion

CLEAR

LAND

MID

DUN

CARBON

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE
	9,5 mm
	DIN 51130: **R9** Naturale BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale ISO 10545-7: **PEI 5** Clear, Mid - Naturale **PEI 4** Land, Dun, Carbon - Naturale
	ANSI A137.1: **V3** Naturale

Motion

GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rect - 24"x24"

Clear NATURALE	FGWMNR0
Land NATURALE	FGWMNR2
Mid NATURALE	FGWMNR3
Dun NATURALE	FGWMNR1
Carbon NATURALE	FGWMNR4

30x60 cm Rect - 12"x24"

Clear NATURALE	FG-MNR0
Land NATURALE	FG-MNR2
Mid NATURALE	FG-MNR3
Dun NATURALE	FG-MNR1
Carbon NATURALE	FG-MNR4

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE



BATTISCOPA
10x60 cm Rect - 4"x24"
10 mm
NATURALE

CLEAR	**FGRMNR0**
LAND	**FGRMNR2**
MID	**FGRMNR3**
DUN	**FGRMNR1**
CARBON	**FGRMNR4**

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M2	ML		KG	M2
FONDO NATURALE	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO NATURALE	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 RECT	12	16,4	0,72	7,2	60	984	43,2

RIVESTIMENTO / WALL Trame Mix Naturale 20x20 cm - 8"x8"
PAVIMENTO / FLOOR Terra Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36"_Trame Mix Naturale 20x20 cm - 8"x8"
Terra Ext 60x60 cm Rect - 24"x24"

Opificio 22/a

GESSO

CALCE

ARGILLA

TERRA

CENERE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm
8 mm

90x90 cm Rect
36"x36"

60x60 cm Rect
24"x24"

30x60 cm Rect
12"x24"

20x20 cm
8"x8"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

90x90 cm Rect
36"x36"

RIVESTIMENTO / WALL **Gesso Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"_Muretto Gesso Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"**
PAVIMENTO / FLOOR **Terra Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

Never
give
up

RIVESTIMENTO / WALL **Cenere Naturale 20x20 cm - 8"x8"_Trame Scuro Naturale 20x20 cm - 8"x8"_Gesso Naturale 20x20 cm - 8"x8"**
PAVIMENTO / FLOOR **Cenere Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"_Trame Scuro Naturale 20x20 cm - 8"x8"**

RIVESTIMENTO / WALL **Argilla Naturale 20x20 cm - 8"x8"_Trame Chiaro Naturale 20x20 cm - 8"x8"**
PAVIMENTO / FLOOR **Argilla Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"_Trame Chiaro Naturale 20x20 cm - 8"x8"**

RIVESTIMENTO / WALL **Muretto Calce Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"**
PAVIMENTO / FLOOR **Calce Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36"**

PAVIMENTO / FLOOR **Cenere Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"_Quadri Scuro Naturale 20x20 cm - 8"x8"**

PAVIMENTO / FLOOR **Calce Strutturato 90x90 cm Rect - 36"x36" 20 mm**

Opificio 22/a

Opificio 22/a

PR( )TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GESSO

CALCE

ARGILLA

TERRA

CENERE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE** **STRUTTURATO / EXT**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE
	9,5 / 8 mm	**20 mm**
	DIN 51130: **R10** Naturale **R11** Ext DIN 51097: **A** Naturale **C (A+B+C)** Ext BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale - Ext ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale - Ext AS/NZS 4586: **P4** Ext BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Ext	DIN 51130: **R11** Strutturato DIN 51097: **C (A+B+C)** Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Strutturato AS/NZS 4586: **P4** Strutturato BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato
	ANSI A137.1: **V4** Naturale - Ext	ANSI A137.1: **V4** Strutturato
	PR( )TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Naturale	/

Opificio 22/a

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

90x90 cm Rect - 36"x36"

Gesso NATURALE	PGG2A30G
Calce NATURALE	PGG2A10G
Argilla NATURALE	PGG2A00G
Terra NATURALE	PGG2A40G
Cenere NATURALE	PGG2A20G

9,5 mm

60x60 cm Rect - 24"x24"

Gesso NATURALE	PGW2A80
Calce NATURALE	PGW2A60
Argilla NATURALE	PGW2A50
Terra NATURALE	PGW2A90
Cenere NATURALE	PGW2A70
Gesso EXT	PGW2A30
Calce EXT	PGW2A10
Argilla EXT	PGW2A00
Terra EXT	PGW2A40
Cenere EXT	PGW2A20

9,5 mm

30x60 cm Rect - 12"x24"

Gesso NATURALE	PG-2A80
Calce NATURALE	PG-2A60
Argilla NATURALE	PG-2A50
Terra NATURALE	PG-2A90
Cenere NATURALE	PG-2A70
Gesso EXT	PG-2A30
Calce EXT	PG-2A10
Argilla EXT	PG-2A00
Terra EXT	PG-2A40
Cenere EXT	PG-2A20

8 mm

20x20 cm - 8"x8"

Gesso NATURALE	PGE2A30
Calce NATURALE	PGE2A10
Argilla NATURALE	PGE2A00
Terra NATURALE	PGE2A40
Cenere NATURALE	PGE2A20

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

90x90 cm Rect - 36"x36"

Gesso STRUTTURATO	PGG2A80
Calce STRUTTURATO	PGG2A60
Argilla STRUTTURATO	PGG2A50
Terra STRUTTURATO	PGG2A90
Cenere STRUTTURATO	PGG2A70

NATURALE:
Protezione antibatterica presente_Integrated antibacterial protection_Antibakterieller Schutz vorhanden_Protection antibactérienne présente

Opificio 22/a

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

GESSO

MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PGZ2AM3

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZ2A30

CALCE

MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PGZ2AM1

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZ2A10

ARGILLA

MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PGZ2AM0

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZ2A00

TERRA

MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PGZ2AM4

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZ2A40

CENERE

MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PGZ2AM2

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZ2A20

Abbinabile ai colori_Matchs with colors_
Mit den Farben kombinierbar_À combiner avec les couleurs:
GESSO - CALCE - ARGILLA



TRAME CHIARO NATURALE
20x20 cm - 8"x8"
8 mm
PGE2A50

QUADRI CHIARO NATURALE
20x20 cm - 8"x8"
8 mm
PGE2A80

Abbinabile ai colori_Matchs with colors_
Mit den Farben kombinierbar_À combiner avec les couleurs:
TERRA - CENERE



TRAME SCURO NATURALE
20x20 cm - 8"x8"
8 mm
PGE2A70

QUADRI SCURO NATURALE
20x20 cm - 8"x8"
8 mm
PGE2A90

Abbinabile a tutti i colori_Matchs with all colors_
Kombinierbar mit allen Farben_Combinable à tous les coloris



TRAME MIX NATURALE
20x20 cm - 8"x8"
8 mm
PGE2A60

GRAFFITI
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PGZ2A50

GRAFFITI:
Decoro sviluppato su 2 soggetti diversi venduti insieme_Decoration developed on 2 different patterns sold together_Dekor zu 2 verschiedenen Themen entwickelt, die zusammen verkauft werden_Décor développé sur 2 sujets différents vendus ensemble
Posare solo a parete_Recommended only for wall applications_Nur an der Wand verlegen_Recommandé seulement pour les revêtements
Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Opificio 22/a

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE












	BATTISCOPA **7,5x60 cm Rect -** 3"x24" ≑ 10 mm NATURALE	**GRADONE A COSTA RETTA** **30x34 cm Rect -** 12"x13 3/8" ≑ 9,5 mm NATURALE	**ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA** **34x34 cm -** 13 3/8"x13 3/8" ≑ 9,5 mm NATURALE	**BATTISCOPA SCALA DX** (kit 2 pezzi) **7,5x45 cm -** 3"x18" ≑ 10 mm NATURALE	**BATTISCOPA SCALA SX** (kit 2 pezzi) **7,5x45 cm -** 3"x18" ≑ 10 mm NATURALE	**ELEMENTO "L"** **15x30x4 cm Rect -** 6"x12"x1 9/16" ≑ 9,5 mm EXT*
GESSO	**PGR2A30**	**PG£2A30**	**PG£2A31**	**PGZ2A3D**	**PGZ2A3S**	**PGZ2AL3**
CALCE	**PGR2A10**	**PG£2A10**	**PG£2A11**	**PGZ2A1D**	**PGZ2A1S**	**PGZ2AL1**
ARGILLA	**PGR2A00**	**PG£2A00**	**PG£2A01**	**PGZ2A0D**	**PGZ2A0S**	**PGZ2AL0**
TERRA	**PGR2A40**	**PG£2A40**	**PG£2A41**	**PGZ2A4D**	**PGZ2A4S**	**PGZ2AL4**
CENERE	**PGR2A20**	**PG£2A20**	**PG£2A21**	**PGZ2A2D**	**PGZ2A2S**	**PGZ2AL2**

ELEMENTO "L":
Realizzato tramite incollaggio_Made by gluing_Hergestellt durch Kleben_Réalisé par collage
Abbinabile alla finitura Ext_To be used with Ext version_Kombinierbar mit Finish Ext_Combinable à la finition Ext

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**








	COSTA TORO ANGOLARE DX **30x90 cm Rect -** 12"x36" STRUTTURATO*	**COSTA TORO ANGOLARE SX** **30x90 cm Rect -** 12"x36" STRUTTURATO*	**COSTA TORO** **30x90 cm Rect -** 12"x36" STRUTTURATO*	**COSTA TORO GRIP** **30x90 cm Rect -** 12"x36" STRUTTURATO*	**COSTA RETTA ANGOLARE DX** **30x90 cm Rect -** 12"x36" STRUTTURATO*	**COSTA RETTA ANGOLARE SX** **30x90 cm Rect -** 12"x36" STRUTTURATO*
GESSO	**PGF2AK6**	**PGF2AK7**	**PGF2AF3**	**PGF2AJ3**	**PGF2AD6**	**PGF2AD7**
CALCE	**PGF2AK2**	**PGF2AK3**	**PGF2AF1**	**PGF2AJ1**	**PGF2AD2**	**PGF2AD3**
ARGILLA	**PGF2AK0**	**PGF2AK1**	**PGF2AF0**	**PGF2AJ0**	**PGF2AD0**	**PGF2AD1**
TERRA	**PGF2AK8**	**PGF2AK9**	**PGF2AF4**	**PGF2AJ4**	**PGF2AD8**	**PGF2AD9**
CENERE	**PGF2AK4**	**PGF2AK5**	**PGF2AF2**	**PGF2AJ2**	**PGF2AD4**	**PGF2AD5**






	COSTA RETTA **30x90 cm Rect -** 12"x36" STRUTTURATO*	**COSTA RETTA GRIP** **30x90 cm Rect -** 12"x36" STRUTTURATO*	**GRIGLIA ANGOLARE DX** **15x45 cm Rect -** 6"x18" STRUTTURATO*	**GRIGLIA ANGOLARE SX** **15x45 cm Rect -** 6"x18" STRUTTURATO*	**GRIGLIA** **15x45 cm Rect -** 6"x18" STRUTTURATO*
GESSO	**PGF2AC3**	**PGF2AG3**	**PGD2AA6**	**PGD2AA7**	**PGD2AZ8**
CALCE	**PGF2AC1**	**PGF2AG1**	**PGD2AA2**	**PGD2AA3**	**PGD2AZ6**
ARGILLA	**PGF2AC0**	**PGF2AG0**	**PGD2AA0**	**PGD2AA1**	**PGD2AZ5**
TERRA	**PGF2AC4**	**PGF2AG4**	**PGD2AA8**	**PGD2AA9**	**PGD2AZ9**
CENERE	**PGF2AC2**	**PGF2AG2**	**PGD2AA4**	**PGD2AA5**	**PGD2AZ7**

* **Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	≑ mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO NATURALE	9,5	90x90 RECT	2	33,6	1,62	-	25	840	40,5
FONDO NATURALE / EXT	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
FONDO NATURALE / EXT	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
FONDO NATURALE	8	20x20	34	22,6	1,36	-	45	1017	61,2
FONDO STRUTTURATO	20	90x90 RECT	1	37,3	0,81	-	30	1119	24,3
GRAFFITI	9,5	30x60 RECT	2	7,5	0,36	-	48	360	17,28
MURETTO NATURALE	9,5	30x60 RECT	4	15	0,72	-	30	450	21,6
MOSAICO 16 PEZZI NATURALE	9,5	30x30 RECT	4	7,2	0,36	-	78	561,6	28
TRAME CHIARO NATURALE	8	20x20	34	22,6	1,36	-	45	1017	61,2
TRAME SCURO NATURALE	8	20x20	34	22,6	1,36	-	45	1017	61,2
TRAME MIX NATURALE	8	20x20	34	22,6	1,36	-	45	1017	61,2
QUADRI CHIARO NATURALE	8	20x20	34	22,6	1,36	-	45	1017	61,2
QUADRI SCURO NATURALE	8	20x20	34	22,6	1,36	-	45	1017	61,2
BATTISCOPA NATURALE	10	7,5x60 RECT	12	11,61	0,54	7,2	60	696,6	32,4
BATTISCOPA SCALA (KIT 2 PZ.) NATURALE	10	7,5x45	5	7,5	0,337	-	-	-	-
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	30x34 RECT	6	19,95	0,612	-	30	598,5	18,36
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	34x34	2	6,27	0,231	-	48	300,96	11,097
ELEMENTO "L" EXT	9,5	15x30xh4 RECT	8	8,74	0,36	2,4	48	419,52	17,28
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x90 RECT	1	12,2	0,27	-	32	390,4	8,64
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x90 RECT	1	10,2	0,225	-	32	326,4	7,2
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x90 RECT	1	12,2	0,27	-	32	390,4	8,64
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x90 RECT	1	12,2	0,27	-	32	390,4	8,64
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x90 RECT	1	10,2	0,225	-	32	326,4	7,2
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x90 RECT	1	12,2	0,27	-	32	390,4	8,64
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x45 RECT	4	11,2	0,27	-	48	537,6	12,96
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO	20	15x45 RECT	4	10	0,225	-	48	480	10,8

BANCONE / COUNTER **Concrete Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"**
PAVIMENTO / FLOOR **Concrete Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"**

Urbanature

LIME

CONCRETE

CEMENT

PORTLAND

SILICON

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

3,5 mm



100x300 cm Rect
39"x118"



100x100 cm Rect
39"x39"

50x100 cm Rect
19 1/2"x39"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm



90x90 cm Rect
36"x36"

45x90 cm Rect
18"x36"

22,5x90 cm Rect
9"x36"

60x60 cm Rect
24"x24"

30x60 cm Rect
12"x24"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"

RIVESTIMENTO / WALL **Lime Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"_100x100 cm Rect - 39"x39"_50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Silicon Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"**

RIVESTIMENTO / WALL **Lime Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"_50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Silicon Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"**

RIVESTIMENTO / WALL **Portland Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"_50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"_Urban Stripes Portland 50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Portland Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"**

RIVESTIMENTO / WALL **Urban Steel Portland Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**
PAVIMENTO / FLOOR **Portland Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Portland Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"_Urban Texture Portland 30x60 cm Rect - 12"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Concrete Naturale 22,5x90 cm Rect - 9"x36"**
PAVIMENTO / FLOOR **Concrete Strutturato 60,3x60,3 cm - 24"x24" 20 mm**

Urbanature

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

LIME

CONCRETE

CEMENT

PORTLAND

SILICON

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE** **STRUTTURATO / EXT**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE
	3,5 mm	**9,5 mm**	**20 mm**
	DIN 51130: **R9** Naturale BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale	DIN 51130: **R9** Naturale **R11** Ext DIN 51097: **C (A+B+C)** Ext BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale - Ext ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale - Ext AS/NZS 4586: **P4** Ext BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Ext	DIN 51130: **R11** Strutturato DIN 51097: **C (A+B+C)** Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Strutturato AS/NZS 4586: **P4** Strutturato BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato
	ANSI A137.1: **V2** Naturale	ANSI A137.1: **V2** Naturale - Ext	ANSI A137.1: **V2** Strutturato
		PR ( ) TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Naturale	

Urbanature

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

3,5 mm

100x300 cm Rect - 39"x118"

Lime NATURALE*	PZ7UN00
Concrete NATURALE*	PZ7UN10
Cement NATURALE*	PZ7UN20
Portland NATURALE*	PZ7UN30
Silicon NATURALE*	PZ7UN40

3,5 mm

100x100 cm Rect - 39"x39"

Lime NATURALE*	PZ8UN00
Concrete NATURALE*	PZ8UN10
Cement NATURALE*	PZ8UN20
Portland NATURALE*	PZ8UN30
Silicon NATURALE*	PZ8UN40

3,5 mm

50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"

Lime NATURALE*	PZ9UN00
Concrete NATURALE*	PZ9UN10
Cement NATURALE*	PZ9UN20
Portland NATURALE*	PZ9UN30
Silicon NATURALE*	PZ9UN40

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

90x90 cm Rect - 36"x36"

Lime NATURALE	PGGUNR0G
Concrete NATURALE	PGGUNR1G
Cement NATURALE	PGGUNR2G
Portland NATURALE	PGGUNR3G
Silicon NATURALE	PGGUNR4G
Portland EXT*	PGGUNG3G

9,5 mm

45x90 cm Rect - 18"x36"

Lime NATURALE	PGHUN00G
Concrete NATURALE	PGHUN10G
Cement NATURALE	PGHUN20G
Portland NATURALE	PGHUN30G
Silicon NATURALE	PGHUN40G

9,5 mm

22,5x90 cm Rect - 9"x36"

Lime NATURALE	PG2UN00G
Concrete NATURALE	PG2UN10G
Cement NATURALE	PG2UN20G
Portland NATURALE	PG2UN30G
Silicon NATURALE	PG2UN40G

9,5 mm

60x60 cm Rect - 24"x24"

Lime NATURALE	PGWUN01P
Concrete NATURALE	PGWUN11P
Cement NATURALE	PGWUN21P
Portland NATURALE	PGWUN31P
Silicon NATURALE	PGWUN41P

60,3x60,3 cm - 24"x24"

Lime NATURALE	PGWUN00P
Concrete NATURALE	PGWUN10P
Cement NATURALE	PGWUN20P
Portland NATURALE	PGWUN30P
Silicon NATURALE	PGWUN40P

9,5 mm

30x60 cm Rect - 12"x24"

Lime NATURALE	PG-UN01
Concrete NATURALE	PG-UN11
Cement NATURALE	PG-UN21
Portland NATURALE	PG-UN31
Silicon NATURALE	PG-UN41

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

60x60 cm Rect - 24"x24"

Cement STRUTTURATO*	PGWUN29
Portland STRUTTURATO*	PGWUN39

60,3x60,3 cm - 24"x24"

Cement STRUTTURATO*	PGWUN28
Portland STRUTTURATO*	PGWUN38

* **Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Urbanature

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

LIME

URBAN STRIPES*
50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"
3 mm
PZ9UNS0

URBAN LEAVES 1*
50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"
3 mm
PZ9UNL1

URBAN TWEED 1
50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"
3 mm
PZ9UNT1

CONCRETE

URBAN STRIPES*
50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"
3 mm
PZ9UNS1

URBAN LEAVES 2*
50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"
3 mm
PZ9UNL2

URBAN TWEED 2
50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"
3 mm
PZ9UNT2

CEMENT

URBAN STRIPES*
50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"
3 mm
PZ9UNS2

PORTLAND

URBAN STRIPES*
50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"
3 mm
PZ9UNS3

SILICON

URBAN STRIPES*
50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"
3 mm
PZ9UNS4

URBAN STRIPES, URBAN LEAVES 1, URBAN LEAVES 2, URBAN TWEED 1, URBAN TWEED 2:
Posare solo a parete_Recommended only for wall applications_Nur an der Wand verlegen_Recommandé seulement pour les revêtements
Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

* **Sviluppato su 2 soggetti, venduto solo a scatole complete**_Developed on 2 patterns, full boxes order only_Paarweise, nur als komplette Verpackung erhältlich_Développé sur 2 éléments, vendu uniquement en boîtes complètes

Urbanature

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

LIME

URBAN STEEL NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWUNS0

URBAN WAVY NATURALE
15x60 cm Rect - 6"x24"
9,5 mm
PG1UN00

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZUN00

CONCRETE

URBAN STEEL NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWUNS1

URBAN WAVY NATURALE
15x60 cm Rect - 6"x24"
9,5 mm
PG1UN10

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZUN10

CEMENT

URBAN STEEL NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWUNS2

URBAN WAVY NATURALE
15x60 cm Rect - 6"x24"
9,5 mm
PG1UN20

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZUN20

PORTLAND

URBAN STEEL NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWUNS3

URBAN WAVY NATURALE
15x60 cm Rect - 6"x24"
9,5 mm
PG1UN30

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZUN30

SILICON

URBAN STEEL NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWUNS4

URBAN WAVY NATURALE
15x60 cm Rect - 6"x24"
9,5 mm
PG1UN40

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZUN40

LIME

URBAN WOOD*
45x90 cm Rect - 18"x36"
9,5 mm
PGHUN04

CEMENT

URBAN WOOD*
45x90 cm Rect - 18"x36"
9,5 mm
PGHUN24

PORTLAND

URBAN WOOD*
45x90 cm Rect - 18"x36"
9,5 mm
PGHUN34

SILICON

URBAN WOOD*
45x90 cm Rect - 18"x36"
9,5 mm
PGHUN44

URBAN WOOD LISTONE*
22,5x90 cm Rect - 9"x36"
9,5 mm
PG2UN54

CONCRETE

URBAN TEXTURE*
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PG-UN13

LISTELLO URBAN TEXTURE*
6x60 cm Rect - 2$^{3/8}$"x24"
9,5 mm
PGTUN13

PORTLAND

URBAN TEXTURE*
30x60 cm Rect - 12"x24"
9,5 mm
PG-UN33

LISTELLO URBAN TEXTURE*
6x60 cm Rect - 2$^{3/8}$"x24"
9,5 mm
PGTUN33

URBAN WOOD, URBAN WOOD LISTONE, URBAN TEXTURE, LISTELLO URBAN TEXTURE, URBAN WAVY, URBAN STEEL:
Posare solo a parete_Recommended only for wall applications_Nur an der Wand verlegen_Recommandé seulement pour les revêtements
Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Urbanature

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

				
	BATTISCOPA **10x60 cm Rect -** 4"x24" 10 mm NATURALE	**BATTISCOPA** **10x60,3 cm -** 4"x24" 10 mm NATURALE	**ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA** **34x34 cm -** 13$^{3/8}$"x13$^{3/8}$" 9,5 mm NATURALE	**GRADONE A COSTA RETTA** **30x34 cm Rect -** 12"x13$^{3/8}$" 9,5 mm NATURALE
LIME	**PGRUNR0**	**PGRUN00**	**PG£UN01**	**PG£UN00**
CONCRETE	**PGRUNR1**	**PGRUN10**	**PG£UN11**	**PG£UN10**
CEMENT	**PGRUNR2**	**PGRUN20**	**PG£UN21**	**PG£UN20**
PORTLAND	**PGRUNR3**	**PGRUN30**	**PG£UN31**	**PG£UN30**
SILICON	**PGRUNR4**	**PGRUN40**	**PG£UN41**	**PG£UN40**

				
	BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi) **10x45 cm -** 4"x18" 10 mm NATURALE	**BATTISCOPA SCALA SX** (kit 2 pezzi) **10x45 cm -** 4"x18" 10 mm NATURALE	**RACCORDO** **1x30 cm Rect -** 3/8"x12" NATURALE	**ANGOLO RACCORDO** **1x1 cm -** 3/8"x3/8" NATURALE
LIME	**PGZUN0D**	**PGZUN0S**	**PGZUNR0**	**PGZUN0A**
CONCRETE	**PGZUN1D**	**PGZUN1S**	**PGZUNR1**	**PGZUN1A**
CEMENT	**PGZUN2D**	**PGZUN2S**	**PGZUNR2**	**PGZUN2A**
PORTLAND	**PGZUN3D**	**PGZUN3S**	**PGZUNR3**	**PGZUN3A**
SILICON	**PGZUN4D**	**PGZUN4S**	**PGZUNR4**	**PGZUN4A**

RACCORDO, ANGOLO RACCORDO:
Posare solo all'interno_Strictly for interiors_Nur im Innenraum zu verlegen_Poser seulement à l'intérieur
Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

						
	COSTA TORO ANGOLARE DX **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**COSTA TORO ANGOLARE SX** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**COSTA TORO** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**COSTA TORO GRIP** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**COSTA RETTA ANGOLARE DX** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**COSTA RETTA ANGOLARE SX** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*
CEMENT	**PGDUNK4**	**PGDUNK2**	**PGDUNF2**	**PGDUNJ2**	**PGDUND4**	**PGDUND2**
PORTLAND	**PGDUNK5**	**PGDUNK3**	**PGDUNF3**	**PGDUNJ3**	**PGDUND5**	**PGDUND3**

					
	COSTA RETTA **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**COSTA RETTA GRIP** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO*	**GRIGLIA ANGOLARE DX** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO*	**GRIGLIA ANGOLARE SX** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO*	**GRIGLIA** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO*
CEMENT	**PGDUNC2**	**PGDUNG2**	**PGDUNA4**	**PGDUNA2**	**PGDUNZ2**
PORTLAND	**PGDUNC3**	**PGDUNG3**	**PGDUNA5**	**PGDUNA3**	**PGDUNZ3**

* **Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Urbanature

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M2	ML		KG	M2
FONDO NATURALE	3,5	100x300 RECT	1	23,4	3	-	20	468	60
FONDO NATURALE	3,5	100x100 RECT	3	23,4	3	-	25	585	75
FONDO NATURALE	3,5	50x100 RECT	5	19,5	2,5	-	32	624	80
FONDO NATURALE / EXT	9,5	90x90 RECT	2	33,6	1,62	-	25	840	40,5
FONDO NATURALE	9,5	45x90 RECT	3	25,2	1,215	-	36	907,2	43,74
FONDO NATURALE	9,5	22,5x90 RECT	4	17,27	0,81	-	44	760	35,6
FONDO NATURALE	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO NATURALE	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,45	-	32	1018	46,5
FONDO NATURALE	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
URBAN STRIPES	3	50x100 RECT	2	7	1	-	25	175	25
URBAN LEAVES 1/2	3	50x100 RECT	2	7	1	-	25	175	25
URBAN TWEED 1/2	3	50x100 RECT	2	7	1	-	25	175	25
URBAN STEEL NATURALE	9,5	60x60 RECT	2	15,9	0,72	-	20	318	14,4
URBAN WAVY NATURALE	9,5	15x60 RECT	4	7,9	0,36	-	48	379	17,3
MOSAICO 16 PEZZI NATURALE	9,5	30x30 RECT	4	7,2	0,36	-	78	562	28,1
URBAN WOOD	9,5	45x90 RECT	2	17,3	0,81	-	15	259	12,2
URBAN WOOD LISTONE	9,5	22,5x90 RECT	2	8,6	0,4	-	45	389	18,2
URBAN TEXTURE	9,5	30x60 RECT	2	8	0,36	-	128	1024	46,1
LISTELLO URBAN TEXTURE	9,5	6x60 RECT	4	3	0,14	-	-	-	-
RACCORDO NATURALE	-	1x30 RECT	8	0,8	0,02	-	-	-	-
ANGOLO RACCORDO NATURALE	-	1x1	10	0,07	0,001	-	-	-	-
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 RECT	12	15,48	0,72	7,2	60	929	43,2
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,9648	9,648	48	960	46,31
BATTISCOPA SCALA NATURALE	10	10x45	5	8,5	0,43	-	-	-	-
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	30x34 RECT	6	17,1	0,61	-	30	513	18,4
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	34x34	2	6,3	0,23	-	48	301	11,1
FONDO STRUTTURATO	20	60x60 RECT	2	33	0,72	-	32	1056	23,04
FONDO STRUTTURATO	20	60,3x60,3	2	33,3	0,72	-	32	1065,6	23,04
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13,5
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13,5
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13,5
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13,5
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	8	0,158	-	100	800	15,75
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	7	0,158	-	100	700	15,75

Effetto marmo

Marble look_Marmor-Optik_Effet marbre

RIVESTIMENTO / WALL **Marquina Black Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"**
PAVIMENTO / FLOOR **Statuario White Lux 120x120 cm Rect - 48"x48"**

Eternity

STATUARIO WHITE



ARABESQUE PEARL

BREACH GREY

MARQUINA BLACK

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

6 mm



120x260 cm Rect
48"x102"



120x120 cm Rect
48"x48"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

60x120 cm Rect
24"x48"

60x60 cm Rect
24"x24"

30x60 cm Rect
12"x24"

RIVESTIMENTO / WALL **Arabesque Pearl Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"**
PAVIMENTO / FLOOR **Marquina Black Soft 120x120 cm Rect - 48"x48"**

PAVIMENTO / FLOOR **Breach Grey Soft 60x120 cm Rect - 24"x48"**

PAVIMENTO / FLOOR **Statuario White Lux 60x60 cm Rect - 24"x24"**
Listello Marquina Black Lux 7x60 cm - 2$^{3/4}$"x24"_Quadrato Marquina Black Lux 7x7 cm - 2$^{3/4}$"x2$^{3/4}$"

RIVESTIMENTO / WALL **Mosaico Kubic Arabesque Pearl Lux 17x29,2 cm Rect - 6$^{5/8}$"x11$^{1/2}$"_Arabesque Pearl Lux 30x60 cm Rect - 12"x24"**
Marquina Black Lux 60x120 cm Rect - 24"x48"
PAVIMENTO / FLOOR **Arabesque Pearl Soft 60x60 cm Rect - 24"x24"_Marquina Black Soft 60x120 cm Rect - 24"x48"**

RIVESTIMENTO / WALL **Statuario White Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"_Bookmatch Statuario White Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"**
PAVIMENTO / FLOOR **Statuario White Soft 120x260 cm Rect - 48"x102"**

RIVESTIMENTO / WALL **Marquina Black Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"_Bookmatch Arabesque Pearl Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"**
PAVIMENTO / FLOOR **Arabesque Pearl Lux 120x120 cm Rect - 48"x48"**

PAVIMENTO / FLOOR **Chevron Statuario White Soft 9,5x54 cm Rect - 3 3/4"x21 1/4"**

Eternity

PR( )TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

STATUARIO WHITE

ARABESQUE PEARL

BREACH GREY

MARQUINA BLACK



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **SOFT / LUX**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE
	6 mm	**9,5 mm**
	ANSI A326.3: **DCOF** ≥ **0.42** Soft	ANSI A326.3: **DCOF** ≥ **0.42** Soft
	ANSI A137.3: **V2** Soft - Lux	ANSI A137.1: **V2** Soft - Lux
	PR( )TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Soft - Lux	PR( )TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Soft - Lux

Eternity

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE Zero.3

6 mm

6 mm

120x260 cm Rect - 48"x102"

Statuario White SOFT	PZ6EN201
Arabesque Pearl SOFT	PZ6EN001
Breach Grey SOFT	PZ6EN101
Marquina Black SOFT	PZ6EN301
Statuario White LUX	PZ6EN251
Arabesque Pearl LUX	PZ6EN051
Breach Grey LUX	PZ6EN151
Marquina Black LUX	PZ6EN351

120x120 cm Rect - 48"x48"

Statuario White SOFT	PZ8EN20
Arabesque Pearl SOFT	PZ8EN00
Breach Grey SOFT	PZ8EN10
Marquina Black SOFT	PZ8EN30
Statuario White LUX	PZ8EN25
Arabesque Pearl LUX	PZ8EN05
Breach Grey LUX	PZ8EN15
Marquina Black LUX	PZ8EN35

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

9,5 mm

9,5 mm

60x120 cm Rect - 24"x48"

Statuario White SOFT	PGXEN20
Arabesque Pearl SOFT	PGXEN00
Breach Grey SOFT	PGXEN10
Marquina Black SOFT	PGXEN30
Statuario White LUX	PGXEN25
Arabesque Pearl LUX	PGXEN05
Breach Grey LUX	PGXEN15
Marquina Black LUX	PGXEN35

60x60 cm Rect - 24"x24"

Statuario White SOFT	PGWEN20
Arabesque Pearl SOFT	PGWEN00
Breach Grey SOFT	PGWEN10
Marquina Black SOFT	PGWEN30
Statuario White LUX	PGWEN25
Arabesque Pearl LUX	PGWEN05
Breach Grey LUX	PGWEN15
Marquina Black LUX	PGWEN35

30x60 cm Rect - 12"x24"

Statuario White SOFT	PGVEN20
Arabesque Pearl SOFT	PGVEN00
Breach Grey SOFT	PGVEN10
Marquina Black SOFT	PGVEN30
Statuario White LUX	PGVEN25
Arabesque Pearl LUX	PGVEN05
Breach Grey LUX	PGVEN15
Marquina Black LUX	PGVEN35

Eternity

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE Zero.3

STATUARIO WHITE BOOKMATCH LUX A+B

LUX A
120x260 cm Rect - 48"x102"
6 mm
PZ6ENA21

LUX B
120x260 cm Rect - 48"x102"
6 mm
PZ6ENB21

ARABESQUE PEARL BOOKMATCH LUX A+B

LUX A
120x260 cm Rect - 48"x102"
6 mm
PZ6ENA01



LUX B
120x260 cm Rect - 48"x102"
6 mm
PZ6ENB01

L'immagine è puramente indicativa. La grafica di bookmatch può presentare discontinuità di vena nel passaggio tra le lastre, al pari del materiale naturale. Eventuali differenze fino a 1,5 cm sono dunque da considerarsi caratteristica del prodotto_The picture is purely illustrative. The graphic design of bookmatch may result in discontinuities in the veining between panels, as with the natural material. Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product_Die Abbildung ist rein indikativ. Die Grafik Bookmatch kann, wie beim natürlichen Material, Unterbrechungen in der Maserung beim Übergang zwischen den Platten aufweisen. Eventuelle Unterschiede bis zu 1,5 cm gelten daher als produkttypisch_L'image est purement indicative. Le graphisme de bookmatch peut présenter une discontinuité de veine lors du passage d'une plaque à une autre, comme le matériau naturel. Les différences éventuelles jusqu'à 1,5 mm doivent donc être considérées comme une caractéristique du produit

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

STATUARIO WHITE

ANGOLO CLASSIC 1 LUX
(Statuario White, Marquina Black)
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWENA1

FASCIA CLASSIC 1 LUX
(Statuario White, Marquina Black)
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWENF1

MARQUINA BLACK

ANGOLO CLASSIC 2 LUX
(Marquina Black - Statuario White)
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWENA2

FASCIA CLASSIC 2 LUX
(Marquina Black - Statuario White)
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWENF2

Eternity

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

STATUARIO WHITE

MOSAICO 36 SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZEN62

MOSAICO KUBIC LUX
17x29,2 cm Rect - 6$^{5/8}$"x11$^{1/2}$"
9,5 mm
PGZENK2

CHEVRON SOFT
9,5x54 cm Rect - 3$^{3/4}$"x21$^{1/4}$"
9,5 mm
PGZENC2

LISTELLO LUX
7x60 cm Rect - 2$^{3/4}$"x24"
9,5 mm
PGZENL2

QUADRATO LUX
7x7 cm Rect - 2$^{3/4}$"x2$^{3/4}$"
9,5 mm
PGZENQ2

MOSAICO GEMS B LUX
(Statuario White, Marquina Black)
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZEN51

ARABESQUE PEARL

MOSAICO 36 SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZEN60

MOSAICO KUBIC LUX
17x29,2 cm Rect - 6$^{5/8}$"x11$^{1/2}$"
9,5 mm
PGZENK0



CHEVRON SOFT
9,5x54 cm Rect - 3$^{3/4}$"x21$^{1/4}$"
9,5 mm
PGZENC0

LISTELLO LUX
7x60 cm Rect - 2$^{3/4}$"x24"
9,5 mm
PGZENL0

QUADRATO LUX
7x7 cm Rect - 2$^{3/4}$"x2$^{3/4}$"
9,5 mm
PGZENQ0

MOSAICO GEMS A LUX
(Arabesque Pearl, Breach Grey)
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZEN50

BREACH GREY

MOSAICO 36 SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZEN61

MOSAICO KUBIC LUX
17x29,2 cm Rect - 6$^{5/8}$"x11$^{1/2}$"
9,5 mm
PGZENK1



CHEVRON SOFT
9,5x54 cm Rect - 3$^{3/4}$"x21$^{1/4}$"
9,5 mm
PGZENC1

LISTELLO LUX
7x60 cm Rect - 2$^{3/4}$"x24"
9,5 mm
PGZENL1

QUADRATO LUX
7x7 cm Rect - 2$^{3/4}$"x2$^{3/4}$"
9,5 mm
PGZENQ1

MARQUINA BLACK

MOSAICO 36 SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZEN63



MOSAICO KUBIC LUX
17x29,2 cm Rect - 6$^{5/8}$"x11$^{1/2}$"
9,5 mm
PGZENK3

CHEVRON SOFT
9,5x54 cm Rect - 3$^{3/4}$"x21$^{1/4}$"
9,5 mm
PGZENC3

LISTELLO LUX
7x60 cm Rect - 2$^{3/4}$"x24"
9,5 mm
PGZENL3

QUADRATO LUX
7x7 cm Rect - 2$^{3/4}$"x2$^{3/4}$"
9,5 mm
PGZENQ3

CONTEMPORARY LUX
(Statuario White, Marquina Black)
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWENC0

MOSAICO KUBIC, MOSAICO GEMS A, MOSAICO GEMS B:
Posare solo a parete_Recommended only for wall applications_Nur an der Wand verlegen_Recommandé seulement pour les revêtements

Eternity

ESEMPI COMPOSIZIONI_TILE LAYOUT EXAMPLES

LISTELLO Marquina Black Lux 7x60 cm Rect
QUADRATO Marquina Black Lux 7x7 cm Rect
FONDO Statuario White Lux 60x60 cm Rect

LISTELLO Arabesque Lux 7x60 cm Rect
QUADRATO Arabesque Lux 7x7 cm Rect
FONDO Marquina Black Lux 60x60 cm Rect

Per questo tipo di posa Listello e Quadrato Eternity sono abbinabili tra loro e con tutti i fondi 60x60 rettificati delle collezioni a catalogo_For this laying solution Eternity Listello and Quadrato are matchable with the 60x60 rectified of all collections_Bei dieser Art von Verlegung sind Listello und Quadrato Eternity untereinander und mit allen begradigten 60x60 Untergründen der Katalogkollektionen kombinierbar_Pour ce type de pose Listello et Quadrato Eternity sont combinables entre eux et avec tous les fonds de 60x60 rectifiés des collections du catalogue.



Modulo A_Module A_Modul A_Module A

4 PEZZI 7x60 (30,68%)
4 PEZZI 7x7 (3,58%)
1 PEZZO 60x60 (65,74%)



Modulo B_Module B_Modul B_Module B

2 PEZZI 7x60 (18,71%)
1 PEZZI 7x7 (1,09%)
1 PEZZO 60x60 (80,20%)

CONTEMPORARY LUX

Esempio composizione 4 pz_4 pz composition example_Beispiel Zusammensetzung 4 Stk._Exemple de composition 4 pièces

FASCIA E ANGOLO CLASSIC 1 LUX

Esempio composizione 6 pz_6 pz composition example_Beispiel Zusammensetzung 6 Stk._Exemple de composition 6 pièces

FASCIA E ANGOLO CLASSIC 2 LUX

Esempio composizione 6 pz_6 pz composition example_Beispiel Zusammensetzung 6 Stk._Exemple de composition 6 pièces

Eternity

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE









	BATTISCOPA **10x60 cm Rect -** 4"x24" 10 mm		**GRADINO PLUS BORDO*** **34x120x4,5 cm Rect -** 13 3/8"x48"x1 3/4" 9,5 mm		**GRADINO PLUS ANGOLARE DX*** **34x120x4,5 cm Rect -** 13 3/8"x48"x1 3/4" 9,5 mm		**GRADINO PLUS ANGOLARE SX*** **34x120x4,5 cm Rect -** 13 3/8"x48"x1 3/4" 9,5 mm	
	SOFT	LUX*	SOFT	LUX*	SOFT	LUX*	SOFT	LUX*
STATUARIO WHITE	**PGREN20**	**PGREN25**	**PGDEN20**	**PGDEN70**	**PGDEN21**	**PGDEN71**	**PGDEN22**	**PGDEN72**
ARABESQUE PEARL	**PGREN00**	**PGREN05**	**PGDEN00**	**PGDEN50**	**PGDEN01**	**PGDEN51**	**PGDEN02**	**PGDEN52**
BREACH GREY	**PGREN10**	**PGREN15**	**PGDEN10**	**PGDEN60**	**PGDEN11**	**PGDEN61**	**PGDEN12**	**PGDEN62**
MARQUINA BLACK	**PGREN30**	**PGREN35**	**PGDEN30**	**PGDEN80**	**PGDEN31**	**PGDEN81**	**PGDEN32**	**PGDEN82**

*** Lavorati solo su richiesta**_Manufactured only upon special request_Nur auf Anfrage_Seulement à la demande

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M2	ML		KG	M2
FONDO SOFT / LUX	6	120x260 RECT	1	43,1	3,12	-	18	775,8	56,16
FONDO SOFT / LUX	6	120x120 RECT	2	39,8	2,88	-	25	995	72
BOOKMATCH A LUX	6	120x260 RECT	1	43,1	3,12	-	18	775,8	56,16
BOOKMATCH B LUX	6	120x260 RECT	1	43,1	3,12	-	18	775,8	56,16
FONDO SOFT / LUX	9,5	60x120 RECT	2	31,8	1,44	-	36	1145	51,8
FONDO SOFT / LUX	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO SOFT / LUX	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
MOSAICO 36 SOFT	9,5	30x30 RECT	4	7,5	0,36	-	78	585	28,8
MOSAICO KUBIC LUX	9,5	17x29,2 RECT	4	4,085	0,198	-	60	245,1	11,914
CHEVRON SOFT	9,5	9,5x54 RECT	8	9,2	0,41	-	60	553	24,6
MOSAICO GEMS A/B LUX	9,5	30x30 RECT	4	7,41	0,36	-	48	355,68	17,28
CONTEMPORARY LUX	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
ANGOLO CLASSIC 1/2 LUX	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	-	-	-
FASCIA CLASSIC 1/2 LUX	9,5	60x60 RECT	2	15,9	0,72	-	-	-	-
LISTELLO LUX	9,5	7x60 RECT	16	13,8	0,672	-	40	551	26,9
QUADRATO LUX	9,5	7x7 RECT	16	1,6	0,078	-	456	736	35,8
BATTISCOPA SOFT / LUX	10	10x60 RECT	12	15	0,72	7,2	60	900	43,2
GRADINO PLUS BORDO SOFT / LUX	9,5	34x120x4,5	2	33,3	0,816	-	12	399	9,8
GRADINO PLUS ANGOLARE SOFT / LUX	9,5	34x120x4,5	1	16,6	0,408	-	24	399	9,8

RIVESTIMENTO / WALL **Sandy Grey Lux 100x300 cm Rect - 39"x118"**
PAVIMENTO / FLOOR **Sandy Grey Soft 60x120 cm Rect - 24"x48"**

Trilogy



CALACATTA WHITE

ONYX LIGHT

MOON BEIGE



SANDY GREY

SKY SMOKE

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

5,5 mm



100x300 cm Rect
39"x118"



100x100 cm Rect
39"x39"

50x100 cm Rect
19 1/2"x39"

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

10,5 mm

35x100 cm Rect
13 3/4"x39"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm



90x90 cm Rect
36"x36"
88x88 cm
34 5/8"x34 5/8"

60x120 cm Rect
24"x48"

60x60 cm Rect
24"x24"

30x60 cm Rect
12"x24"

RIVESTIMENTO / WALL **Moon Beige Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"**
PAVIMENTO / FLOOR **Moon Beige Soft 60x60 cm Rect - 24"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Moon Beige 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"_Fusion Moon Beige 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"_Sky Smoke Lux 100x300 cm Rect - 39"x118"**
PAVIMENTO / FLOOR **Moon Beige Lux 60x120 cm Rect - 24"x48"**

RIVESTIMENTO / WALL **Calacatta White Lux 100x300 cm Rect - 39"x118"**
PAVIMENTO / FLOOR **Calacatta White Lux 100x100 cm Rect - 39"x39"**

RIVESTIMENTO / WALL **Curl Calacatta White 35x100 cm - 13$^{3/4}$"x39"**

RIVESTIMENTO / WALL **Onyx Light 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"_Swing Onyx Light 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Onyx Light Lux 100x100 cm Rect - 39"x39"**

PAVIMENTO / FLOOR **Chevron Sandy Grey Soft 9,5x54 cm Rect - 3$^{3/4}$"x21$^{1/4}$"**

RIVESTIMENTO / WALL **Mosaico Freccia Sky Smoke Soft 30x34,5 cm Rect - 12"x13$^{3/4}$"**

Trilogy

PR( )TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

CALACATTA WHITE

ONYX LIGHT

MOON BEIGE

SANDY GREY

SKY SMOKE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **SOFT / LUX**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	**MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA** GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES	**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE
	5,5 mm	**10,5 mm**	**9,5 mm**
	ANSI A326.3: **DCOF** ≥ **0.42** Soft	/	ANSI A326.3: **DCOF** ≥ **0.42** Soft
	ANSI A137.3: **V2** Soft - Lux	ANSI A137.1: **V2**	ANSI A137.1: **V2** Soft - Lux
	PR( )TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Soft	/	PR( )TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Soft

Trilogy

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE Zero.3

5,5 mm

100x300 cm Rect - 39"x118"

Calacatta White SOFT	PZ7TY00
Onyx Light SOFT	PZ7TY20
Moon Beige SOFT	PZ7TY10
Sandy Grey SOFT	PZ7TY30
Sky Smoke SOFT	PZ7TY40
Calacatta White LUX	PZ7TYX0
Onyx Light LUX	PZ7TYX2
Moon Beige LUX	PZ7TYX1
Sandy Grey LUX	PZ7TYX3
Sky Smoke LUX	PZ7TYX4

5,5 mm

100x100 cm Rect - 39"x39"

Calacatta White SOFT	PZ8TY00
Onyx Light SOFT	PZ8TY20
Moon Beige SOFT	PZ8TY10
Sandy Grey SOFT	PZ8TY30
Sky Smoke SOFT	PZ8TY40
Calacatta White LUX	PZ8TYX0
Onyx Light LUX	PZ8TYX2
Moon Beige LUX	PZ8TYX1
Sandy Grey LUX	PZ8TYX3
Sky Smoke LUX	PZ8TYX4

5,5 mm

50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"

Calacatta White SOFT	PZ9TYS0
Onyx Light SOFT	PZ9TYS2
Moon Beige SOFT	PZ9TYS1
Sandy Grey SOFT	PZ9TYS3
Sky Smoke SOFT	PZ9TYS4
Calacatta White LUX	PZ9TYX0
Onyx Light LUX	PZ9TYX2
Moon Beige LUX	PZ9TYX1
Sandy Grey LUX	PZ9TYX3
Sky Smoke LUX	PZ9TYX4

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

90x90 cm Rect - 36"x36"

Calacatta White SOFT	PGGTYS01
Moon Beige SOFT	PGGTYS11
Sandy Grey SOFT	PGGTYS31

88x88 cm - 34$^{5/8}$"x34$^{5/8}$"

Calacatta White LUX	PGGTYL0G
Moon Beige LUX	PGGTYL1G
Sandy Grey LUX	PGGTYL3G

9,5 mm

60x120 cm Rect - 24"x48"

Calacatta White SOFT	PGXTY052
Onyx Light SOFT	PGXTY252
Moon Beige SOFT	PGXTY152
Sandy Grey SOFT	PGXTY352
Sky Smoke SOFT	PGXTY452
Calacatta White LUX	PGXTY50
Onyx Light LUX	PGXTY52
Moon Beige LUX	PGXTY51
Sandy Grey LUX	PGXTY53
Sky Smoke LUX	PGXTY54

9,5 mm

60x60 cm Rect - 24"x24"

Calacatta White SOFT	PGWTY05
Onyx Light SOFT	PGWTY25
Moon Beige SOFT	PGWTY15
Sandy Grey SOFT	PGWTY35
Sky Smoke SOFT	PGWTY45
Calacatta White LUX	PGWTY60
Onyx Light LUX	PGWTY62
Moon Beige LUX	PGWTY61
Sandy Grey LUX	PGWTY63
Sky Smoke LUX	PGWTY64

9,5 mm

30x60 cm Rect - 12"x24"

Calacatta White SOFT	PG-TY05
Onyx Light SOFT	PG-TY25
Moon Beige SOFT	PG-TY15
Sandy Grey SOFT	PG-TY35
Sky Smoke SOFT	PG-TY45
Calacatta White LUX	PG-TY60
Onyx Light LUX	PG-TY62
Moon Beige LUX	PG-TY61
Sandy Grey LUX	PG-TY63
Sky Smoke LUX	PG-TY64

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

10,5 mm

35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"

Calacatta White	PBFTY002
Onyx Light	PBFTY202
Moon Beige	PBFTY102
Sandy Grey	PBFTY302

SOFT: Protezione antibatterica presente_Integrated antibacterial protection_Antibakterieller Schutz vorhanden_Protection antibactérienne présente

Trilogy

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

CALACATTA WHITE

MOSAICO 36 SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZTY00

MOSAICO 36 LUX
29x29 cm Rect - 11 1/2"x11 1/2"
9,5 mm
PGZTYL0

MOSAICO 72 1 LUX
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZTY71

MOSAICO FRECCIA SOFT
30x34,5 cm Rect - 12"x13 3/4"
9,5 mm
PGZTYE0

CHEVRON SOFT
9,5x54 cm Rect - 3 3/4"x21 1/4"
9,5 mm
PGZTYC0

7,5x30 cm Rect - 3"x12 2"
9,5 mm
PGZTYM01 SOFT

ONYX LIGHT

MOSAICO 36 SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZTY20

MOSAICO 36 LUX
29x29 cm Rect - 11 1/2"x11 1/2"
9,5 mm
PGZTYL2

MOSAICO FRECCIA SOFT
30x34,5 cm Rect - 12"x13 3/4"
9,5 mm
PGZTYE2

CHEVRON SOFT
9,5x54 cm Rect - 3 3/4"x21 1/4"
9,5 mm
PGZTYC2

7,5x30 cm Rect - 3"x12 2"
9,5 mm
PGZTYM21 SOFT

MOON BEIGE

MOSAICO 36 SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZTY10

MOSAICO 36 LUX
29x29 cm Rect - 11 1/2"x11 1/2"
9,5 mm
PGZTYL1

MOSAICO 72 2 LUX
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZTY72

MOSAICO FRECCIA SOFT
30x34,5 cm Rect - 12"x13 3/4"
9,5 mm
PGZTYE1

CHEVRON SOFT
9,5x54 cm Rect - 3 3/4"x21 1/4"
9,5 mm
PGZTYC1

7,5x30 cm Rect - 3"x12 2"
9,5 mm
PGZTYM11 SOFT

SANDY GREY

MOSAICO 36 SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZTY30

MOSAICO 36 LUX
29x29 cm Rect - 11 1/2"x11 1/2"
9,5 mm
PGZTYL3

MOSAICO FRECCIA SOFT
30x34,5 cm Rect - 12"x13 3/4"
9,5 mm
PGZTYE3

CHEVRON SOFT
9,5x54 cm Rect - 3 3/4"x21 1/4"
9,5 mm
PGZTYC3

7,5x30 cm Rect - 3"x12 2"
9,5 mm
PGZTYM31 SOFT

SKY SMOKE

MOSAICO 36 SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZTY40

MOSAICO 36 LUX
29x29 cm Rect - 11 1/2"x11 1/2"
9,5 mm
PGZTYL4



MOSAICO FRECCIA SOFT
30x34,5 cm Rect - 12"x13 3/4"
9,5 mm
PGZTYE4

CHEVRON SOFT
9,5x54 cm Rect - 3 3/4"x21 1/4"
9,5 mm
PGZTYC4

7,5x30 cm Rect - 3"x12 2"
9,5 mm
PGZTYM41 SOFT

MOSAICO FRECCIA:
Posare solo a parete_Recommended only for wall applications_Nur an der Wand verlegen_Recommandé seulement pour les revêtements

SOFT: Protezione antibatterica presente_Integrated antibacterial protection_Antibakterieller Schutz vorhanden_Protection antibactérienne présente

Trilogy

DECORI_DECORS

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

CALACATTA WHITE

JEWEL
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFTYJ01

FUSION
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFTY052

SWING
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFTYS0

SWING GLITTER
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFTYF01

CURL
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFTYC01

GLAMOUR MIX
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFTYG0

ONYX LIGHT

JEWEL
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFTYJ21

FUSION
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFTY252

SWING
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFTYS2

SWING GLITTER
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFTYF21

CURL
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFTYC21

MOON BEIGE

JEWEL
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFTYJ11

FUSION
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFTY152

SWING
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFTYS1

SWING GLITTER
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFTYF11

CURL
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFTYC11

GLAMOUR MIX
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFTYG1

GLAMOUR MIX:
Sviluppato su 2 soggetti_Developed on 2 patterns_Paarweise entwickelt_Développe sur 2 éléments

Trilogy

DECORI_DECORS

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

SANDY GREY

JEWEL
35x100 cm Rect - 13 3/4"x39"
10,5 mm
PBFTYJ31

FUSION
35x100 cm Rect - 13 3/4"x39"
10,5 mm
PBFTY352

SWING
35x100 cm Rect - 13 3/4"x39"
10,5 mm
PBFTYS3



SWING GLITTER
35x100 cm Rect - 13 3/4"x39"
10,5 mm
PBFTYF31

Trilogy

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE









	BATTISCOPA **10x60 cm Rect -** 4"x24" 10 mm		GRADINO PLUS BORDO* **34x120x4,5 cm Rect -** 13 3/8"x48"x1 3/4" 9,5 mm		GRADINO PLUS ANGOLARE DX* **34x120x4,5 cm Rect -** 13 3/8"x48"x1 3/4" 9,5 mm		GRADINO PLUS ANGOLARE SX* **34x120x4,5 cm Rect -** 13 3/8"x48"x1 3/4" 9,5 mm	
	SOFT	LUX*	SOFT	LUX*	SOFT	LUX*	SOFT	LUX*
CALACATTA WHITE	**PGRTY00**	**PGRTY60**	**PGDTY00**	**PGDTY55**	**PGDTY01**	**PGDTY56**	**PGDTY02**	**PGDTY57**
ONYX LIGHT	**PGRTY20**	**PGRTY62**	**PGDTY20**	**PGDTY75**	**PGDTY21**	**PGDTY76**	**PGDTY22**	**PGDTY77**
MOON BEIGE	**PGRTY10**	**PGRTY61**	**PGDTY10**	**PGDTY65**	**PGDTY11**	**PGDTY66**	**PGDTY12**	**PGDTY67**
SANDY GREY	**PGRTY30**	**PGRTY63**	**PGDTY30**	**PGDTY85**	**PGDTY31**	**PGDTY86**	**PGDTY32**	**PGDTY87**
SKY SMOKE	**PGRTY40**	**PGRTY64**	**PGDTY40**	**PGDTY95**	**PGDTY41**	**PGDTY96**	**PGDTY42**	**PGDTY97**

*** Lavorati solo su richiesta**_Manufactured only upon special request_Nur auf Anfrage_Seulement à la demande

SOFT: Protezione antibatterica presente_Integrated antibacterial protection_Antibakterieller Schutz vorhanden_Protection antibactérienne présente

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES





	SPIGOLO **1x35 cm Rect -** 3/8"x13 3/4" 10 mm	TORELLO **5x35 cm Rect -** 2"x13 3/4" 10 mm	ANGOLO ESTERNO TORELLO **2x5 cm -** 3/4"x2"	ALZATA **12,5x35 cm -** 5"x13 3/4" 10 mm	ANGOLO ESTERNO ALZATA **2x12,5 cm -** 3/4"x5"
CALACATTA WHITE	**PBZTY00**	**PBZTY01**	**PBZTY03**	**PBZTY02**	**PBZTY04**
ONYX LIGHT	**PBZTY20**	**PBZTY21**	**PBZTY23**	**PBZTY22**	**PBZTY24**
MOON BEIGE	**PBZTY10**	**PBZTY11**	**PBZTY13**	**PBZTY12**	**PBZTY14**

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M2	ML		KG	M2
FONDO SOFT / LUX	5,5	100x300 RECT	1	34,5	3	-	13	448,5	39
FONDO SOFT / LUX	5,5	100x100 RECT	2	23	2	-	25	575	50
FONDO SOFT / LUX	5,5	50x100 RECT	3	18,9	1,5	-	32	604,8	48
FONDO SOFT	9,5	90x90 RECT	2	33,6	1,62	-	25	840	40,5
FONDO LUX	9,5	88x88 RECT	2	33,6	1,549	-	25	840	38,72
FONDO SOFT / LUX	9,5	60x120 RECT	2	31,8	1,44	-	36	1144,8	51,84
FONDO SOFT / LUX	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
FONDO SOFT / LUX	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
MOSAICO 36 SOFT	9,5	30x30 RECT	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
MOSAICO 36 LUX	9,5	29x29 RECT	4	7,13	0,336	-	60	427,5	20,18
MOSAICO FRECCIA SOFT	9,5	30x34,5 RECT	4	9,3	0,414	-	-	-	-
MOSAICO 72 1/2 LUX	9,5	30x30 RECT	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
CHEVRON SOFT	9,5	9,5x54 RECT	8	9,2	0,407	-	64	589,76	26,02
FONDO SOFT	9,5	7,5x30 RECT	16	7,6	0,36	-	84	638,4	30,24
BATTISCOPA SOFT / LUX	10	10x60 RECT	12	15	0,72	7,2	60	900	43,2
GRADINO PLUS BORDO SOFT / LUX	9,5	34x120x4,5	2	33,25	0,816	-	12	399	9,79
GRADINO PLUS ANGOLARE SOFT / LUX	9,5	34x120x4,5	1	16,63	0,408	-	24	399	9,79
FONDO	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
JEWEL	10,5	35x100 RECT	3	19,8	1,05	-	12	237,6	12,6
FUSION	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	26	523,9	27,3
CURL	10,5	35x100 RECT	3	19,8	1,05	-	12	237,6	12,6
SWING	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	26	523,9	27,3
SWING GLITTER	10,5	35x100 RECT	3	19,8	1,05	-	12	237,6	12,6
GLAMOUR MIX	10,5	35x100 RECT	2	13,2	0,7	-	18	237,6	12,6
SPIGOLO	10	1x35 RECT	8	0,8	0,028	-	-	-	-
TORELLO	10	5x35 RECT	6	1,8	0,105	-	-	-	-
ANGOLO ESTERNO TORELLO	-	2x5	4	0,2	0,004	-	-	-	-
ALZATA	10	12,5x35 RECT	6	3,6	0,262	-	-	-	-
ANGOLO ESTERNO ALZATA	-	2x12,5	4	0,4	0,01	-	-	-	-

Effetto legno

Wood look_Holz-Optik_Effet bois

PAVIMENTO / FLOOR **Stube Naturale 20x90,5 cm - 8"x36"**

Assi d'Alpe

CHALET

BADIA

CIASA

MASO

STUBE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

20x90,5 cm
8"x36"

PAVIMENTO / FLOOR **Badia Naturale 20x90,5 cm - 8"x36"**

PAVIMENTO / FLOOR **Chalet Naturale 20x90,5 cm - 8"x36"**

PAVIMENTO / FLOOR **Ciasa Naturale 20x90,5 cm - 8"x36"**

PAVIMENTO / FLOOR **Maso Naturale 20x90,5 cm - 8"x36"**

Assi d'Alpe

CHALET

BADIA

CIASA

MASO

STUBE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

DIN 51130: **R10** Naturale
DIN 51097: **A** Naturale
BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale
ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale

ANSI A137.1: **V2** Naturale (Badia-Ciasa-Chalet)
V3 Naturale (Stube-Maso)

PR( )TECT* ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Naturale

* **Per ordini superiori ai 1.000 Mq può essere richiesta la protezione antibatterica con una maggiorazione di 2,5€ netti al Mq**_For orders above 1.000 Sqm the anti-bacterial protection may be requested and added, with a €2,50/Sqm net price increase_Sie koennen den antibakterielle Hygieneschutz von nachfragen für alle Aufträge ab 1000 QM, mit einer Preiserhöhung von Euro 2,50/QM netto_Pour commandes supérieures à 1.000 m^2 vous pouvez demander la protection antibactérienne avec un prix majoré de 2,5 Euro net/m^2

Assi d'Alpe

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

20x90,5 cm - 8"x36"

Chalet NATURALE	PG2DA001
Badia NATURALE	PG2DA301
Ciasa NATURALE	PG2DA201
Maso NATURALE	PG2DA401
Stube NATURALE	PG2DA101

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE



BATTISCOPA
10x60,3 cm - 4"x24"
10 mm
NATURALE

CHALET	**PGRDA00**
BADIA	**PGRDA30**
CIASA	**PGRDA20**
MASO	**PGRDA40**
STUBE	**PGRDA10**

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO NATURALE	9,5	20x90,5	6	23,4	1,086	-	48	1123,2	52,128
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,9648	9,648	48	960	46,3104

PAVIMENTO / FLOOR **Abisko Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"_Abisko Strutturato 40x120 cm Rect - 16"x48" 20 mm**



Borealis

INARI

ABISKO

DONEGAL

ALTA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

10,5 mm
9,5 mm

30x180 cm Rect
12"x71"

20x180 cm Rect
8"x71"

20x120 cm Rect
8"x48"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

40x120 cm Rect
16"x48"

PAVIMENTO / FLOOR **Abisko Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"_Abisko Strutturato 40x120 cm Rect - 16"x48" 20 mm**

PAVIMENTO / FLOOR **Alta Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"**

PAVIMENTO / FLOOR **Listello Inari Naturale 6,5x60 cm Rect - 2 1/2"x24"**

PAVIMENTO / FLOOR **Donegal Naturale 20x180 cm Rect - 8"x71"_30x180 cm Rect - 12"x71"**
Donegal Strutturato 40x120 cm Rect - 16"x48" 20 mm

PAVIMENTO / FLOOR **Baroque Donegal Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Listello Alta Naturale 6,5x60 cm Rect - 2 1/2"x24"**
PAVIMENTO / FLOOR **Alta Naturale 30x180 cm Rect - 12"x71"**

Borealis

PR( )TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

INARI

ABISKO

DONEGAL

ALTA

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE** **STRUTTURATO**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE
	10,5 / 9,5 mm	**20 mm**
	DIN 51130: **R10** Naturale **R11** Ext DIN 51097: **C (A+B+C)** Ext BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale - Ext ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale - Ext AS/NZS 4586: **P4** Ext BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Ext	DIN 51130: **R11** Strutturato DIN 51097: **C (A+B+C)** Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Strutturato AS/NZS 4586: **P4** Strutturato BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato
	ANSI A137.1: **V3** Naturale - Ext	ANSI A137.1: **V3** Strutturato
	PR( )TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Naturale	

Borealis

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

10,5 mm

30x180 cm Rect - 12"x71"

Inari NATURALE	PGIBE301
Abisko NATURALE	PGIBE001
Donegal NATURALE	PGIBE201
Alta NATURALE	PGIBE101

10,5 mm

20x180 cm Rect - 8"x71"

Inari NATURALE	PG4BE30
Abisko NATURALE	PG4BE00
Donegal NATURALE	PG4BE20
Alta NATURALE	PG4BE10

9,5 mm

20x120 cm Rect - 8"x48"

Inari NATURALE	PG0BE30
Abisko NATURALE	PG0BE00
Donegal NATURALE	PG0BE20
Alta NATURALE	PG0BE10
Inari EXT*	PG0BE35
Abisko EXT*	PG0BE05
Donegal EXT*	PG0BE25
Alta EXT*	PG0BE15

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

40x120 cm Rect - 16"x48"

Inari STRUTTURATO*	PG9BE301
Abisko STRUTTURATO*	PG9BE001
Donegal STRUTTURATO*	PG9BE201
Alta STRUTTURATO*	PG9BE101

* **Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Borealis

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

INARI

BAROQUE NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWBE30

PLANKS NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWBE80

CHEVRON NATURALE
20x98 cm Rect - 8"x38$^{5/8}$"
9,5 mm
PG2BE30

LISTELLO NATURALE
6,5x60 cm Rect - 2$^{1/2}$"x24"
9,5 mm
PGTBE30

ABISKO

BAROQUE NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWBE00

PLANKS NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWBE50

CHEVRON NATURALE
20x98 cm Rect - 8"x38$^{5/8}$"
9,5 mm
PG2BE00

LISTELLO NATURALE
6,5x60 cm Rect - 2$^{1/2}$"x24"
9,5 mm
PGTBE00

DONEGAL

BAROQUE NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWBE20

PLANKS NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWBE70

CHEVRON NATURALE
20x98 cm Rect - 8"x38$^{5/8}$"
9,5 mm
PG2BE20

LISTELLO NATURALE
6,5x60 cm Rect - 2$^{1/2}$"x24"
9,5 mm
PGTBE20

ALTA

BAROQUE NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWBE10

CHEVRON NATURALE
20x98 cm Rect - 8"x38$^{5/8}$"
9,5 mm
PG2BE10

LISTELLO NATURALE
6,5x60 cm Rect - 2$^{1/2}$"x24"
9,5 mm
PGTBE10

Borealis

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE









	BATTISCOPA **7,5x60 cm -** 3"x24" 10 mm NATURALE	**GRADINO PLUS BORDO** **34x120x4,5 cm Rect -** 13 3/8"x48"x1 3/4" 9,5 mm NATURALE	**GRADINO PLUS ANGOLARE DX** **34x120x4,5 cm Rect -** 13 3/8"x48"x1 3/4" 9,5 mm NATURALE	**GRADINO PLUS ANGOLARE SX** **34x120x4,5 cm Rect -** 13 3/8"x48"x1 3/4" 9,5 mm NATURALE
INARI	**PGRBE30**	**PGDBE30**	**PGDBE31**	**PGDBE32**
ABISKO	**PGRBE00**	**PGDBE00**	**PGDBE01**	**PGDBE02**
DONEGAL	**PGRBE20**	**PGDBE20**	**PGDBE21**	**PGDBE22**
ALTA	**PGRBE10**	**PGDBE10**	**PGDBE11**	**PGDBE12**

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**













	COSTA TORO ANGOLARE DX **40x120 cm Rect -** 16"x48" STRUTTURATO*	**COSTA TORO ANGOLARE SX** **40x120 cm Rect -** 16"x48" STRUTTURATO*	**COSTA TORO** **40x120 cm Rect -** 16"x48" STRUTTURATO*	**COSTA TORO GRIP** **40x120 cm Rect -** 16"x48" STRUTTURATO*	**COSTA RETTA ANGOLARE DX** **40x120 cm Rect -** 16"x48" STRUTTURATO*	**COSTA RETTA ANGOLARE SX** **40x120 cm Rect -** 16"x48" STRUTTURATO*
INARI	**PGDBEK3**	**PGDBEK7**	**PGDBEF3**	**PGDBEJ3**	**PGDBED3**	**PGDBED7**
ABISKO	**PGDBEK0**	**PGDBEK4**	**PGDBEF0**	**PGDBEJ0**	**PGDBED0**	**PGDBED4**
DONEGAL	**PGDBEK2**	**PGDBEK6**	**PGDBEF2**	**PGDBEJ2**	**PGDBED2**	**PGDBED4**
ALTA	**PGDBEK1**	**PGDBEK5**	**PGDBEF1**	**PGDBEJ1**	**PGDBED1**	**PGDBED5**







	COSTA RETTA **40x120 cm Rect -** 16"x48" STRUTTURATO*	**COSTA RETTA GRIP** **40x120 cm Rect -** 16"x48" STRUTTURATO*	**GRIGLIA ANGOLARE DX** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO*	**GRIGLIA ANGOLARE SX** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO*	**GRIGLIA** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO*
INARI	**PGDBEC3**	**PGDBEG3**	**PGDBEA6**	**PGDBEA7**	**PGDBEZ3**
ABISKO	**PGDBEC0**	**PGDBEG0**	**PGDBEA0**	**PGDBEA1**	**PGDBEZ0**
DONEGAL	**PGDBEC2**	**PGDBEG2**	**PGDBEA4**	**PGDBEA5**	**PGDBEZ2**
ALTA	**PGDBEC1**	**PGDBEG1**	**PGDBEA2**	**PGDBEA3**	**PGDBEZ1**

* **Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO NATURALE / EXT	9,5	20x120 RECT	5	25	1,2	-	24	600	28,8
FONDO NATURALE	10,5	20x180 RECT	3	25,5	1,08	-	48	1224	51,84
FONDO NATURALE	10,5	30x180 RECT	2	25,5	1,08	-	36	918	48,6
BAROQUE NATURALE	9,5	60x60 RECT	4	32	1,44	-	28	896	40,32
PLANKS NATURALE	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
CHEVRON NATURALE	9,5	20x98 RECT	4	16	0,784	-	30	480	23,52
LISTELLO NATURALE	9,5	6,5x60 RECT	15	11	0,585	-	91	1001	53,235
BATTISCOPA NATURALE	10	7,5x60 RECT	12	11,61	0,54	7,2	60	696,6	32,4
GRADINO PLUS BORDO NATURALE	9,5	34x120x4,5 RECT	2	33,25	0,816	-	12	399	9,792
GRADINO PLUS ANGOLARE NATURALE	9,5	34x120x4,5 RECT	1	16,625	0,408	-	24	399	9,792
FONDO STRUTTURATO	20	40x120 RECT	2	46	0,96	-	20	920	30,72
COSTA TORO STRUTTURATO	20	40x120 RECT	1	23	0,48	-	-	-	-
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO	20	40x120 RECT	1	21	0,4	-	-	-	-
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	40x120 RECT	1	23	0,48	-	-	-	-
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	40x120 RECT	1	23	0,48	-	-	-	-
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO	20	40x120 RECT	1	21	0,4	-	-	-	-
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	40x120 RECT	1	23	0,48	-	-	-	-
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	8	0,18	-	100	800	15,8
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	7	0,158	-	100	700	15,8

PAVIMENTO / FLOOR **Dust Naturale 20x121,5 cm - 8"x48"**



Cross Wood

BONE

BUFF

DUST

CINDER

EBONY

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

20x121,5 cm
8"x48"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

30x120 cm Rect
12"x48"

PAVIMENTO / FLOOR **Buff Naturale 20x121,5 cm - 8"x48"**

PAVIMENTO / FLOOR **Bone Naturale 20x121,5 cm - 8"x48"**

RIVESTIMENTO / WALL **Experience 0.3** Nero Puro Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"
PAVIMENTO / FLOOR Ebony Naturale 20x121,5 cm - 8"x48"

PAVIMENTO / FLOOR **Dust Strutturato 30x120 cm Rect - 12"x48" 20 mm**

Cross Wood

BONE

BUFF

DUST

CINDER

EBONY

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE** **EXT** **STRUTTURATO**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE		**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	
	9,5 mm		**20 mm**	
	DIN 51130: DIN 51097: BCR TORTUS: ANSI A326.3: AS/NZS 4586: UNE 41901 EX: BS 7976-2:	**R10** Naturale **R11** Ext **C (A+B+C)** Ext **μ > 0,40** Naturale - Ext **DCOF ≥ 0.42** Naturale - Ext **P4** Ext **CLASE 3** Ext **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Ext	DIN 51130: DIN 51097: BCR TORTUS: ANSI A326.3: AS/NZS 4586: UNE 41901 EX: BS 7976-2:	**R11** Strutturato **C (A+B+C)** Strutturato **μ > 0,40** Strutturato **DCOF ≥ 0.42** Strutturato **P4** Strutturato **CLASE 3** Strutturato **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato
	ANSI A137.1:	**V2** Naturale - Ext (Bone) **V3** Naturale - Ext (Buff-Cinder-Dust-Ebony)	ANSI A137.1:	**V3** Strutturato

Cross Wood

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

20x121,5 cm - 8"x48"

Bone NATURALE	PG0CW00
Buff NATURALE	PG0CW10
Dust NATURALE	PG0CW40
Cinder NATURALE	PG0CW30
Ebony NATURALE	PG0CW20
Buff EXT	PG0CWS1
Dust EXT	PG0CWS4
Cinder EXT	PG0CWS3
Ebony EXT	PG0CWS2

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

30x120 cm Rect - 12"x48"

Buff STRUTTURATO	PG6CW101
Dust STRUTTURATO	PG6CW401
Cinder STRUTTURATO	PG6CW301

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

	BATTISCOPA **10x60,3 cm -** 4"x24" 10 mm NATURALE
BONE	**PGRCW00**
BUFF	**PGRCW10**
DUST	**PGRCW40**
CINDER	**PGRCW30**
EBONY	**PGRCW20**

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

	COSTA TORO ANGOLARE DX **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO	**COSTA TORO ANGOLARE SX** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO	**COSTA TORO** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO	**COSTA TORO GRIP** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO	**COSTA RETTA ANGOLARE DX** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO	**COSTA RETTA ANGOLARE SX** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO
BUFF	**PGDCWK1**	**PGDCWK6**	**PGDCWF1**	**PGDCWJ1**	**PGDCWD1**	**PGDCWD6**
DUST	**PGDCWK4**	**PGDCWK8**	**PGDCWF4**	**PGDCWJ4**	**PGDCWD4**	**PGDCWD8**
CINDER	**PGDCWK3**	**PGDCWK7**	**PGDCWF3**	**PGDCWJ3**	**PGDCWD3**	**PGDCWD7**

	COSTA RETTA **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO	**COSTA RETTA GRIP** **30x60 cm Rect -** 12"x24" STRUTTURATO	**GRIGLIA ANGOLARE DX** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO	**GRIGLIA ANGOLARE SX** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO	**GRIGLIA** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO
BUFF	**PGDCWC1**	**PGDCWG1**	**PGDCWA1**	**PGDCWA6**	**PGDCWZ1**
DUST	**PGDCWC4**	**PGDCWG4**	**PGDCWA4**	**PGDCWA8**	**PGDCWZ4**
CINDER	**PGDCWC3**	**PGDCWG3**	**PGDCWA3**	**PGDCWA7**	**PGDCWZ3**

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO NATURALE / EXT	9,5	20x121,5	5	27,3	1,22	-	24	655	29,2
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,9648	9,648	48	960	46,31
FONDO STRUTTURATO	20	30x120 RECT	2	33,25	0,72	-	32	1064	23,04
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13,5
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13,5
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13,5
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,13	0,135	-	100	813	13,5
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	8	0,158	-	100	800	15,8
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	7	0,158	-	100	700	15,8

PAVIMENTO / FLOOR **Reisa Naturale 20x180 cm Rect - 8"x71"**

North Cape

REISA

DROVE

RONDANE

GUTULIA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

10,5 mm
9,5 mm

30x180 cm Rect
12"x71"

20x180 cm Rect
8"x71"

20x90,5 cm
8"x36"

PAVIMENTO / FLOOR **Drove Naturale 30x180 cm Rect - 12"x71"_20x180 cm Rect - 8"x71"**

PAVIMENTO / FLOOR **Rondane Naturale 30x180 cm Rect - 12"x71"**

North Cape

PR( )TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

REISA

DROVE

RONDANE

GUTULIA

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE
	9,5 mm	**10,5 mm**
	DIN 51130: **R9** Naturale BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale	DIN 51130: **R9** Naturale BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale
	ANSI A137.1: **V2** Naturale (Rondane) **V3** Naturale (Gutulia-Drove-Reisa)	ANSI A137.1: **V2** Naturale (Rondane) **V3** Naturale (Gutulia-Drove-Reisa)
		PR( )TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Naturale

North Cape

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

10,5 mm

30x180 cm Rect - 12"x71"

Reisa NATURALE	PGICN202
Drove NATURALE	PGICN002
Rondane NATURALE	PGICN302
Gutulia NATURALE	PGICN102

10,5 mm

20x180 cm Rect - 8"x71"

Reisa NATURALE	PG4CN20G
Drove NATURALE	PG4CN00G
Rondane NATURALE	PG4CN30G
Gutulia NATURALE	PG4CN10G

9,5 mm

20x90,5 cm - 8"x36"

Reisa NATURALE*	PG2NC20
Drove NATURALE*	PG2NC00
Rondane NATURALE*	PG2NC30
Gutulia NATURALE*	PG2NC10

* **Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE









	BATTISCOPA **10x60,3 cm -** 4"x24" 10 mm NATURALE	**GRADINO PLUS BORDO** **34x120x4,5 cm Rect -** 13 3/8"x48"x1 3/4" 10,5 mm NATURALE	**GRADINO PLUS ANGOLARE DX** **34x120x4,5 cm Rect -** 13 3/8"x48"x1 3/4" 10,5 mm NATURALE	**GRADINO PLUS ANGOLARE SX** **34x120x4,5 cm Rect -** 13 3/8"x48"x1 3/4" 10,5 mm NATURALE
REISA	**PGRNC20**	**PGDNC20G**	**PGDNC21G**	**PGDNC22G**
DROVE	**PGRNC00**	**PGDNC00G**	**PGDNC01G**	**PGDNC02G**
RONDANE	**PGRNC30**	**PGDNC30G**	**PGDNC31G**	**PGDNC32G**
GUTULIA	**PGRNC10**	**PGDNC10G**	**PGDNC11G**	**PGDNC12G**

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO NATURALE	10,5	30x180 RECT	2	25,5	1,08	-	36	918	38,88
FONDO NATURALE	10,5	20x180 RECT	3	25,5	1,08	-	48	1224	51,84
FONDO NATURALE	9,5	20x90,5	6	23,3	1,09	-	48	1117	52,1
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,9648	9,648	48	960	46,31
GRADINO PLUS BORDO NATURALE	10,5	34x120x4,5 RECT	2	30,6	0,82	-	12	367,2	9,792
GRADINO PLUS ANGOLARE NATURALE	10,5	34x120x4,5 RECT	1	15,3	0,408	-	24	367,2	9,792

RIVESTIMENTO / WALL **Mosaique Miel Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"**
PAVIMENTO / FLOOR **Miel Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"_30x120 cm Rect - 12"x48"**

Nuance

CARAMEL

MIEL

TABAC

CENDRE

PERLE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

10,5 mm
9,5 mm

30x180 cm Rect
12"x71"

20x180 cm Rect
8"x71"

30x120 cm Rect
12"x48"

20x120 cm Rect
8"x48"

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

40x120 cm Rect
16"x48"

RIVESTIMENTO / WALL **Chevron Miel Naturale 55x38 cm Rect - 21$^{5/8}$"x15"**
PAVIMENTO / FLOOR **Miel Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"**

RIVESTIMENTO / WALL **Décoratif Perle Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**
PAVIMENTO / FLOOR **Cendre Naturale 30x120 cm Rect - 12"x48"**

RIVESTIMENTO / WALL **Eternity 0.3** Breach Grey Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"
PAVIMENTO / FLOOR Caramel Naturale 30x180 cm Rect - 12"x71"_20x180 cm Rect - 8"x71"

PAVIMENTO / FLOOR **Listello Tabac Naturale 7x60 cm Rect - 2$^{3/4}$"x24"_Quadrato Tabac Naturale 7x7 cm Rect - 2$^{3/4}$"x2$^{3/4}$"**
Trilogy Calacatta White Lux 60x60 cm Rect - 24"x24"

PAVIMENTO / FLOOR **Chevron Cendre Naturale 55x38 cm Rect - 21 5/8"x15"**

PAVIMENTO / FLOOR **Tabac Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"_Tabac Strutturato 20x120 cm Rect - 8"x48"**

Nuance

PR( )TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

CARAMEL

MIEL

TABAC

CENDRE

PERLE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE** **STRUTTURATO**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA** COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE
	10,5 / 9,5 mm	**20 mm**
	DIN 51130: **R10** Naturale **R11** Strutturato DIN 51097: **C (A+B+C)** Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale - Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale - Strutturato AS/NZS 4586: **P4** Strutturato BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato	DIN 51130: **R11** Strutturato DIN 51097: **C (A+B+C)** Strutturato BCR TORTUS: **μ > 0,40** Strutturato ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Strutturato AS/NZS 4586: **P4** Strutturato BS 7976-2: **PTV 36+WET (SI.96 - SI.55)** Strutturato
	ANSI A137.1: **V3** Naturale - Strutturato	ANSI A137.1: **V3** Strutturato
	PR( )TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Naturale	

Nuance

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

10,5 mm

30x180 cm Rect - 12"x71"

Caramel NATURALE	PGIN1001
Miel NATURALE	PGIN1201
Tabac NATURALE	PGIN1401
Cendre NATURALE	PGIN1101
Perle NATURALE	PGIN1301

10,5 mm

20x180 cm Rect - 8"x71"

Caramel NATURALE	PG4N100G
Miel NATURALE	PG4N120G
Tabac NATURALE	PG4N140G
Cendre NATURALE	PG4N110G
Perle NATURALE	PG4N130G

9,5 mm

30x120 cm Rect - 12"x48"

Caramel NATURALE	PG6N100
Miel NATURALE	PG6N120
Tabac NATURALE	PG6N140
Cendre NATURALE	PG6N110
Perle NATURALE	PG6N130

9,5 mm

20x120 cm Rect - 8"x48"

Caramel NATURALE	PG0N100
Miel NATURALE	PG0N120
Tabac NATURALE	PG0N140
Cendre NATURALE	PG0N110
Perle NATURALE	PG0N130
Caramel STRUTTURATO*	PG0N105
Miel STRUTTURATO*	PG0N125
Tabac STRUTTURATO*	PG0N145
Cendre STRUTTURATO*	PG0N115
Perle STRUTTURATO*	PG0N135

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**

20 mm

40x120 cm Rect - 16"x48"

Caramel STRUTTURATO*	PG9N1001
Miel STRUTTURATO*	PG9N1201
Tabac STRUTTURATO*	PG9N1401

DECORI_DECORS

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

CARAMEL

DÉCORATIF NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWN100

CHEVRON NATURALE
55x38 cm Rect - 21$^{5/8}$"x15"
9,5 mm
PGZN110

MIEL

DÉCORATIF NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWN120

CHEVRON NATURALE
55x38 cm Rect - 21$^{5/8}$"x15"
9,5 mm
PGZN112

TABAC

DÉCORATIF NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWN140

CHEVRON NATURALE
55x38 cm Rect - 21$^{5/8}$"x15"
9,5 mm
PGZN114

CENDRE

DÉCORATIF NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWN110

CHEVRON NATURALE
55x38 cm Rect - 21$^{5/8}$"x15"
9,5 mm
PGZN111

PERLE

DÉCORATIF NATURALE
60x60 cm Rect - 24"x24"
9,5 mm
PGWN130

CHEVRON NATURALE
55x38 cm Rect - 21$^{5/8}$"x15"
9,5 mm
PGZN113

DÉCORATIF:
Posare solo a parete_Recommended only for wall applications_Nur an der Wand verlegen_Recommandé seulement pour les revêtements

* **Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Nuance

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

CARAMEL

MOSAIQUE NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZN120

LISTELLO NATURALE
7x60 cm Rect - 2$^{3/4}$"x24"
9,5 mm
PGZN1L0

QUADRATO NATURALE
7x7 cm Rect - 2$^{3/4}$"x2$^{3/4}$"
9,5 mm
PGZN100

MIEL

MOSAIQUE NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZN122

LISTELLO NATURALE
7x60 cm Rect - 2$^{3/4}$"x24"
9,5 mm
PGZN1L2

QUADRATO NATURALE
7x7 cm Rect - 2$^{3/4}$"x2$^{3/4}$"
9,5 mm
PGZN102

TABAC

MOSAIQUE NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZN124

LISTELLO NATURALE
7x60 cm Rect - 2$^{3/4}$"x24"
9,5 mm
PGZN1L4

QUADRATO NATURALE
7x7 cm Rect - 2$^{3/4}$"x2$^{3/4}$"
9,5 mm
PGZN104

CENDRE

MOSAIQUE NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZN121

LISTELLO NATURALE
7x60 cm Rect - 2$^{3/4}$"x24"
9,5 mm
PGZN1L1

QUADRATO NATURALE
7x7 cm Rect - 2$^{3/4}$"x2$^{3/4}$"
9,5 mm
PGZN101

PERLE

MOSAIQUE NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
9,5 mm
PGZN123

LISTELLO NATURALE
7x60 cm Rect - 2$^{3/4}$"x24"
9,5 mm
PGZN1L3

QUADRATO NATURALE
7x7 cm Rect - 2$^{3/4}$"x2$^{3/4}$"
9,5 mm
PGZN103

ESEMPI COMPOSIZIONI_TILE LAYOUT EXAMPLES

NUANCE LISTELLO Tabac Naturale
NUANCE QUADRATO Tabac Naturale
TRILOGY Calacatta White Lux 60x60 cm Rect

NUANCE LISTELLO Perle Naturale
NUANCE QUADRATO Cendre Naturale
TRILOGY Calacatta White Lux 60x60 cm Rect



NUANCE LISTELLO Cendre Naturale
NUANCE QUADRATO Perle Naturale
TRILOGY Calacatta White Lux 60x60 cm Rect

Per questo tipo di posa Listello e Quadrato Nuance sono abbinabili tra loro e con tutti i fondi 60x60 rettificati delle collezioni a catalogo_For this laying solution Nuance Listello and Quadrato are matchable with the 60x60 rectified of all collections_Bei dieser Art von Verlegung sind Listello und Quadrato Nuance untereinander und mit allen begradigten 60x60 Untergründen der Katalogkollektionen kombinierbar_Pour ce type de pose Listello et Quadrato Nuance sont combinables entre eux et avec tous les fonds de 60x60 rectifiés des collections du catalogue.



Modulo A_Module A_Modul A_Module A

4 PEZZI 7x60 (30,68%)
4 PEZZI 7x7 (3,58%)
1 PEZZO 60x60 (80,20%)



Modulo B_Module B_Modul B_Module B

2 PEZZI 7x60 (18,71%)
1 PEZZI 7x7 (1,09%)
1 PEZZO 60x60 (80,20%)

Nuance

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE









	BATTISCOPA **7,5x60 cm -** 3"x24" ≑ 10 mm NATURALE	**GRADINO PLUS BORDO** **34x120x4,5 cm Rect -** 13 3/8"x48"x1 3/4" ≑ 9,5 mm NATURALE	**GRADINO PLUS ANGOLARE DX** **34x120x4,5 cm Rect -** 13 3/8"x48"x1 3/4" ≑ 9,5 mm NATURALE	**GRADINO PLUS ANGOLARE SX** **34x120x4,5 cm Rect -** 13 3/8"x48"x1 3/4" ≑ 9,5 mm NATURALE
CARAMEL	**PGRN150**	**PGDN100**	**PGDN101**	**PGDN102**
MIEL	**PGRN170**	**PGDN120**	**PGDN121**	**PGDN122**
TABAC	**PGRN190**	**PGDN140**	**PGDN141**	**PGDN142**
CENDRE	**PGRN160**	**PGDN110**	**PGDN111**	**PGDN112**
PERLE	**PGRN180**	**PGDN130**	**PGDN131**	**PGDN132**

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE **20 mm**













	COSTA TORO ANGOLARE DX **40x120 cm Rect -** 16"x48" STRUTTURATO*	**COSTA TORO ANGOLARE SX** **40x120 cm Rect -** 16"x48" STRUTTURATO*	**COSTA TORO** **40x120 cm Rect -** 16"x48" STRUTTURATO*	**COSTA TORO GRIP** **40x120 cm Rect -** 16"x48" STRUTTURATO*	**COSTA RETTA ANGOLARE DX** **40x120 cm Rect -** 16"x48" STRUTTURATO*	**COSTA RETTA ANGOLARE SX** **40x120 cm Rect -** 16"x48" STRUTTURATO*
CARAMEL	**PGDN1K3**	**PGDN1K0**	**PGDN1F0**	**PGDN1J0**	**PGDN1D3**	**PGDN1D0**
MIEL	**PGDN1K4**	**PGDN1K1**	**PGDN1F2**	**PGDN1J2**	**PGDN1D4**	**PGDN1D1**
TABAC	**PGDN1K5**	**PGDN1K2**	**PGDN1F4**	**PGDN1J4**	**PGDN1D5**	**PGDN1D2**







	COSTA RETTA **40x120 cm Rect -** 16"x48" STRUTTURATO*	**COSTA RETTA GRIP** **40x120 cm Rect -** 16"x48" STRUTTURATO*	**GRIGLIA ANGOLARE DX** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO*	**GRIGLIA ANGOLARE SX** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO*	**GRIGLIA** **15x60 cm Rect -** 6"x24" STRUTTURATO*
CARAMEL	**PGDN1C0**	**PGDN1G0**	**PGDN1A3**	**PGDN1A0**	**PGDN1Z0**
MIEL	**PGDN1C2**	**PGDN1G2**	**PGDN1A4**	**PGDN1A1**	**PGDN1Z2**
TABAC	**PGDN1C4**	**PGDN1G4**	**PGDN1A5**	**PGDN1A2**	**PGDN1Z4**

* **Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	≑ mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO NATURALE / STRUTTURATO	9,5	20x120 RECT	5	26,3	1,2	-	24	631,2	28,8
FONDO NATURALE	9,5	30x120 RECT	4	30,4	1,44	-	18	547,2	25,92
FONDO NATURALE	10,5	20x180 RECT	3	25,5	1,08	-	48	1224	51,84
FONDO NATURALE	10,5	30x180 RECT	2	25,5	1,08	-	36	918	38,88
DÉCORATIF NATURALE	9,5	60x60 RECT	2	15,9	0,72	-	30	477	21,6
CHEVRON NATURALE	9,5	55x38 RECT	4	17,1	0,836	-	24	410,4	20,06
MOSAIQUE NATURALE	9,5	30x30 RECT	6	11,1	0,54	-	42	466,83	22,68
LISTELLO NATURALE	9,5	7x60 RECT	16	13,77	0,672	-	40	551	26,88
QUADRATO NATURALE	9,5	7x7 RECT	16	1,6	0,08	-	456	736	35,8
GRADINO PLUS BORDO NATURALE	9,5	34x120x4,5 RECT	2	33,25	0,816	-	12	399	9,8
GRADINO PLUS ANGOLARE NATURALE	9,5	34x120x4,5 RECT	1	16,62	0,408	-	24	399	9,79
BATTISCOPA NATURALE	10	7,5x60 RECT	12	11,61	0,54	7,2	60	696,6	32,4
FONDO STRUTTURATO	20	40x120 RECT	2	46	0,96	-	20	920	19,2
COSTA TORO STRUTTURATO	20	40x120 RECT	1	23	0,48	-	-	-	-
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO	20	40x120 RECT	1	21	0,4	-	-	-	-
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	40x120 RECT	1	23	0,48	-	-	-	-
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	40x120 RECT	1	23	0,48	-	-	-	-
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO	20	40x120 RECT	1	21	0,4	-	-	-	-
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	40x120 RECT	1	23	0,48	-	-	-	-
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	8	0,18	-	100	800	18
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	7	0,1575	-	100	700	15,75

PAVIMENTO / FLOOR **Montana Naturale 20x121,5 cm - 8"x48"**

Wood Relive

Fiordo

FLORIDA

ALASKA

OREGON

MONTANA

GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

20x121,5 cm
8"x48"

PAVIMENTO / FLOOR **Alaska Naturale 20x121,5 cm - 8"x48"**

PAVIMENTO / FLOOR **Oregon Naturale 20x121,5 cm - 8"x48"**

RIVESTIMENTO / WALL **Florida Naturale 20x121,5 cm - 8"x48"**

PAVIMENTO / FLOOR **Florida Naturale 20x121,5 cm - 8"x48"**

FEAST
MEAL
BREAKFAST
STEAM
SNACK
GROCERY
DISH
FLAVOR
BRUNCH
BEVERAGE
FEED
NOURISH
DRINK
REFRESHMENT
FOOD
HERBS
GOOD
EAT

Wood Relive

FLORIDA

ALASKA

OREGON

MONTANA

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE**

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

DIN 51130: **R10** Naturale
DIN 51097: **B (A+B)** Naturale
BCR TORTUS: **μ > 0,40** Naturale
ANSI A326.3: **DCOF ≥ 0.42** Naturale

ANSI A137.1: **V2** Naturale (Florida)
V3 Naturale (Alaska-Oregon-Montana)

Wood Relive

GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE

9,5 mm

20x121,5 cm - 8"x48"

Florida NATURALE FG0WR10
Alaska NATURALE FG0WR00
Oregon NATURALE FG0WR30
Montana NATURALE FG0WR20

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE



BATTISCOPA
10x60,4 cm - 4"x24"
10 mm
NATURALE

FLORIDA	**FGRWR10**
ALASKA	**FGRWR00**
OREGON	**FGRWR30**
MONTANA	**FGRWR20**

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M2	ML		KG	M2
FONDO NATURALE	9,5	20x121,5	5	27,3	1,22	-	24	655	29,2
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,4	16	20	0,966	9,66	48	960	46,39

Effetto cromatico

Chromatic look_Chromatischer Effekt_Effet chromatique

RIVESTIMENTO / WALL **Ocean 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"_Framework 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Nuance Caramel Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"_30x120 cm Rect - 12"x48"**

Even

SNOW

IVORY

DOVE

CHERRY

LEAF

OCEAN

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

10,5 mm

35x100 cm Rect
13 3/4"x39"

RIVESTIMENTO / WALL **Cherry 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"_Geometric Warm 35x35 cm Rect - 13$^{3/4}$"x13$^{3/4}$"_Shapes Snow 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Context Loft Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Optical 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"**

RIVESTIMENTO / WALL **Dove 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"**

RIVESTIMENTO / WALL **Shapes Snow 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"_Medley Cold 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"**

RIVESTIMENTO / WALL **Leaf 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"_Shapes Ivory 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"**

RIVESTIMENTO / WALL **Ocean 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"_Shapes Ocean 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Context Hangar Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48"**

Even

SNOW

IVORY

DOVE

CHERRY

LEAF

OCEAN

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES
	10,5 mm
	ANSI A137.1: **V1**

Even

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

10,5 mm

35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"

Snow	PBFEV50
Ivory	PBFEV20
Dove	PBFEV10
Cherry	PBFEV00
Leaf	PBFEV30
Ocean	PBFEV40

DECORI_DECORS

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

FRAMEWORK
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFEVF0

OPTICAL
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFEVP0

MEDLEY COLD
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFEVM0

MEDLEY WARM
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFEVM1

MEDLEY MIX
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFEVM2

MEDLEY:
Sviluppati su 6 soggetti_Developed on 6 patterns_Entwickelt auf 6 Bilder_Développe sur 6 éléments

FRAMEWORK:
Sviluppato su 4 soggetti_Developed on 4 patterns_Entwickelt auf 4 Bilder_Développe sur 4 éléments

MEDLEY - FRAMEWORK:
I soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale_The six patterns are placed in the box randomly_Die Dekor-Bilder sind zufällig eingepack_Les sujets à l'interieurs de la boîte son présent de façon casuelle

Even

DECORI_DECORS

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

SNOW

SHAPES
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFEVS5

MOSAICO
20x20 cm Rect - 8"x8"
10,5 mm
PBEEV50

IVORY

SHAPES
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFEVS2

MOSAICO
20x20 cm Rect - 8"x8"
10,5 mm
PBEEV20

DOVE

SHAPES
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFEVS1

MOSAICO
20x20 cm Rect - 8"x8"
10,5 mm
PBEEV10

CHERRY

SHAPES
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFEVS0



MOSAICO
20x20 cm Rect - 8"x8"
10,5 mm
PBEEV00

Even

DECORI_DECORS

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

LEAF

SHAPES
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFEVS3

MOSAICO
20x20 cm Rect - 8"x8"
10,5 mm
PBEEV30

OCEAN

SHAPES
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFEVS4



MOSAICO
20x20 cm Rect - 8"x8"
10,5 mm
PBEEV40

GEOMETRIC WARM
35x35 cm Rect - 13$^{3/4}$"x13$^{3/4}$"
10,5 mm
PBCEVG1

GEOMETRIC COLD
35x35 cm Rect - 13$^{3/4}$"x13$^{3/4}$"
10,5 mm
PBCEVG0

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M2	ML		KG	M2
FONDO	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
SHAPES	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	26	523,9	27,3
MEDLEY COLD	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
MEDLEY WARM	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
MEDLEY MIX	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
FRAMEWORK	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
OPTICAL	10,5	35x100 RECT	3	19,8	1,05	-	12	237,6	12,6
GEOMETRIC COLD	10,5	35x35 RECT	4	12,4	0,49	-	60	744	29,4
GEOMETRIC WARM	10,5	35x35 RECT	4	12,4	0,49	-	60	744	29,4
MOSAICO	10,5	20x20 RECT	9	4,837	0,36	-	90	435,37	32,4

RIVESTIMENTO / WALL **Mistic 50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"**

Glam

GRES PORCELLANATO LAMINATO
LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

RIVESTIMENTI DECORATI DA INTERNO
INTERIOR DECORATED WALL COVERINGS

3,5 mm

50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"

MISTIC A+B

GREENWALL A+B+C+D+E

RAINFOREST A+B

COLORFUL A+B+C+D+E

HEDGE A+B

RELIC A+B

TARTAN MAUVE

TARTAN BEIGE

BOISERIE MAUVE

BOISERIE BEIGE

SHAPES A+B+C+D+E

WASHI



REFLEX A+B+C+D+E



VIBES A+B+C+D

RIVESTIMENTO / WALL **Greenwall 50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Tracks Soil Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Rainforest 50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"**

RIVESTIMENTO / WALL **Colorful 50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Borealis Inari Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"**

RIVESTIMENTO / WALL **Hedge 50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Motion Mid Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Relic 50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Context Hangar Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48"**

RIVESTIMENTO / WALL **Boiserie Mauve 50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"_Tartan Mauve 50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Frame Glen Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Washi 50x100 cm Rect - 19½"x39"**

RIVESTIMENTO / WALL **Shapes 50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"**

RIVESTIMENTO / WALL **Reflex 50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Context Loft Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Vibes 50x100 cm Rect - 19$^{1/2}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Nuance** Tabac Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"

Glam

Natural Mood

MISTIC

2 moduli_2 modules_A+B

RAINFOREST

2 moduli_2 modules_A+B

HEDGE

2 moduli_2 modules_A+B

GREENWALL

5 moduli_5 modules_A+B+C+D+E

COLORFUL

5 moduli_5 modules_A+B+C+D+E

Glam

Geometric Mood

RELIC

2 moduli_2 modules_A+B

TARTAN MAUVE

1 modulo_1 module_A

TARTAN BEIGE

1 modulo_1 module_A

BOISERIE MAUVE

1 modulo_1 module_A

BOISERIE BEIGE

1 modulo_1 module_A

SHAPES

5 moduli_5 modules_A+B+C+D+E

WASHI

1 modulo_1 module_A

Glam

Materic Mood

REFLEX



5 moduli_5 modules_A+B+C+D+E

VIBES



4 moduli_4 modules_A+B+C+D

Glam

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

3,5 mm

RIVESTIMENTI DECORATI DA INTERNO
INTERIOR DECORATED WALL COVERINGS

50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"		**50x100 cm Rect -** 19 1/2"x39"		**50x100 cm Rect -** 19 1/2"x39"		**50x100 cm Rect -** 19 1/2"x39"	
Mistic A+B	PG9GM30	**Colorful** A	PG9GM4A	**Relic** A+B	PG9GM70	**Reflex** A	PG9GM8A
Rainforest A+B	PG9GM60	**Colorful** B	PG9GM4B	**Tartan Mauve** A	PG9GM50	**Reflex** B	PG9GM8B
Hedge A+B	PG9GM00	**Colorful** C	PG9GM4C	**Tartan Beige** A	PG9GM55	**Reflex** C	PG9GM8C
Greenwall A	PG9GM9A	**Colorful** D	PG9GM4D	**Boiserie Mauve** A	PG9GM10	**Reflex** D	PG9GM8D
Greenwall B	PG9GM9B	**Colorful** E	PG9GM4E	**Boiserie Beige** A	PG9GM20	**Reflex** E	PG9GM8E
Greenwall C	PG9GM9C			**Shapes** A	PG9GM6A	**Vibes** A	PG9GM3A
Greenwall D	PG9GM9D			**Shapes** B	PG9GM6B	**Vibes** B	PG9GM3B
Greenwall E	PG9GM9E			**Shapes** C	PG9GM6C	**Vibes** C	PG9GM3C
				Shapes D	PG9GM6D	**Vibes** D	PG9GM3D
				Shapes E	PG9GM6E		
				Washi A	PG9GM40		

MISTIC - RAINFOREST - HEDGE - RELIC:
2 soggetti per scatola_2 patterns per box_2 Bilder im Schachtel_2 motifs par boîte

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE
	3,5 mm
	ANSI A137.1: **V0**

Le lastre della collezione Glam sono decorate mediante la tecnologia di stampa digitale a freddo, che permette di raggiungere risultati estetici e cromatici di eccezionale qualità. Le grafiche vengono impresse ad altissima risoluzione sul supporto ceramico, mantenendo invariati i colori brillanti e le sfumature dei motivi decorativi.

The slabs of the Glam collection are decorated using digital cold printing technology, with which aesthetic, chromatic results of exceptional quality are achieved.
The graphics are imprinted at very high resolution on the ceramic substrate, keeping the brilliant colors and shades of the decorative designs unchanged.

Die Platten der Kollektion Glam werden nach dem Brennen im Digitaldruckverfahren dekoriert, mit dem sich optisch und farblich Ergebnisse von höchster Qualität erzielen lassen.
Die Motive werden mit extrem hoher Auflösung auf die Keramikfliese gedruckt, wobei die Leuchtkraft der Farben und die Nuancen der Motive perfekt erhalten bleiben.

Les dalles de la collection Glam sont décorées grâce à la technologie d'impression numérique à froid, qui permet d'obtenir des résultats esthétiques et chromatiques d'une qualité exceptionnelle.
Les graphismes sont imprimés en haute résolution sur le support céramique, en préservant la brillance des couleurs et les nuances des motifs décoratifs.

Attenzione: per la pulizia dei decori attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate a pagina 413_Notice: for decors cleaning you should follow carefully the instructions provided on page 413_Achtung: für die Reinigung sich genau auf die Anleitungen auf der Seite 413 halten _Attention: pour le nettoyage des décors il faut suivre scrupuleusement les renseignements contenus à page 413

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M2	ML		KG	M2
FONDO	3,5	50x100 RECT	2	7,8	1	-	64 pz	249,6	32

RIVESTIMENTO / WALL **Be White Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"**
PAVIMENTO / FLOOR **Be White Soft 100x100 cm Rect - 39"x39"**

Must

BE WHITE

BE BLACK

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE Zero.3

5,5 mm

100x300 cm Rect
39"x118"

100x100 cm Rect
39"x39"

RIVESTIMENTO / WALL **Be White Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"**
PAVIMENTO / FLOOR **Be White Lux 100x100 cm Rect - 39"x39"**

PAVIMENTO / FLOOR **Be White Lux 100x100 cm Rect - 39"x39"**



PAVIMENTO / FLOOR **Be Black Lux 100x100 cm Rect - 39"x39"**

RIVESTIMENTO / WALL **Be Black Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"**
PAVIMENTO / FLOOR **Be Black Lux 100x100 cm Rect - 39"x39"**

Must

PR( )TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

BE WHITE

BE BLACK

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **SOFT** **LUX** *solo Be White_only Be White

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE
	5,5 mm
	ANSI A326.3: **DCOF** ≥ **0.42** Soft
	ANSI A137.3: **V1** Soft - Lux
	PR( )TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Soft - Lux

Must

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**



100x300 cm Rect - 39"x118"

Be White SOFT	PZ7MT10
Be Black SOFT	PZ7MT00
Be White LUX	PZ7MTX1
Be Black LUX	PZ7MTX0



100x100 cm Rect - 39"x39"

Be White SOFT	PZ8MT10
Be Black SOFT	PZ8MT00
Be White LUX	PZ8MTX1
Be Black LUX	PZ8MTX0

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M2	ML		KG	M2
FONDO SOFT / LUX	5,5	100x300 RECT	1	34,5	3	-	13	448,5	39
FONDO SOFT / LUX	5,5	100x100 RECT	2	23	2	-	25	575	50

RIVESTIMENTO / WALL **Wave 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Opificio 22/a Terra Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36"**

Wallcraft

WAX

VANILLA

GEM

TAN

SPRING

MINT

WAVE

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

10,5 mm

35x100 cm Rect
13 3/4"x39"

RIVESTIMENTO / WALL **Wave 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"_Impulse 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"_Enigma Wax 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Context Loft Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36"**

RIVESTIMENTO / WALL **Bloom Cold 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"_Tan 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Borealis Alta Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"**

RIVESTIMENTO / WALL **Gem 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"_Enigma Wax 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Borealis Donegal Naturale 30x180 cm Rect - 12"x71"**

RIVESTIMENTO / WALL **Mint 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"_Gallery 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Opificio 22/a Calce Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Bloom Warm 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"**
PAVIMENTO / FLOOR **Opificio 22/a Argilla Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"**

RIVESTIMENTO / WALL **Vanilla 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"_Spring 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"**

Wallcraft

WAX

VANILLA

GEM

TAN

SPRING

MINT

WAVE

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES
	10,5 mm
	ANSI A137.1: **V1**

Wallcraft

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

10,5 mm

35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"

Wax	PBFWL60
Vanilla	PBFWL40
Gem	PBFWL00
Tan	PBFWL30
Spring	PBFWL20
Mint	PBFWL10
Wave	PBFWL50

DECORI_DECORS

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

IMPULSE
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFWLI0

GALLERY
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFWLG0

BLOOM COLD
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFWLC0

BLOOM WARM
35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"
10,5 mm
PBFWLW0

DECORI_DECORS
I soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale_The patterns are placed in the box randomly_Die Dekor-Bilder sind zufällig eingepack_Les sujets à l'interieurs de la boîte son présent de façon casuelle

IMPULSE:
Sviluppato su 4 soggetti_Developed on 4 patterns_Entwickelt auf 4 Bilder_Développe sur 4 éléments

GALLERY:
Sviluppato su 3 soggetti_Developed on 3 patterns_Entwickelt auf 3 Bilder_Développe sur 3 éléments

BLOOM COLD:
Sviluppato su 4 soggetti_Developed on 4 patterns_Entwickelt auf 4 Bilder_Développe sur 4 éléments
Abbinabile ai colori_Matchs with colors_Mit den Farben kombinierbar_À combiner avec les couleurs: **WAX - GEM - TAN**

BLOOM WARM:
Sviluppato su 4 soggetti_Developed on 4 patterns_Entwickelt auf 4 Bilder_Développe sur 4 éléments
Abbinabile ai colori_Matchs with colors_Mit den Farben kombinierbar_À combiner avec les couleurs: **VANILLA - SPRING - WAVE - TAN**

Wallcraft

DECORI_DECORS

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

ENIGMA WAX
35x100 cm Rect - 13 3/4"x39"
10,5 mm
PBFWLE6

ENIGMA VANILLA
35x100 cm Rect - 13 3/4"x39"
10,5 mm
PBFWLE4

ENIGMA SPRING
35x100 cm Rect - 13 3/4"x39"
10,5 mm
PBFWLE2

ENIGMA MINT
35x100 cm Rect - 13 3/4"x39"
10,5 mm
PBFWLE1

ENIGMA WAVE
35x100 cm Rect - 13 3/4"x39"
10,5 mm
PBFWLE5

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
ENIGMA	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
IMPULSE	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
GALLERY	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
BLOOM COLD	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
BLOOM WARM	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4



RIVESTIMENTO / WALL **Enigma Wax 35x100 cm Rect - 13$^{3/4}$"x39"**

Dati tecnici

Technical data_Technische Daten_ Données techniques

Caratteristiche tecniche 406
Technical features_Technische Eigenschaften_ Caractéristiques techniques

Informazioni per la posa 414
Laying information_Informationen für die Verlegung_ Informations pour la pose

Resistenza allo scivolamento 417
Slip resistance_Rutschfestigkeit_Résistance au glissement

Tabelle calibri 418
Size table_Formattabellen_Tableaux des calibres

Pulizia 420
Cleaning_Reinigung_Nettoyage

Panaria e l'ambiente 426
Panaria and the environment_Panaria und die Umwelt_ Panaria et l'environnement

Certificazioni di sistema 430
Management system certifications_Qualitätssystem Zertifizierungen_ Certifications du système de production

Certificazioni di prodotto 432
Product certification_Produktzertifizierung_ Certifications de produit

Prodotti certificati 435
Certified products_Zertifizierte Erzeugnisse_ Produits certifiés

Indice alfabetico dei prodotti 436
List of products in alphabetical order_Alphabetisches verzeichnis der Produkte_Index alphabétique des produits

Condizioni generali di vendita 440
General terms and conditions of sale_Allgemeine Verkaufsbedingungen_ Conditions générales de vente

Caratteristiche tecniche

Technical features_Technische Eigenschaften_Caractéristiques techniques

GRES PORCELLANATO_PORCELAIN STONEWARE_FEINSTEINZEUG_GRÈS CÉRAME

Conforme_according to_Gemäß_conforme: **ISO 13006 G - EN 14411 G Gruppo/Group Bla**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**METODO DI PROVA** TEST METHOD PRÜFMETHODE MÉTHODE D'ESSAI		**REQUISITI PRESCRITTI** REQUIRED VALUES VORGESCHRIEBENER WERT VALEURS REQUISES **ISO 13006-G EN 14411-G Gruppo Bla**	**VALORI MEDI** AVERAGE VALUES DURCHSCHNITTLICHE WERTE VALEURS MOYENNES **Non smaltato Unglazed UGL**	**VALORI MEDI** AVERAGE VALUES DURCHSCHNITTLICHE WERTE VALEURS MOYENNES **Levigato Polished Lappato UGL**	**VALORI MEDI** AVERAGE VALUES DURCHSCHNITTLICHE WERTE VALEURS MOYENNES **Smaltato Glazed GL**
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERABSORPTION ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3		≤ 0,5%	**0,05%**	**0,05%**	**0,05%**
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH (S) BRUCHLAST (S) CHARGE DE RUPTURE (S)	ISO 10545-4		≥ 1300 N	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME** **13600 N (20 mm)**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE BIEGEFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA FLEXION	ISO 10545-4		≥ 35 N/mm²	**50 N/mm²**	**50 N/mm²**	**50 N/mm²**
CLASSE REQUISITI MECCANICI MECHANICAL CLASSIFICATION KLASSE MECHANISCHES ERFORDERNIS RÉSISTANCE MÉCANIQUE	EN 1339		Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	**U14 (20 mm) (2)**	**-**	**-**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE	ISO 10545-6		≤ 175 mm³	**145 mm³**	**145 mm³** **150 mm³ (Lux)**	**NON APPLICABILE** **NOT APPLICABLE** **NON APPLICABLE** **NICHT ANWENDBAR**
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION THERMISCHE DILATATION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	ISO 10545-8		Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	**$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}$ °C^{-1}**	**$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}$ °C^{-1}**	**$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}$ °C^{-1}**
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE HAARISSBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU TRESSILLAGE	ISO 10545-11		Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune altération	**NON APPLICABILE** **NOT APPLICABLE** **NICHT ANWENDBAR** **NON APPLICABLE**	**NON APPLICABILE** **NOT APPLICABLE** **NICHT ANWENDBAR** **NON APPLICABLE**	**RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (1) CHEMICAL RESISTANCE (1) CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT (1) RÉSISTANCE CHIMIQUE (1)	ISO 10545-13		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Wie vom Hersteller angegeben Comme indiqué par le producteur	**LA - HA RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**	**LA - HA RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**	**LA - HA RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14		Classe 3 min.	**5 RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**	**5 RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT** **≥ 3 (Lux)**	**5 RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM GIVEN OFF ABGABE VON KADMIUM UND BLEI DÉGAGEMENT DE CADMIUM ET PLOMB	ISO 10545-15		Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	**NON APPLICABILE** **NOT APPLICABLE** **NICHT ANWENDBAR** **NON APPLICABLE**	**NON APPLICABILE** **NOT APPLICABLE** **NICHT ANWENDBAR** **NON APPLICABLE**	**RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL	ISO 10545-12		Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune altération	**RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**	**RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**	**RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FEUERREAKTION RÉACTION AU FEU	EN 13823 EN 9239-1		CPR (UE) 305/2011 2000/147/CE UNI EN 13501-1	**CLASSE/CLASS A1 (wall)** **CLASSE/CLASS $A1_{FL}$ (floor)**	**CLASSE/CLASS A1 (wall)** **CLASSE/CLASS $A1_{FL}$ (floor)**	**CLASSE/CLASS A1 (wall)** **CLASSE/CLASS $A1_{FL}$ (floor)**
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY WÄRMELEITFÄHIGKEIT CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE	EN 12524		-	**α = 1,3 W/m°K** **α = 0.7 Btu/ft h°F**	**α = 1,3 W/m°K** **α = 0.7 Btu/ft h°F**	**α = 1,3 W/m°K** **α = 0.7 Btu/ft h°F**
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS SEITENMASSE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES	ISO 10545-2	**LUNGHEZZA E LARGHEZZA** LENGTH AND WIDTH LÄNGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGEUR	Non rettificato / Not rectified / Nicht Rektifiziert / Non Rectifié ± 0,6% max ± 2 mm Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,3% max ± 1 mm	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**
		RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES KANTENGERADHEIT RECITUDE DES ARÊTES	Non rettificato / Not rectified / Nicht Rektifiziert / Non Rectifié ± 0,5% max ± 1,5 mm Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,3% max ± 0,8 mm	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY RECHTWINKLIGKEIT ORTHOGONALITÉ	Non rettificato / Not rectified / Nicht Rektifiziert / Non Rectifié ± 0,5% max ± 2 mm Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,3% max ± 1,5 mm	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**
		PLANARITÀ WARPAGE EBENFLÄCHIGKEIT PLANÉITÉ	Non rettificato / Not rectified / Nicht Rektifiziert / Non Rectifié ± 0,5% max ± 2 mm Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,4% max ± 1,8 mm	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**
		SPESSORE THICKNESS STÄRKE EPAISSEUR	± 5% max ± 0,5 mm	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**

(1) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives_Ausgenommen den Fluorwasserstoff und seine Derivate_Sauf l'acide fluorhydrique et ses derivés

(2) Carrabile quando incollata su massetto. La classificazione si riferisce al solo formato quadrato, fino a 60x60 cm_Can be driven on when glued on screed. The classification only refers to the square format, up to 60x60 cm_Befahrbar bei Verkleben auf Estrich. Die Klassifikation bezieht sich nur auf das quadratische Format, bis zu 60x60 cm_Carrossable s'il est collé sur une chape. La classification ne concerne que le format carré, jusqu'à 60x60 cm

GRES PORCELLANATO_PORCELAIN TILES

Conforme_according to: **ANSI A137.1 (glazed and unglazed porcelain tiles - P1 Class)**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	**METODO DI PROVA** TEST METHOD	**REQUISITI PRESCRITTI** REQUIRED VALUES **ANSI A137.1 Porcelain Tiles P1 Class**			**VALORI MEDI** AVERAGE VALUES **Non smaltato** **Unglazed UGL**	**VALORI MEDI** AVERAGE VALUES **Levigato Polished** **Lappato UGL**	**VALORI MEDI** AVERAGE VALUES **Smaltato Glazed GL**
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ASTM C373	≤ 0.5%			**0.05%**	**0.05%**	**0.05%**
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ASTM C648	≥ 250 lbf			**CONFORME** **CONFORMS** **2800 LBF (20 mm)**	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ASTM C1243	≤ 175 mm^3			**145 mm^3**	**145 mm^3** **150 mm^3 (Lux)**	**NON APPLICABILE** **NOT APPLICABLE**
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ASTM C372	Requisito non previsto No provision			**$\alpha \leq 8 \times 10^{-6}$ °C^{-1}** **$\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6}$ °F^{-1}**	**$\alpha \leq 8 \times 10^{-6}$ °C^{-1}** **$\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6}$ °F^{-1}**	**$\alpha \leq 8 \times 10^{-6}$ °C^{-1}** **$\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6}$ °F^{-1}**
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ASTM C424	Nessuna alterazione No alterations			**NON APPLICABILE** **NOT APPLICABLE**	**NON APPLICABILE** **NOT APPLICABLE**	**RESISTENTE** **RESISTANT**
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (1) CHEMICAL RESISTANCE (1)	ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer			**A RESISTENTE** **RESISTANT**	**A RESISTENTE** **RESISTANT**	**A RESISTENTE** **RESISTANT**
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ASTM C1378	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer			**A RESISTENTE** **RESISTANT**	**A RESISTENTE** **RESISTANT** **C (Lux)**	**A RESISTENTE** **RESISTANT**
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM GIVEN OFF	ASTM C895	Requisito non previsto No provision			**NON APPLICABILE** **NOT APPLICABLE**	**NON APPLICABILE** **NOT APPLICABLE**	**RESISTENTE** **RESISTANT**
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ASTM C1026	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer			**RESISTENTE** **RESISTANT**	**RESISTENTE** **RESISTANT**	**RESISTENTE** **RESISTANT**
FLAME SPREAD	ASTM E84	-			**CLASS A**	**CLASS A**	**CLASS A**
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS	ASTM C485	**PLANARITÀ DEI LATI** EDGE WARPAGE	Rettificato / Rectified ± 0.40% or ± 0.05 inch* or ± 1.8 mm** *Whichever is less, for tiles up to 24" (610 mm) on any side **Applies to tiles larger than 24" (610 mm) on any side	Calibrato / Calibrated ± 0.50% or max ± 0.07"	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**
	ASTM C485	**PLANARITÀ DIAGONALI** DIAGONAL WARPAGE	Rettificato / Rectified ± 0.40% or max ± 0.07"	Calibrato / Calibrated ± 0.50% or max ± 0.07"	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**
	ASTM C499	**DIMENSIONI NOMINALI** NOMINAL DIMENSIONS	Rettificato / Rectified - 3.0% / +2.0% of nominal dimensions	Calibrato / Calibrated ± 3.0% of nominal dimensions	**± 1.5%**	**± 1.5%**	**± 1.5%**
	ASTM C499	**INTERVALLO CALIBRO** CALIBER RANGE	Rettificato / Rectified ± 0.25% or max ± 0.03"	Calibrato / Calibrated ± 0.50% or max ± 0.08"	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**
	ASTM C499	**SPESSORE** THICKNESS	≤ 0.040"	≤ 0.040"	**≤ 0.030"**	**≤ 0.030"**	**≤ 0.030"**
	ASTM C502	**PARALLELISMO DEI LATI** WEDGING	Rettificato / Rectified ± 0.25% or max ± 0.03"	Calibrato / Calibrated ± 0.50% or max ± 0.08"	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**

(1) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Caratteristiche tecniche

Technical features_Technische Eigenschaften_Caractéristiques techniques

Zero.3 GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE_LAMINIERTES FEINSTEINZEUG_GRÈS CÉRAME LAMINÉ

Conforme_according to_Gemäß_conforme: **ISO 13006-G ed EN 14411-G Gruppo/Group Bla- UGL**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**METODO DI PROVA** TEST METHOD PRÜFMETHODE MÉTHODE D'ESSAI		**REQUISITI PRESCRITTI** REQUIRED VALUES VORGESCHRIEBENER WERT VALEURS REQUISES **ISO 13006-G ed EN 14411-G Gruppo Bla-UGL**	**VALORI MEDI** AVERAGE VALUES DURCHSCHNITTLICHE WERTE VALEURS MOYENNES **Zero.3 3plus***	**VALORI MEDI** AVERAGE VALUES DURCHSCHNITTLICHE WERTE VALEURS MOYENNES **Zero.3 5plus***	**VALORI MEDI** AVERAGE VALUES DURCHSCHNITTLICHE WERTE VALEURS MOYENNES **Zero.3 6mm**
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERABSORPTION ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3		≤ 0,5%	**0,1%** (1)	**0,1%** (1)	**0,1%**
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE BIEGEFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA FLEXION	ISO 10545-4		≥ 35 N/mm²	**50 N/mm²**	**50 N/mm²**	**50 N/mm²**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE	ISO 10545-6		≤ 175 mm³	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION THERMISCHE DILATATION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	ISO 10545-8		Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	**$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}$ °C^{-1}**	**$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}$ °C^{-1}**	**$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}$ °C^{-1}**
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (2) CHEMICAL RESISTANCE (2) CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT (2) RÉSISTANCE CHIMIQUE (2)	ISO 10545-13		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Wie wom Hersteller angegeben Comme indiqué par le producteur	**LA - HA RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**	**LA - HA RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT** **LB - HB (Lux)**	**LA - HA RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT** **LB - HB (Lux)**
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14		Classe 3 min.	**5 RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**	**5 RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT** **≥ 3 (Lux)**	**5 RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT** **≥ 3 (Lux)**
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL	ISO 10545-12		Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune altération	**RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**	**RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**	**RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FEUERREAKTION RÉACTION AU FEU	EN 13823 EN 9239-1		CPR (UE) 305/2011 2000/147/CE UNI EN 13501-1	**CLASSE/CLASS A2 - s1, d0 (wall)** **CLASSE/CLASS $A2_{FL}$ - s1 (floor)**	**CLASSE/CLASS A2 - s1, d0 (wall)** **CLASSE/CLASS $A2_{FL}$ - s1 (floor)**	**CLASSE/CLASS A1 (wall)** **CLASSE/CLASS $A1_{FL}$ (floor)**
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY WÄRMELEITFÄHIGKEIT CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE	EN 12524		-	**α = 1,3 W/m°K** **α = 0.7 Btu/ft h°F**	**α = 1,3 W/m°K** **α = 0.7 Btu/ft h°F**	**α = 1,3 W/m°K** **α = 0.7 Btu/ft h°F**
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS SEITENMASSE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES	ISO 10545-2	**LUNGHEZZA E LARGHEZZA** LENGTH AND WIDTH LÄNGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGEUR	± 0,3% max ± 1 mm	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**
		RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES KANTENGERADHEIT RECITUDE DES ARÊTES	± 0,3% max ± 0,8 mm	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY RECHTWINKLIGKEIT ORTHOGONALITÉ	± 0,3% max ± 1,5 mm	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**
		PLANARITÀ WARPAGE EBENFLÄCHIGKEIT PLANÉITÉ	± 0,4% max ± 1,8 mm	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**
		SPESSORE THICKNESS STÄRKE EPAISSEUR	± 5% max ± 0,5 mm	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**

(1) Valore riferito al solo materiale ceramico_Value referred to ceramic material only_Der Wert bezieht sich ausschließlich auf keramisches Material_Valeur qui se réfère uniquement au matériel céramique
(2) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives_Ausgenommen den Fluorwasserstoff und seine Derivate_Sauf l'acide fluorhydrique et ses derivés
(*) Plus: lastra + fibra di vetro_Plus: slab and fibreglass_Plus: Fliese + Glass- Gewebe_Plus : dalle + fibre de verres

Zero.3 GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

Conforme_according to: **ANSI A137.3 (back layered gauged porcelain slabs 3plus-5plus / gauged porcelain slabs 6mm - UGL)**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	**METODO DI PROVA** TEST METHOD		**REQUISITI PRESCRITTI** REQUIRED VALUES **ANSI A137.3**	**VALORI MEDI** AVERAGE VALUES **Zero.3 3plus***	**VALORI MEDI** AVERAGE VALUES **Zero.3 5plus***	**VALORI MEDI** AVERAGE VALUES **Zero.3 5plus***
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ASTM C373		≤ 0.5%	**0.1%** (1)	**0.1%** (1)	**0.1%**
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ASTM C1505		≥ 6000 lbf	**≥ 6000 lbf**	**≥ 6000 lbf**	**≥ 6000 lbf**
CARICO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ASTM C1505		Thickness 3.5-4.9 mm: ≥ 85 lbf	**≥ 85 lbf**		
			Thickness 5-6.5 mm: ≥ 175 lbf		**≥ 175 lbf**	**≥ 175 lbf**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ASTM C1243		≤ 175 mm^3	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ASTM C372		Requisito non previsto No provision	**$\alpha \leq 8 \times 10^{-6}$ °C^{-1}** **$\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6}$ °F^{-1}**	**$\alpha \leq 8 \times 10^{-6}$ °C^{-1}** **$\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6}$ °F^{-1}**	**$\alpha \leq 8 \times 10^{-6}$ °C^{-1}** **$\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6}$ °F^{-1}**
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (2) CHEMICAL RESISTANCE (2)	ASTM C650		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	**A RESISTENTE** **RESISTANT**	**A RESISTENTE** **RESISTANT** **C (Lux)**	**A RESISTENTE** **RESISTANT** **C (Lux)**
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ASTM C1378		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	**A RESISTENTE** **RESISTANT**	**A RESISTENTE** **RESISTANT** **C (Lux)**	**A RESISTENTE** **RESISTANT** **C (Lux)**
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ASTM C1026		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	**RESISTENTE** **RESISTANT**	**RESISTENTE** **RESISTANT**	**RESISTENTE** **RESISTANT**
FLAME SPREAD	ASTM E84		-	**CLASS A**	**CLASS A**	**CLASS A**
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS	ASTM C499	**DIMENSIONI NOMINALI** NOMINAL DIMENSIONS	Max ±3.0% of nominal dimensions	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**
	ASTM C499	**INTERVALLO CALIBRO** CALIBER RANGE	Max ±0.25% or max ±0.03"	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**
	ASTM C499	**SPESSORE** THICKNESS	Max ±0.5 mm (±0.02") from nominal thickness	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**
	ASTM C499	**VARIAZIONE SPESSORE** THICKNESS VARIATION	0.5 mm (0.02")	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**
	ASTM C502	**PARALLELISMO DEI LATI** WEDGING	Max ±0.25% or max ±0.03"	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**	**CONFORME** **CONFORMS**

(1) Valore riferito al solo materiale ceramico_Value referred to ceramic material only
(2) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives
(*) Plus: lastra + fibra di vetro_Plus: slab and fibreglass

Caratteristiche tecniche

Technical features_Technische Eigenschaften_Caractéristiques techniques

RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES_
GLASIERTE WEISSSCHÄRBIGE WANDFLIESE_FAÏENCES PÂTE BLANCHE ÉMAILLÉ

Conforme_according to_Gemäß_conforme: **ISO 13006 L - EN 14411 L Gruppo/Group BIII - GL**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**METODO DI PROVA** TEST METHOD PRÜFMETHODE MÉTHODE D'ESSAI	**REQUISITI PRESCRITTI** REQUIRED VALUES VORGESCHRIEBENER WERT VALEURS REQUISES **ISO 13006-L EN 14411-L Gruppo/ Group BIII GL**	**VALORI MEDI** AVERAGE VALUES DURCHSCHNITTLICHE WERTE VALEURS MOYENNES **Smaltato/ Glazed BIII GL**
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERABSORPTION ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	> 10%	**> 10%**
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE BIEGEFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA FLEXION	ISO 10545-4	≥ 12 N/mm²	**18 N/mm²**
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH (S) BRUCHLAST (S) CHARGE DE RUPTURE (S)	ISO 10545-4	≥ 600 N	**≥ 600 N**
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION THERMISCHE DILATATION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	ISO 10545-8	Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	**$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}$ °C^{-1}**
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE HAARISSBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU TRESSILLAGE	ISO 10545-11	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune altération	**RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (1) CHEMICAL RESISTANCE (1) CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT (1) RÉSISTANCE CHIMIQUE (1)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Wie wom Hersteller angegeben Comme indiqué par le producteur	**LA - HA RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	Classe 3 min.	**5 RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM GIVEN OFF ABGABE VON KADMIUM UND BLEI DÉGAGEMENT DE CADMIUM ET PLOMB	ISO 10545-15	Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	**RESISTENTE** **RESISTANT** **BESTÄNDIG** **RÉSISTANT**
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Wie wom Hersteller angegeben Comme indiqué par le producteur	**NON RESISTENTE** **NOT RESISTANT** **NICHT BESTÄNDIG** **PAS RÉSISTANT**
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FEUERREAKTION RÉACTION AU FEU	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011 2000/147/CE UNI EN 13501-1	**CLASSE/CLASS A1** **(wall)** **CLASSE/CLASS $A1_{FL}$** **(floor)**
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY WÄRMELEITFÄHIGKEIT CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE	EN 12524	-	**α = 0,7 W/m°K** **α = 0,4 Btu/ft h°F**
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS SEITENMASSE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES	ISO 10545-2	**LUNGHEZZA E LARGHEZZA** LENGTH AND WIDTH LÄNGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGEUR Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,3% max ± 1 mm	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**
		RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES KANTENGERADHEIT RECITUDE DES ARÊTES Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,3% max ± 0,8 mm	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY RECHTWINKLIGKEIT ORTHOGONALITÉ Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,3% max ± 1,5 mm	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**
		PLANARITÀ WARPAGE EBENFLÄCHIGKEIT PLANÉITÉ Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,4% max ± 1,8 mm	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**
		SPESSORE THICKNESS STÄRKE EPAISSEUR ± 10% max ± 0,5 mm	**CONFORME** **CONFORMS** **GEMÄSS** **CONFORME**

(1) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives_Ausgenommen den Fluorwasserstoff und seine Derivate_Sauf l'acide fluorhydrique et ses derivés

RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

Conforme_according to: **ANSI A137.1 (glazed wall tiles - P4 Class)**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	**METODO DI PROVA** TEST METHOD		**REQUISITI PRESCRITTI** REQUIRED VALUES **ANSI A137.1 wall tiles P4 Class**		**VALORI MEDI** AVERAGE VALUES **Smaltato Glazed - GL**
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ASTM C373		7% < e ≤ 20%		**7% < e ≤ 20%**
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ASTM C648		≥ 125 lbf		**≥ 125 lbf**
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ASTM C372		Requisito non previsto No provision		**$\alpha \leq 8 \times 10^{-6}$ °C^{-1}** **$\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6}$ °F^{-1}**
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ASTM C424		Nessuna alterazione No alterations		**RESISTENTE** **RESISTANT**
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (1) CHEMICAL RESISTANCE (1)	ASTM C650		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer		**A RESISTENTE** **RESISTANT**
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ASTM C1378		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer		**A RESISTENTE** **RESISTANT**
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM GIVEN OFF	ASTM C895		Requisito non previsto No provision		**RESISTENTE** **RESISTANT**
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ASTM C1026		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer		**NON RESISTENTE** **NOT RESISTANT**
FLAME SPREAD	ASTM E84		-		**CLASS A**
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS	ASTM C485	**PLANARITÀ DEI LATI** EDGE WARPAGE	Rettificato / Rectified - 0.30% / + 0.40% or max - 0.04" / +0.05"	Calibrato / Calibrated - 0.30% / + 0.40% or max - 0.04" / +0.05"	**CONFORME** **CONFORMS**
	ASTM C485	**PLANARITÀ DIAGONALI** DIAGONAL WARPAGE	Rettificato / Rectified - 0.30% / + 0.40% or max - 0.05" / +0.07"	Calibrato / Calibrated - 0.30% / + 0.40% or max - 0.05" / +0.07"	**CONFORME** **CONFORMS**
	ASTM C499	**DIMENSIONI NOMINALI** NOMINAL DIMENSIONS	Rettificato / Rectified ±2.0% of nominal dimensions	Calibrato / Calibrated ±2.0% of nominal dimensions	**± 1.0%**
	ASTM C499	**INTERVALLO CALIBRO** CALIBER RANGE	Rettificato / Rectified ± 0.25% or max ± 0.03"	Calibrato / Calibrated ± 0.30% or max ± 0.04"	**CONFORME** **CONFORMS**
	ASTM C499	**SPESSORE** THICKNESS	≤ 0.031"	≤ 0.031"	**CONFORME** **CONFORMS**
	ASTM C502	**PARALLELISMO DEI LATI** WEDGING	Rettificato / Rectified ± 0.25% or max ± 0.03"	Calibrato / Calibrated ± 0.40% or max ± 0.05"	**CONFORME** **CONFORMS**

(1) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Caratteristiche tecniche

Technical features_Technische Eigenschaften_Caractéristiques techniques

PRODOTTO DECORATO CON TECNOLOGIA A FREDDO_PRODUCTS DECORATED WITH COLD DECORATING TECHNOLOGY_ KALTTECHNOLOGIE DEKORIERTEN PRODUKTS_PRODUIT DÉCORÉ AVEC TECHNOLOGIE À FROID

Collezione Glam_Glam collection_Kollektion Glam_Collection Glam / **Decori Flora collezione Experience**_Flora decors Experience collection_Flora-Dekore Experience Kollektion_décors Flora collection Experience

Le lastre sono decorate mediante la tecnologia di stampa digitale a freddo, che permette di raggiungere risultati estetici e cromatici di eccezionale qualità. Le grafiche vengono impresse ad altissima risoluzione sul supporto ceramico, mantenendo invariati i colori brillanti e le sfumature dei motivi decorativi.

The slabs are decorated using digital cold printing technology, with which aesthetic, chromatic results of exceptional quality are achieved. The graphics are imprinted at very high resolution on the ceramic substrate, keeping the brilliant colors and shades of the decorative designs unchanged.

Die Platten werden nach dem Brennen im Digitaldruckverfahren dekoriert, mit dem sich optisch und farblich Ergebnisse von höchster Qualität erzielen lassen. Die Motive werden mit extrem hoher Auflösung auf die Keramikfliese gedruckt, wobei die Leuchtkraft der Farben und die Nuancen der Motive perfekt erhalten bleiben.

Les dalles sont décorées grâce à la technologie d'impression numérique à froid, qui permet d'obtenir des résultats esthétiques et chromatiques d'une qualité exceptionnelle. Les graphismes sont imprimés en haute résolution sur le support céramique, en préservant la brillance des couleurs et les nuances des motifs décoratifs.

CARATTERISTICHE PRODOTTO_PRODUCT CHARACTERISTICS_PRODUKTMERKMALE_CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Rivestimenti decorati da interno_Interior decorated wall coverings_Dekorierte Wandbelege für Innenbereich_Décors pour revêtement mural interieur

DESTINAZIONI D'USO INTENDED USES EINSATZBEREICHE UTILISATIONS PRÉVUES	**Idonei esclusivamente per la posa a parete in ambienti interni; non posare a pavimento e a rivestimento in luoghi esterni.** Intended exclusively for the cladding of interior walls; do not use as flooring or to clad exterior spaces. Geeignet ausschließlich für die Wandverlegung in Innenbereichen; nicht für das Verlegen von Fußböden und Wandverkleidung im Außenbereich geeignet. Approprié exclusivement pour la pose au mur dans les environnements intérieurs; ne pas poser au sol et en revêtement dans les environnements extérieurs.
RESISTENZA ALLE MACCHIE ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES	**Conforme alla Classe 5. Resiste alle macchie di alimenti e bevande.** **Non resiste alla tintura di iodio, blu di metilene, pennarello indelebile.** Class-5, resistance to food and beverage stains. Not resistant to iodine dye, methylene blue, or permanent marker. Fleckenbeständig gegen Lebensmittel- und Getränkeflecken, konform mit Klasse 5 Nicht beständig gegen Jodfarben, Methylenblau, Permamentmarker. Résiste aux taches d'aliments et boissons conforme à la classe 5. Ne résiste pas à la teinture d'iode, bleu de méthylène, feutre indélébile.
RESISTENZA ATTACCO CHIMICO ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE CHIMIQUE	**LB-HB**
RESISTENZA SUPERFICIALE SURFACE STRENGTH OBERFLÄCHENWIDERSTAND SURFACE RÉSISTANTE	**La decorazione di questi prodotti non ha una buona resistenza ai graffi di oggetti acuminati molto duri come ad esempio metallo, pietra, vetro e gres. Prestare la massima attenzione alla movimentazione durante le operazioni di posa evitando di urtare o strisciare utensili ed oggetti duri acuminati sulla superficie.** This product's decoration is not scratch resistant to hard, sharp objects such as metal, stone, glass, and stoneware. Be extremely careful when handling the product during installation, making sure not to bump or slide tools or other sharp objects against the surface. Die Dekoration dieser Produkte ist nicht sehr widerstandsfähig gegen Kratzer durch sehr harte spitze Gegenstände, zum Beispiel aus Metall, Stein, Glas und Feinsteinzeug. Fahren Sie bei der Handhabung der Platten während der Verlegung besonders vorsichtig fort und vermeiden Sie Stöße oder Kratzer auf der Oberfläche durch Werkzeuge oder andere harte Gegenstände. La décoration de ces produits ne résiste pas bien aux rayures causées par les objets pointus et très durs tels que le métal, la pierre, le verre ou le grès, entre autres. Faire particulièrement attention à la manipulation au cours des opérations de pose, en évitant de heurter ou de faire glisser les outils et les objets durs et pointus sur la surface.

AVVERTENZE PER LA POSA E LA PULIZIA_CAUTION FOR INSTALLATION AND CLEANING_HINWEISE ZUR VERLEGUNG UND REINIGUNG_ MISES EN GARDE POUR LA POSE ET LE NETTOYAGE

Collezione Glam_Glam collection_Kollektion Glam_Collection Glam / **Decori Flora collezione Experience**_Flora decors Experience collection_Flora-Dekore Experience Kollektion_décors Flora collection Experience

POSA INSTALLATION VERLEGUNG POSE	**Spalmare la colla con spatola dentata di almeno 5 mm sul fondo della parete ed applicare la lastra a muro. Trattandosi di rivestire una parete di ambiente interno non è necessaria la spalmatura nel retro della lastra. Per un miglior risultato estetico si consiglia la posa distanziando le lastre con solo 1 mm di fuga. Non usare sistemi meccanici livellanti poiché la loro rimozione potrebbe danneggiare la superficie. Battere bene la lastra con spatola gommata al fine di allineare le lastre fra di loro.** Spread the adhesive using a notched trowel (of at least 5 mm) on the base of the wall and apply the slab. As this this product is to be used for cladding in interior spaces, it is not necessary to apply adhesive to the back of the slab (back-butter). For optimum aesthetic results it is best to leave only 1 mm of space between the slabs. Do not use mechanical levelling systems as their removal could damage the surface. Use a rubber trowel to tap the slabs so that they are perfectly in line with one another. Den Kleber mit dem Zahnspachtel von mindestens 5 mm auf dem Wanduntergrund auftragen und die Platte an der Wand ankleben. Da es sich hierbei um eine Innenwand handelt braucht keine Klebschicht auch auf der Rückseite der Platte aufgetragen werden. Für ein besseres ästhetisches Ergebnis wird empfohlen die Platten mit einem Fugenabstand von 1 mm zu verlegen. Keine nivellierenden mechanischen Hilfsmittel verwenden, da das Entfernen derselben die Oberflächen beschädigen könnten. Die Platte mit einem Gummispachtel fest anklopfen und die Platten untereinander ausrichten. Étaler le mortier-colle sur le mur à l'aide d'un peigne crantée d'au moins 5 mm, puis appliquer dessus la dalle au mur. Comme il s'agit d'habiller un mur d'espace intérieur, il n'est pas nécessaire d'étaler le mortier-colle au dos de la dalle. Pour un meilleur résultat esthétique, il est conseillé d'effectuer la pose en séparant les dalles avec un joint de 1 mm uniquement. Ne pas utiliser de systèmes mécaniques de nivellement car leur élimination peut endommager la surface. Bien tapoter les dalles à l'aide d'une spatule en caoutchouc afin de les aligner parfaitement les unes avec les autres.
STUCCATURA GROUTING VERFUGUNG JOINTOIEMENT	**Sigillare le fughe solo con stucchi cementizi, non usare stucchi epossidici.** Seal the joints using only cementitious grouting products, do not use epoxy grouting products. Die Fugen nur mit Zementmörtel verfugen; keine Epoxid-Mörtel verwenden. Sceller les joints uniquement avec des mortiers de ciment, ne pas utiliser de mortiers époxydiques.
PULIZIA ORDINARIA ORDINARY CLEANING TÄGLICHE REINIGUNG NETTOYAGE QUOTIDIEN	**Utilizzare acqua o detergenti neutri comunemente in vendita presso i negozi. Per lo sporco ostinato utilizzare un qualunque detergente sgrassante purché non sia di alto valore alcalino. Non utilizzare mai alcool, acetone, solventi, candeggina, ammoniaca e prodotti alcalini o acidi di forte intensità. Non usare paste, spugne e spazzole abrasive.** Use water or neutral detergents normally available in stores. For more stubborn spots use any low-alkaline degreaser. Do not use alcohol, acetone, solvents, bleach, ammonia, and highly alkaline or highly acidic products. Do not use abrasive pastes, sponges, or brushes. Wasser oder neutrale im Handel erhältliche Reinigungsmittel verwenden. Bei stärkeren Verschmutzungen ein beliebiges fettlösendes Reinigungsmittel verwenden, sofern es keinen hohen alkalischen Wert hat. Niemals Alkohol, Aceton, Lösungsmittel, Bleichmittel, Ammoniak und alkalische Produkte oder starke Säuremittel verwenden. Keine Pasten, scheuernde Schwämme oder Bürsten einsetzen. Utiliser de l'eau ou des détergents neutres généralement en vente dans les magasins. Pour la saleté tenace, utiliser un détergent dégraissant quelconque dont la valeur alcaline n'est pas élevée. Ne jamais utiliser d'alcool, d'acétone, de solvants, d'eau de javel, d'ammoniaque, de produits alcalins ou d'acides à forte intensité. Ne pas utiliser de pâtes, d'éponges ou de brosses abrasives.
TAGLIO E FORATURA CUTTING AND DRILLING SCHNITT- UND BOHRARBEITEN DÉCOUPE ET PERÇAGE	**Per il taglio e la foratura è essenziale lavorare su una superficie planare e pulita. Eseguire il taglio solo con disco diamantato sottile sp. 1,2 mm (es: Tyrolit Premium DCT 1A1R) montato sulla guida della macchina da taglio (es: Kera-cut di Sigma) oppure a mano con smerigliatrice-flessibile. Eseguire i fori con trapano senza percussione con punta al tungsteno bagnandola ripetutamente con acqua. Per fori grandi utilizzare frese a tazza diamantate a fascia continua montate su smerigliatrice (flessibile).** For cutting and drilling it is essential to work on a flat, clean surface. To cut the material, use a 1.2 mm-thick diamond disk (ex. Tyrolit Premium DCT 1A1R) mounted on a cutting tool guide (ex. Kera-cut by Sigma) or by hand with a flexible-grinder. For drill use a non-hammer drill with a tungsten drill bit and wet it repeatedly with water. For large holes use a continuous crown diamond hole saw mounted on a grinder (flexible). Für das Schneiden und Bohren der Platte ist das Arbeiten auf einer ebenen und sauberen Oberfläche unerlässlich. Den Schnitt nur mit Hilfe einer dünnen auf der Führungsschiene der Schneidemaschine (z.Bsp. Kera-cut von Sigma) montierten Diamantscheibe (z.Bsp. Tyrolit Premium DCT 1A1R), Stärke 1,2 mm, oder mit einer Handschleifmaschine (Flex) ausführen. Die Bohrungen mit einem Normalbohrer (nicht Schlagbohrer) mit Tungsten-Spitze ausführen, die kontinuierlich mit Wasser benetzt wird. Für die großen Bohrungen auf Schleifmaschinen (Flex) montierte Diamant-Spiralfräser verwenden. Pour couper et percer, il est essentiel de travailler sur une surface plane et propre. Effectuer la coupe à l'aide d'un disque diamanté fin d'une épaisseur de 1,2 mm (ex: Tyrolit Premium DCT 1A1R) monté sur le guide de la machine de coupe (ex : Kera-cut de Sigma) ou à la main avec une meuleuse d'angle. Percer les trous à l'aide d'une perceuse sans percussion équipée d'un foret au tungstène, en la mouillant plusieurs fois avec de l'eau. Pour les trous plus grands, utiliser des trépans diamantés à bande continue montés sur des meuleuses d'angles.

Informazioni per la posa

Laying information_Informationen für die Verlegung_Informations pour la pose

Suggerimenti per la posa

Laying suggestions_Empfehlungen für das verlegen_Conseils pour la pose

È compito del posatore controllare sempre il materiale prima della posa. Stendere a terra alcune piastrelle (circa 3 mq) e verificarne accuratamente le specifiche tecniche ed estetiche d'insieme.

POSA
Con collanti indicati per prodotti a bassa porosità.
Dopo aver effettuato la stuccatura, rimuovere in breve tempo con frequenti lavaggi di spugna ed acqua gli eccessi fino alla totale pulizia del pavimento. Successivamente fare lavaggio acido e alcalino come da istruzioni Panaria.
E' responsabilità del posatore provvedere sempre alla protezione della piastrellatura finita e pulita, prima della consegna al committente, tramite appositi materiali protettivi (es. pannelli in truciolare, fogli di cartone, ecc.).
Per la realizzazione di tagli interni e a «L» si consiglia di arrotondare i vertici dell'apertura utilizzando punte con diametro di almeno 5 mm, per ridurre il rischio di rottura o fessurazioni, nel materiale già posato.
È consigliabile posare il gres porcellanato Panaria utilizzando livellatori meccanici. Va però evidenziato che in commercio sono disponibili molteplici modelli, alcuni dei quali per le loro modalità di utilizzo, possono risultare non indicati per prodotti ceramici con particolari finiture. In caso di necessità si prega di contattare il Technical Department Panariagroup prima dell'installazione.
Per le indicazioni di posa di Zero.3 far riferimento al Manuale Tecnico Zero.3.

SOTTOFONDO
Massetto cementizio.

DIMENSIONE FUGA
2 mm per i prodotti rettificati e 4 mm per i prodotti non rettificati. Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.

COLORE FUGA
Grigio cemento o colore in tono con la piastrella.
Prima di usare stucchi colorati a grana fine su prodotti lappati, levigati o spazzolati fare sempre un test di prova. Se il pigmento colorato è molto tenace la rimozione potrebbe risultare molto difficoltosa.

The person in charge of installation must check all material before installing it. Place some tiles on the floor (approx. 3 m^2) and check the overall technical and aesthetic characteristics with particular care.

LAYING
With adhesives for products with a low porosity.
After grouting, remove any excess product as quickly as possible by repeatedly washing the area with a sponge and water. Then perform acid washing, as instructed by Panaria.
It is the installer's responsibility to protect the finished and clean tiling before the delivery to the client, by using appropriate protective materials (e.g. chipboard, cardboard sheets, etc.).
To create interior and "L" cuts it is advisable to round off the tops of the opening using drill bits with a diameter of at least 5 mm to reduce the risk of breakage or cracks in the already laid material.
It is advisable to lay Panaria porcelain stoneware using mechanical levellers. However, it should be noted that many models are available on the market, some of which, due to their operating methods, may not be suitable for ceramic products with particular finishes. If necessary, please contact the Panariagroup Technical Department before installation.
For instructions on laying Zero.3, refer to the Zero.3 Technical Manual.

SUBSTRATE
Compact cement bed.

JOINT WIDTH
2 mm for rectified tiles and 4 mm for not ground tiles. The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

GROUT COLOUR
Grey or matching the colour of the tile.
Before using fine-grain coloured grout on lapped, polished or brushed products, always perform a test. If the coloured pigment is very adhesive, it may be very difficult to remove.

Es ist Aufgabe des Fliesenlegers das Material vor der Verlegung stets zu kontrollieren. Einige Fliesen auf den Boden legen (circa 3 qm) und sorgfältig die spezifische ganzheitlichen Technik und Ästhetik überprüfen.

VERLEGUNG
Mit klebern für produkte mit geringer porosität.
Nach vorgenommener spachtelung schnell mit häufigem reinigen mit schwamm und wasser das überschüssige material bis zur vollständigen reinigung des fußbodens entfernen. Anschließend saures und alkalines nachspülen vornehmen, gemäß den vorgaben von Panaria.
Der Fliesenleger ist dafür zuständig, den fertig verlegten, sauberen Fliesenbelag vor der Übergabe an den Bauherrn mit geeigneten Schutzmaterialien (z.B. Spanplatten, Pappe etc.) abzudecken.
Für Innen- und „L"-Schnitte empfehlen wir, die Kanten der Öffnung mit Aufsätzen mit mindestens 5 mm Durchmesser abzurunden, um das Risiko von Bruchstellen oder Rissen im bereits verlegten Material zu verhindern.
Feinsteinzeug von Panaria sollte mithilfe von mechanischen Richtmaschinen verlegt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass auf dem Markt eine Vielzahl von Modellen erhältlich ist. Einige davon könnten aufgrund der Art und Weise, wie sie verwendet werden, für Keramikprodukte mit speziellem Finish nicht geeignet sein. Bei Bedarf bitte vor dem Verlegen mit der Technischen Abteilung von Panariagroup Rücksprache halten.
Für Anweisungen zum Verlegen von Zero.3 bitte im Technischen Handbuch von Zero.3 nachlesen.

UNTERGRUND
Kompakter Zementestrich.

FUGENBREITE
2 mm für geschliffene Platten und 4 mm für ungeschliffene Platten. Sofern in den Nationalen Verlegungsstandards nicht anders angegeben, ist die Breite der Fugen von der Bauleitung zu bestimmen.

FUGENFARBE
Grau oder auf die Fliesenfarbe abgestimmt.
Bevor farbige fugenfüller mit feiner körnung auf geläppten, gehonten und gebürsteten produkten eingesetzt werden ist stets eine probeanwendung erforderlich. Wenn das farbpigment sehr resistent ist, könnte der fugenfüller sehr schwer zu entfernen sein.

Le poseur doit donc toujours contrôler le matériel avant la pose. Poser quelques carreaux (environ 3 m^2) sur le sol sans les coller et en contrôler soigneusement les spécifications techniques et esthétiques générales.

POSE
Avec des colles adaptées aux produits à faible porosité.
Après avoir effectué le stucage, éliminer rapidement les excès par des lavages fréquents avec une éponge et de l'eau jusqu'à ce que le sol soit complètement propre. Effectuer ensuite le lavage acide et alcalin selon les instructions fournies par Panaria.
Il incombe au carreleur de protéger le dallage fini et propre avant la livraison au client, en utilisant des matériaux de protection appropriés (e.g. panneau aggloméré, feuille de carton etc.).
Sous-couche: lit de ciment compact. Pour réaliser des découpes internes en « L » nous conseillons d'arrondir les sommets de l'ouverture avec des forets de 5mm de diamètre minimum, afin de réduire le risque de rupture ou de fissure du matériau déjà en place.
Nous conseillons de poser le grès cérame Panaria en utilisant des niveleuses mécaniques. Nous faisons remarquer qu'il existe dans le commerce plusieurs modèles, dont certains peuvent, à cause de leur mode d'emploi, ne pas être indiqués pour les produits en céramique ayant des finitions particulières. En cas de besoin veuillez contacter le Service technique de Panariagroup avant de procéder à l'installation.
Pour les indications de pose de Zero.3 consultez le Manuel technique de Zero.3.

SOUS-COUCHE
Lit de ciment compact.

DIMENSION JOINT
2 mm pour les carreaux rectifiés et 4 mm pour les carreaux pas rectifiés. Sauf indication contraire contenue dans les Normes de Pose Nationaux, la dimension des joints doit en tous cas être définie par le directeur des travaux.

COULEUR JOINT
Ciment griso ou dans la teinte du carreau.
Toujours effectuer un test avant d'utiliser des stucs colores a granulometrie fine sur des produits ponces, polis et brosses. L'elimination d'un pigment tres prononce pourrait s'averer difficile.

FUGA MINIMA CONSIGLIATA(**) **RECOMMENDED MINIMUM JOINT(**)** **MINIMALE EMPFOHLENE FUGE(**)** **JOINT MINIMUM CONSEILLÉ(**)**	RECT (INTERNO / INDOOR / INNEN / INTÉRIEUR)	**2 mm**
	NOT RECT (INTERNO / INDOOR / INNEN / INTÉRIEUR)	**3-4 mm circa / approx. / z.ka / environs**
	ESTERNO / OUTDOOR / AUSSEN / EXTÉRIEUR	**5-6 mm circa / approx. / z.ka / environs**

(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori_The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards_Ausgenommen eigene gesetzlichen Verlege- Regelungen. Die Breite der Fuge muss von der Bauleitung entscheiden worden_Sauf indication différente du DTU. La dimension des joints doit être, de toute façon, décidé par le responsable du chantier.

Informazioni per la posa

Laying information_Informationen für die Verlegung_Informations pour la pose

Gradino plus. Informazioni per la posa

Step tread plus. Laying information_Plus-stufen. Informationen für die Verlegung_Nez de marche plus. Informations pour la pose

È possibile posare GRADINO PLUS sia in all'interno che all'esterno. Per la posa in esterno, al fine di evitare infiltrazioni d'acqua, si consiglia di posizionare l'alzata come in figura "A"; oppure di mantenere libera la parete frontale del gradino, come in figura "B".
Evitare di pulire i Gradini Plus con prodotti chimici aggressivi, che potrebbero danneggiare la resina epossidica utilizzata per il loro incollaggio.
In caso di posa a bordo piscina, il Gradino Plus (sia pedata che parte verticale del pezzo) deve essere incollato direttamente solo su sottofondi cementizi. Non incollare il Gradino Plus sopra la vasca di contenimento dell'acqua (plastica, vetroresina, etc.).

GRADINO PLUS can be installed both indoors and outdoors. For exterior installation, to prevent water infiltration, it is recommended to position the riser as seen in figure "A"; or to keep the front wall of the step free, as in figure "B".
Avoid cleaning Plus step treads with aggressive chemical products, which could damage the epoxy resin used to assemble them.
In the case of poolside installation, Plus step treads (both the tread and vertical part of the step tread) must be adhered directly to the cement subfloor. Do not install Plus step treads above the water containment tub (plastic, fibreglass, ecc.).

GRADINO PLUS kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verlegt werden. Für die Verlegung im Außenbereich empfiehlt sich, um das Durchsickern von Wasser zu vermeiden, die Setzstufe wie in Abbildung „A" zu verlegen; oder die Vorderseite der Stufe frei zu lassen, wie in Abbildung „B".
Verwenden Sie zur Reinigung der Plus-Stufen keine aggressiven chemischen Produkte, da diese den Epoxydharz, mit dem sie verklebt sind, beschädigen könnten.
Bei der Verlegung am Poolrand ist Plus-Stufen (sowohl die Trittfläche als auch der senkrechte Teil) direkt und ausschließlich auf Zementuntergrund zu verkleben. Verkleben Sie Plus-Stufen nicht oberhalb des Wasserbeckens (Kunststoff, GFK etc.).

On peut poser GRADINO PLUS aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour la pose en extérieur, il est conseillé de placer la contremarche tel qu'indiqué sur la figure A, afin d'éviter les infiltrations d'eau, ou de laisser libre la paroi avant de la marche, comme sur la figure B.
Éviter de nettoyer les nez de marche Plus avec des produits chimiques agressifs, qui pourraient endommager la résine époxy utilisée pour leur assemblage. En cas de pose au bord d'une piscine, les nez de marche Plus (aussi bien le plat de marche que la partie verticale de la pièce) doit être collé directement sur la base en ciment. Ne pas coller le nez de marche Plus sur la vasque qui contient l'eau (plastique, fibre de verre, etc.).







Posa gradoni e battiscopa scala

Laying staircase treads and risers_Verlegung Treppenstufen und Sockelleisten_Pose marches et plinthes pour escalier







Resistenza allo scivolamento

Slip resistance_Rutschfestigkeit_Résistance au glissement

COLLEZIONE COLLECTION COLLECTION COLLECTION	mm	**DIN 51130**	100x300	120x278	120x260	100x250	120x120	100x100	50x100	50x50	35x100	20x100	30x180	20x180	20x150	60x120	40x120	30x120	20x120	20x90,5	90x90	45x90	22,5x90	60x60	40x60	30x60	20x60	15x60	7,5x60	5x60	20x40	40x40	20x30	20x20
Assi d'Alpe	9,5	**R10** NAT																		●														
Bioarch	9/9,5/12	**R10** SPAZZ. **R11** STRUT.																						●		●		●			●		●	●
	20	**R11** STRUT.																						●										
Borealis	9,5/10,5	**R10** NAT **R11** EXT											●	●					●															
	20	**R11** STRUT.															●																	
Context	6	**R10** NAT			●		●																											
	9,5	**R10** NAT **R11** STRUT. / EXT														●					●			●		●								
	20	**R11** STRUT.														●																		
Cross Wood	9,5	**R10** NAT **R11** EXT																	●															
	20	**R11** STRUT.																●																
Discover	9/9,5/10	**R9** NAT **R11** STRUT.																						●		●	●	●	●	●				
	20	**R11** STRUT.														●								●										
Experience	3,5	**R9** NAT	●					●	●	●																								
Frame	9,5	**R10** NAT **R11** STRUT.																				●		●		●								
	20	**R11** STRUT.																				●		●										
Genesis	9,5	**R10** NAT																						●		●								
Horizon	9,5	**R10** NAT **R11** STRUT.														●								●		●								
	20	**R11** STRUT.														●																		
Memory Mood	9/9,5	**R10** NAT																			●			●		●								●
	20	**R11** STRUT.																						●										
Motion	9,5	**R9** NAT																						●		●								
North Cape	9,5/10,5	**R9** NAT											●	●						●														
Nuance	9,5/10,5	**R10** NAT **R11** STRUT.											●	●				●	●															
	20	**R11** STRUT.															●																	
Opificio 22/a	8/9,5	**R10** NAT **R11** EXT																			●			●		●								●
	20	**R11** STRUT.																			●													
Petra Solis	10	**R10** NAT **R11** STRUT.																						●	●						●	●		●
	20	**R11** STRUT.																						●										
Pierre de Rêves	9,5/12	**R10** NAT **R11** EXT **R12** STRUT.														●					●			●		●					●		●	●
	20	**R12** STRUT.														●																		
Pietre di Fanes	9	**R11** STRUT.																													●		●	●
Prime Stone	5,5	**R9** NAT	●			●		●	●																									
	9,5	**R9** SOFT **R11** STRUT.																			●	●		●		●	●	●						
	20	**R11** STRUT.																				●												
Stone Trace	6	**R10** NAT		●			●									●															●		●	●
Tracks	9,5	**R10** NAT																						●		●								
	20	**R11** STRUT.																						●										
Urbanature	3,5	**R9** NAT	●					●	●																									
	9,5	**R9** NAT **R11** EXT																			●	●	●	●		●								
	20	**R11** STRUT.																						●										
Wood Relive	9,5	**R10** NAT																	●															

Tabelle calibri

Size table_Formattabellen_Tableaux des calibres

FUGA MINIMA CONSIGLIATA 2 mm_RECOMMENDED MINIMUM JOINT 2 mm_MINIMALE EMPFOHLENE FUGE 2 mm_JOINT MINIMUM CONSEILLÉ 2 mm

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	**30x30** RECT		**40x60** RECT		**30x60** RECT		**60x60** RECT		**40x120** RECT		**60x120** RECT		**20x120** RECT		**30x120** RECT		**45x90** RECT	
O	299,0	299,0	399,3	600,0	299,0	600,0	600,0	600,0	399,3	1202,0	600,0	1202,0	198,7	1202,0	299,0	1202,0	449,5	901,0
P	298,0	298,0	398,0	598,0	298,0	598,0	598,0	598,0	398,0	1198,0	598,0	1198,0	198,0	1198,0	298,0	1198,0	448,0	898,0
Q	297,0	297,0	396,7	596,0	297,0	596,0	596,0	596,0	396,7	1195,0	596,0	1195,0	197,0	1195,0	297,0	1195,0	446,5	895,0
R	296,0	296,0	395,3	595,0	296,0	595,0	595,0	595,0	395,3	1192,0	595,0	1192,0					445,0	445,0

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	**45x90** RECT		**60x90** RECT		**90x90** RECT		**20x180** RECT		**30x180** RECT		**88x88** RECT						
O	449,5	901,0	599,0	901,0	901,0	901,0	198,7	1803,0	298,0	1803,0	881,0	881,0					
P	448,0	898,0	598,0	898,0	898,0	898,0	198,0	1799,0	297,0	1799,0	878,0	878,0					
Q	446,5	895,0	596,0	895,0	895,0	895,0	197,0	1795,0	296,0	1795,0	875,0	875,0					

FUGA MINIMA CONSIGLIATA 3 mm_RECOMMENDED MINIMUM JOINT 3 mm_MINIMALE EMPFOHLENE FUGE 3 mm_JOINT MINIMUM CONSEILLÉ 3 mm

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	**30x60,3** NAT	**60,3x60,3** NAT
F	297,6x598,2	598,2x598,2
G	298,8x600,6	600,6x600,6
J	300,0x603,0	603,0x603,0
K	301,2x605,4	605,4x605,4
Y	302,4x607,8	607,8x607,8

FUGA MINIMA CONSIGLIATA 4 mm_RECOMMENDED MINIMUM JOINT 4 mm_MINIMALE EMPFOHLENE FUGE 4 mm_JOINT MINIMUM CONSEILLÉ 4 mm

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	**20,0x90,5** NAT	**20,0x121,5** NAT
M	198,0 x 899,0	198,0 x 1201,0
Q	198,4 x 900,8	198,4 x 1203,4
S	198,8 x 902,6	198,8 x 1205,8
T	199,2 x 904,4	199,2 x 1208,2
X	199,6 x 906,2	199,6 x 1210,6
U	200,0 x 908,0	200,0 x 1213,0
A	200,4x909,8	200,4 x 1215,4

FUGA MINIMA CONSIGLIATA 4 mm_RECOMMENDED MINIMUM JOINT 4 mm_MINIMALE EMPFOHLENE FUGE 4 mm_JOINT MINIMUM CONSEILLÉ 4 mm
(Petra Solis)

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	**20,0x20,0** NAT	**20,0x40,4** NAT	**40,4x40,4** NAT	**40,4x60,8** NAT	**60,8x60,8** NAT
I	197,6x197,6	197,6x399,2	399,2x399,2	399,2x600,8	600,8x600,8
Q	198,4x198,4	198,4x400,8	400,8x400,8	400,8x603,2	603,2x603,2
T	199,2x199,2	199,2x402,4	402,4x402,4	402,4x605,6	605,6x605,6
U	200,0x200,0	200,0x404,0	404,0x404,0	404,0x608,0	608,0x608,0
V	200,8x200,8	200,8x405,6	405,6x405,6	405,6x610,4	610,4x610,4

FUGA MINIMA CONSIGLIATA 10 mm_RECOMMENDED MINIMUM JOINT 10 mm_MINIMALE EMPFOHLENE FUGE 10 mm_JOINT MINIMUM CONSEILLÉ 10 mm
(Bioarch - Pietre di Fanes)

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	**20,0x20,0** NAT	**20x30,5** NAT	**20x41** NAT
B	197,6x197,6	197,6x301,4	197,6x405,2
E	200,0x200,0	200,0x305,0	200,0x410,0
M	202,4x202,4	202,4x308,6	202,4x414,8

FUGA MINIMA CONSIGLIATA 10 mm_RECOMMENDED MINIMUM JOINT 10 mm_MINIMALE EMPFOHLENE FUGE 10 mm_JOINT MINIMUM CONSEILLÉ 10 mm
(Pierre des Reves)

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	**20,0x20,0** NAT	**20x30,2** NAT	**20x40,4** NAT
I	197,6x197,6	197,6X298,4	197,6X399,2
Q	198,4x198,4	198,4X299,6	198,4X400,8
T	199,2x199,2	199,2X300,8	199,2X402,4
U	200,0X200,0	200,0X302,0	200,0X404,0
V	200,8X200,8	200,8X303,2	200,8X405,6
W	201,6X201,6	201,6X304,4	201,6X407,2
Y	202,4X202,4	202,4X305,6	202,4X408,8

Zero.3 **SPESSORE 5,5 mm**_THICKNESS 5,5 mm_STÄRKE 5,5 mm_EPAISSEUR 5,5 mm

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	**50x100**		**100x100**		**100x250**		**100x300**	
F	497	997	997	997	997	2500	997	3000

Zero.3 **SPESSORE 6 mm**_THICKNESS 6 mm_STÄRKE 6 mm_EPAISSEUR 6 mm

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	**60x120**		**120x120**		**120x260**		**120x278**	
P	598	1198	1198	1198	1198	2600	1198	2780

Pulizia

Cleaning_Reinigung_Nettoyage

Pulizia stucchi cementizi miscelati con acqua

Cleaning cement-based grouts mixed with water_Reinigung des mit wasser Angemischten zementmörtels_
Nettoyage des enduits de ciments mélangés à de l'eau

PULIZIA "DOPOPOSA"
La pulizia "dopoposa" serve per rimuovere i residui di stucchi per le fughe, cemento, calce, boiacca. È obbligatoria a fine cantiere, sia per le piatrelle smaltate che per quelle non smaltate. Effettuare la pulizia dopo 4-5 giorni dalla stuccatura (lo stucco deve indurire) e non oltre 10 giorni. Oltre questi tempi la pulizia può diventare molto più laboriosa.
Superfici antiscivolo
Per loro peculiarità, le superfici antiscivolo, ruvide o strutturate si puliscono più laboriosamente. Si consiglia perciò di prestare particolare attenzione alle modalità di pulizia, in particolare intervenendo rapidamente ed utilizzando monospazzola con dischi bianchi e beige.

CLEANING AFTER LAYING
Cleaning after laying is done to remove residues of joint fillers, cement, lime or grout. It is essential to do it at the end of the job, both for glazed and for unglazed tiles. Carry out cleaning 4-5 days after grouting (the grout needs to harden) and not later than 10 days after grouting. Any later than this, and cleaning can become very laborious.
Anti-slip surfaces
Due to their special features, rough or structured anti-slip surfaces are harder to clean. It is thus recommended to be very careful while cleaning, above all intervening quickly and using a single brush with white or beige disks.

REINIGUNG NACH DEM VERLEGEN
Die Reinigung nach dem Verlegen dient dazu, die Reste des Fugenmörtels, des Betons, des Kalks und der Zementmasse von den Fliesen zu entfernen. Die Reinigung muss sofort nach Beendigung der Arbeiten erfolgen. Dies gilt sowohl für glasierte als auch für unglasierte Fliesen. Die Fliesen 4-5 Tage, spätestens aber 10 Tage nach dem Verputzen reinigen (der Putz muss erhärten). Nach diesem Zeitraum kann die Reinigung einen sehr viel höheren Arbeitsaufwand erforderlich machen.
Rutschfeste oberflachen
Aufgrund ihrer Beschaff enheit sind die rutschfesten, rauen oder strukturierten Oberfl ächen etwas schwieriger zu reinigen. Aus diesem Grunde ist die Reinigung sehr wichtig. Für eine schnellere Reinigung wird der Einsatz einer Einscheibenmaschine mit einer weissen oder beige Scheibe empfohlen.

NETTOYAGE APRÈS LA POSE
Le nettoyage après la pose permet de retirer les résidus de ciment derejointoiement, de ciment, de plâtreet de coulis. Il est obligatoire en fin de chantier pour les carrelages émaillés ou non. Procéder au nettoyage 4 à 5 jours après le rejointoiement (le matériau doit durcir) et en tout cas avant 10 jours. Après ce délai, le nettoyage risque d'être beaucoup plus difficile.
Surfaces antiderapantes
Du fait de leurs caractéristiques spécifiques, les surfaces antidérapantes (rugueuses ou structurées) demandent des opérations de nettoyage plus complexes. Il est donc conseillé de suivre minutieusement les instructions de nettoyage, de veiller à réduire le plus possible les temps d'intervention et d'utiliser une monobrosse avec des disques blancs ou beiges.

TIPO DI DETERGENTE TYPE OF DETERGENT REINIGUNGSMITTEL ART TYPE DE DÉTERGENT	NOME DETERGENTI NAME OF DETERGENT REINIGUNGSMITTEL NOM DU DÉTERGENT	PRODUTTORE MANUFACTURER HERSTELLER FABRICANT
A base acida Acid-based Auf säurebasis À base acide	SOLVACID (*)	GEAL
	CEMENT REMOVER (*)	FABERCHIMICA
	DETERDEK PRO (*)	FILA
	KERANET (*)	MAPEI
	TREK (*)	KITER
	ZEMENTSCHLEIERENTFERNER (*)	LITHOFIN
	HMK R63 (*)	HMK
	BONACLEAN / BCLEAN (*)	BONASYSTEMS ITALIA
	BONADECON / BDECON (*) Specifico per prodotti non resistenti agli acidi Specific for products not resistant to acids Für nicht säurebeständige Produkte geeignet Spécifique pour produits pas résistant aux acides	

(*) Seguire attentamente le modalità d'uso indicate sulle confezioni dai fabbricanti. Fare sempre test preventivo sulle piastrelle prima dell'uso, in particolare su prodotti Lappati o Levigati.
(*) Follow the manufacturer's instruction closely. Always do a test in advance on the tiles before use, particularly on Lapped or polished products.
(*) Aufmerksam die Anweisungen der Hersteller befolgen. Vor der Benutzung sollten Sie immer erst einen prophylaktischen Probeauftrag durchführen, besonders auf geläppten oder polierten Fliesen.
(*) Suivre attentivement les indications des fabricants. Toujours procéder à un essai sur les carreaux avant l'utilisation, surtout pour les articles rodés ou polis.

Pulizia stucchi epossidici, bi-componenti e reattivi

Cleaning for epoxy, bi-component and reagent grouts_Reinigung von Epoxi-, bi-komponent und aktiven Spachtelmassen_
Nettoyage des joints Epoxy, bi-composant et réactif

La rimozione di questi stucchi deve essere fatta immediatamente ed in modo accurato perché questi stucchi induriscono molto rapidamente, anche in pochi minuti.
Seguire attentamente le modalità di pulizia indicate dal fabbricante dello stucco utilizzato e verificarne l'efficacia (anche controluce) con una prova preliminare di pulizia prima di stuccare l'intero pavimento/parete.

Removal of the residues of these grouts must be carried out immediately and thoroughly, as these grouts harden very rapidly, even in a few minutes. Please carefully follow the cleaning mode specified by the manufacturer of the grout used; verify its effectiveness (backlight also) with a preliminary cleaning test before grouting the entire floor/wall.

Die Reste dieser Mörtelarten müssen sofort nach dem Verlegen sorgfältig entfernt werden, da sie extrem schnell (in wenigen Minuten) erhärten.
Die angegebene Reinigungshinweis vom Hersteller der verwendete Fugenmasse sorgfältig befolgen. Vor dem Verfugen des gesamten Belag (Boden u/o Wand), die Wirkung der Reinigungsempfehlung (auch im Gegenlicht) mit einem Vor-Test Reinigung überprüfen.

Le nettoyage des résidus doit être effectué immédiatement et avec soin, car ce type de matériau durcit très rapidement (en quelques minutes).
Suivez attentivement les indications de nettoyage indiqué par le fabricant de joint utilisé et vérifier son efficacité (même rétro-éclairage) avec un nettoyage préventif avant de jointoyer la totalité du sol/mur.

Protettivi per fughe

Stain resistant products for joints_Fugenschutzmittel_Protection joints

Servono per ridurre la porosità e quindi la macchiabilità delle fughe cementizie. L'applicazione di questi protettivi ne migliora anche la pulibilità.

In order to reduce absorption and stain. The application of these products improves cleaning as well.

Folgende Mitteln reduzieren die Porosität der Fugen und daher erhöhen die Fleckenbeständigkeit der Fugen. Die Anwendung dieser Schützmitteln verbessern auch die Reinigung.

Ils servent afin de réduire la porosité et donc la tachabilité des joints en ciment. L'application des ces produits améliore aussi l'entretien.

Seguire attentamente le modalità d'uso indicate sulle confezioni dai fabbricanti
Follow the manufacturer's instruction closely
Aufmerksam die Anweisungen der Hersteller befolgen
Suivre attentivement les indications des fabricants

NOME PRODOTTO NAME OF PRODUCT PRODUKTNAME NOM DU PRODUIT	PRODUTTORE MANUFACTURER HERSTELLER FABRICANT
FUGAPROOF	FILA
KF FUGENSCHUTZ	LITHOFIN

Pulizia

Cleaning_Reinigung_Nettoyage

Pulizia quotidiana

Routine cleaning_Tägliche Reinigung_Nettoyage quotidien

Utilizzare acqua calda e un panno in microfibra di buona qualità, tipo MAGIC CLEAN di Bonasystems Italia. Al bisogno utilizzare acqua calda e detergente neutro molto diluito (un tappo del flacone in 5 lt di acqua) o acqua calda e sgrassatore universale (4-5 spruzzate in 5 lt di acqua). A fine lavaggio risciacquare sempre con acqua e panno in microfibra pulito. Si consigliano i seguenti prodotti reperibili in commercio.

Use warm water and a high quality microfibre cloth, like MAGIC CLEAN by Bonasystems Italia. If needed, use warm water and a very diluted neutral detergent (one cap in 5 litres of water) or warm water and a universal degreaser (4-5 sprays in 5 litres of water). When finished washing, always rinse with water and a clean microfibre cloth. We recommend the following products which are available on the market.

Warmes Wasser und ein hochwertiges Mikrofasertuch wie MAGIC CLEAN von Bonasystems Italia verwenden. Bei Bedarf Warmwasser und ein stark verdünntes, neutrales Reinigungsmittel verwenden (ein Flaschenverschluss auf 5 l Wasser) oder warmes Wasser und einen Universal-Entfetter (4-5 Sprühstöße auf 5 l Wasser). Nach dem Reinigen stets mit einem zweiten hochwertigen Mikrofasertuch und klarem Wasser nachwischen. Es wird empfohlen, folgende im Handel erhältlichen Produkte zu verwenden.

Utiliser de l'eau chaude et un chiffon en microfibre de bonne qualité, comme les chiffons MAGIC CLEAN de Bonasystems Italia. Si besoin, utiliser de l'eau chaude et un détergent neutre très dilué (un bouchon pour 5 l d'eau) ou de l'eau chaude et un dégraissant universel (4 à 5 pulvérisations pour 5 l d'eau). Après chaque lavage, toujours rincer avec de l'eau et un chiffon en microfibre propre. Ces produits sont disponibles dans le commerce.

TIPO DI DETERGENTE TYPE OF DETERGENT REINIGUNGSMITTEL ART TYPE DE DÉTERGENT	NOME DETERGENTI NAME OF DETERGENT REINIGUNGSMITTEL NOM DU DÉTERGENT	PRODUTTORE MANUFACTURER HERSTELLER FABRICANT	TIPO DI MICROFIBRA TYPE OF MICRO-FIBER MICRO-FASER ART TYPE DE MICROFIBRA
Neutro Neutral Neutral Reiniger Neutre	FLOOR CLEANER	FABERCHIMICA	MAGICCLEAN / BMAGICCLEAN (BONASYSTEMS ITALIA) o similari or like products oder änliche Produkte ou produits similaires
	CLEANER PRO	FILA	
	BELGRES	GEAL	
Sgrassatore universale Universal degreaser Universal-Entfetter Dégraissant universel	BONAMAIN + / BMAIN +	BONASYSTEMS ITALIA	
	BONATITANIA CLEAN / BTITANIA CLEAN	BONASYSTEMS ITALIA	
	PFLEGEREINIGER	LITHOFIN	
	HMK P15	HMK	
	CHANTECLAIR SGRASSATORE UNIVERSALE	REAL CHIMICA	
	SMAC EXPRESSE SGRASSATORE	BOLTON GROUP	

Pulizia straordinaria

Non-routine cleaning_Außerplanmäßige Reinigung_Nettoyage extraordinaire

TIPO DI SPORCO TYPE OF DIRT SCHMUTZART TYPE DE SALETÉ	TIPO DI DETERGENTE TYPE OF DETERGENT REINIGUNGSMITTEL ART TYPE DE DÉTERGENT	NOME DETERGENTI NAME OF DETERGENT REINIGUNGSMITTEL NOM DU DÉTERGENT	PRODUTTORE MANUFACTURER HERSTELLER FABRICANT
Caffè, coca cola, succhi di frutta Coffee, coca-cola, fruit juice Kaffee, coca cola, fruchtsäfte Café, coca-cola, jus de fruits	POLIFUNZIONALI, A BASE ALCALINA (1) Multipurpose, alkaline based (1) Polyfunktionell, mit alkalibasis (1) Alcalins universels (1)	COLOURED STAIN REMOVER PS87 PRO SUPER DETERJET CANDEGGINA Bleach Bleichmittel Eau de Javel	FABERCHIMICA FILA GEAL VARI PRODUTTORI Various manufactures Verschiedene hersteller Fabricants divers
Grassi, polvere da calpestio, pulizie di fondo Grease, dust footmarks, base cleaning Fette, trittstaub, grundreinigung Graises, dépôts de poussières, grands nettoyages	POLIFUNZIONALI, A BASE ALCALINA (1) Multipurpose, alkaline based (1) Polyfunktionell, mit alkalibasis (1) Alcalins universels (1)	PS87 PRO	FILA
		DETERFLASH	GEAL
		INTENSIVREINIGER	LITHOFIN
		HMK R55	HMK
		TASKI R20-STRIP	JOHNSONDIVERSEY
		BONADECON / BDECON	BONASYSTEMS ITALIA
Vino Wine Wein Vin	OSSIDANTE Oxidising Oxidationsmittel Oxydant	OXIDANT	FABERCHIMICA
		CANDEGGINA Bleach Bleichmittel Eau de Javel	VARI PRODUTTORI Various manufacturers Verschiedene hersteller Fabricants divers
Depositi calcare Deposits of lime Kalkablagerungen Dépôts de calcaire	A BASE ACIDA (1) Acid-based (1) Auf säurebasis (1) À base acide (1)	VIAKAL	PROCTER & GAMBLE
Ruggine Rust Rost Rouille	A BASE ACIDA (1) Acid-based (1) Auf säurebasis (1) À base acide (1)	ACIDO MURIATICO DILUITO Dilute hydrochloric acid Verdünnte salzsäure Acide muriatique dilué	VARI PRODUTTORI Various manufactures Verschiedene hersteller Fabricants divers
Pneumatici, segni di matita, segni metallici Tyremarks, pencil marks, metallic marks Reifenschmutz, bleistift-und metallische rückstände Pneumatiques, traces de crayon, traces métalliques	PASTA ABRASIVA (1) Abrasive paste (1) Scheuermittel (1) Pàte abrasive (1)	POLISHING CREAM (2)	FABERCHIMICA
		DETERGUM (3)	ZEP ITALIA
		VIM CLOREX (2)	GUABER
		STRONG REMOVER (3)	FABERCHIMICA
Inchiostri, pennarello Ink, marker pens Tinte, filzstift Encres, marqueurs	A BASE SOLVENTE Solvent-based Auf lösungsmittelbasis À base de solvant	DILUENTE NITRO, ACQUA RAGIA Nitrous thinners, white spirit Nitroverdünnungsmittel, acqua ragia Diluant nitrocellulosique, white spirit	VARI PRODUTTORI Various manufactures Verschiedene hersteller Fabricants divers
		COLOURED STAIN REMOVER	FABERCHIMICA
Sporco sulle fughe Tile joint stains Fugenschmutz Saleté des joints	SPECIFICO Specific Spezifisch Spécifique	FUGANET	FILA
		FUGENREINIGER	LITHOFIN

Modalità d'uso: seguire le indicazioni dei fabbricanti_Method of use: follow the manufacturer's instructions_Gebrauchsanleitung: Die Angaben der Hersteller befolgen_ Mode d'emploi: suivre attentivement les indications des fabricants

(1) Fare sempre test preventivo su materiali Lappati e Levigati_Always do a test in advance on lapped or polished tiles_Von der Benutzung immer erst einen Probeauftrag durchführen, besonders auf geläppten u. polierten Fliesen_Toujours procéder à un essai sur les carreaux rodés ou polis

(2) Usare con molta attenzione sui materiali Lappati e Levigati_Exercise extreme caution when using on Lapped and polished materials_Auf geläpptem und poliertem Material mit besonderer Vorsicht verwenden_Utiliser avec précaution sur les matériaux Polis et Rodés

(3) Non usare su prodotti Lappati, usare con molta attenzione sui Levigati_Do not use on lapped products, and use with great care on polished products_Nicht zum Reinigen geläppter Produkte und nur sehr vorsichtig bei geschliffenen Oberflächen benutzen_Ne pas utilizer sur des articles Rodés, utilizer avec prodence sur les articles Polis

NON utilizzare cere su piastrelle Panaria.
DON'T USE wax on Panaria tiles.

KEINE Wachse auf Fliesen von Panaria verwenden.
NE UTILISER PAS des cires sur les carreaux Panaria.

Pulizia

Cleaning_Reinigung_Nettoyage

Rimozione di cere o patine lucidanti

Removing waxes or glossy coatings_Das Entfernen von Wacs und glänzender Patina_Retrait de cire ou de patine brillante

Non seguire le indicazioni sulla confezione, ma applicare il detergente puro, lasciare agire per 5-10 minuti, frizionare con tamponi morbidi (bianco, giallo) e sciacquare bene con acqua.

Do not follow the instructions on the packaging, but apply the detergent neat, leave to act for 5-10 minutes, rub with a soft pad (white, yellow) and rinse well with water.

In diesem Fall dürfen die Anweisungen auf der Verpackung NICHT befolgt werden. Der Reiniger muss unverdünnt aufgetragen werden und 5-10 Minuten lang einwirken. Danach mit einem weichen Pad einreiben (weiß, gelb) und gründlich mit Wasser abspülen.

Ne pas suivre les indications figurant sur l'emballage. Appliquer le détergent pur. Laisser agir pendant 5 à 10 minutes. Frotter à l'aide d'un chiffon doux (blanc, jaune) et bien rincer à l'eau claire.

TIPO DI DETERGENTE TYPE OF DETERGENT REINIGUNGSMITTEL ART TYPE DE DÉTERGENT	NOME DETERGENTE NAME OF DETERGENT REINIGUNGSMITTEL NOM DU DÉTERGENT	PRODUTTORE MANUFACTURER HERSTELLER FABRICANT
Specifico Specific Spezifisch Spécifique	TILE CLEANER (*) Puro Neat Puro Pur	FABERCHIMICA

*** Prima della pulizia fare sempre test preventivo**_Before cleaning always do a test in advance_Vor dem Reinugungsverfahren, Probetest vorführen_Avant le netoyage procéder toujours à un essai sur les carreaux

A



Pavimento originale.
Original floor
Originalfußboden
Sol originel

B



Dopo pulizia con detergenti che depositano patine lucide o dopo stuccatura con alcuni stucchi per le fughe.
After cleaning using detergents which leave a glossy finish, or after applying some products for joints.
Nach der Verwendung von Reinigungsmitteln, die einen glänzenden Film hinterlassen, bzw. nach dem Verfugen mit einigen Fugmassen.
Après nettoyage avec des détergents qui laissent une couche brillante ou après cimentage avec certains coulis pour joints.

C



Semplici alimenti (Coca-Cola, vino, acqua...) possono togliere la patina lucida. La superficie originale è più opaca.
Simple foodstuffs (coca-cola, wine, water etc.) can remove the bright patina. The original surface is more matt.
Normale Lebensmittel (Coca-Cola, Wein, Wasser usw…) können die glänzende Patina entfernen. Die Originaloberfläche ist matter.
Certains aliments (Coca-Cola, vin, eau, etc.) peuvent enlever la patine brillante. La surface originelle est plus opaque.

D



Rimuovere la patina con detergente idoneo con panno in microfibra ed effettuare la pulizia quotidiana come indicato in questa brochure nell'apposita sezione.
Remove the patina with a suitable detergent using a micro-fiber cloth, and carry out the everyday cleaning as per the indications in the appropriate section of this brochure.
Die Patina sollte mit geeigneten Reinigungsmittel entfernt werden mit einem Tuch aus Micro-Faser und die tägliche Reinigung sollte, verwendet werden wie in der passenden Abschnitt dieser Brochüre empfehlt.
Retirer la patine à l'aide d'un détergent approprié avec une serpellière en microfibre et effectuer le nettoyage quotidien comme indiqué dans la section appropriée de cette brochure.

Pulizia dei decori

Cleaning decorations_Reinigung des Fliesendekors_Nettoyage décors

Utilizzare detergenti neutri e diluiti.
NON UTILIZZARE detergenti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti, abrasivi o pagliette abrasive o di metallo.

Use neutral and diluted detergents.
NEVER USE acid or alkaline detergents, abrasive pastes, abrasive brushes or sponges.

Verwenden Sie ausschließlich neutral und verdünnte Reinigungsmittel.
VERWENDEN SIE AUF KEINEN FALL: Ätzende oder alkalische Reinigungsmittel, Scheuerpasten und Pulver, Grobe Bürsten oder abrasive Schwämme.

Utiliser des detergents neutres et dilués.
NE SURTOUT PAS utiliser des détergents acides ou alcalins, des produits abrasifs, des brosses ou des éponges abrasives.

Trattamenti Antislip

Anti-slip treatments_Anti-Rutsch-Behandlung_Traitement antidérapant

La resistenza allo scivolamento dei pavimenti posati (sia piastrelle smaltate che non smaltate) può essere aumentata utilizzando specifici prodotti (vedi tabella).
Prima di applicare il prodotto sul pavimento fare test preventivi su piastrelle non posate per trovare i tempi di contatto più idonei. Se da un lato tempi più lunghi aumentano il grado di grip, dall'altro tendono un po' a sbiancare i colori delle piastrelle e a renderle un pochino più sporcabili. Trattandosi di una applicazione molto tecnica, prima di eseguire qualsiasi prova contattare la ditta Bonasystems Italia.

The resistance of laid floor-tiles (both glazed and unglazed) to slipping can be increased by using specific products: see table.
Before applying the product to the floor, do an advance test on unlaid tiles to find the most suitable contact times. On the one hand, longer contact times increase the level of grip, but on the other hand they tend to whiten the colours of the tiles and make them attract dirt a little more. Before doing any test please contact Bonasystems Italia company, since this is a very technical application.

Der Gleitwiderstand auf den verlegten Bodenbelägen (sowohl glasierte als auch unglasierte Fliesen) kann mithilfe von entsprechenden Produkten (siehe Tabelle) erhöht werden.
Vor dem Auftragen des Produktes auf den Boden empfiehlt es sich, einen Test auf einer noch nicht verlegten Fliese durchzuführen, um so die geeignete Kontaktzeit bestimmen zu können. Während einerseits die Haftfähigkeit durch verlängerte Kontaktzeiten erhöht wird, werden andererseits die Farben der Fliesen ein wenig gebleicht, wodurch diese etwas leichter verschmutzen. Aufgrund von der erhörten technische Schwierigkeit, vor jedem Probetest oder Benutzung, setzen Sie sich mit der Fa. Bonasystems Italia in Verbindung.

La résistance des produits antidérapants posés peut être améliorée (carrelage émaillé ou non) à l'aide de produits spécifiques (voir tableau).
Avant d'appliquer le produit sur le carrelage, faire un essai sur un carreau non posé afin de déterminer la durée de contact la mieux adaptée. Si des durées plus importantes augmentent l'adhérence, elles décolorent aussi les carreaux et les rendent plus salissants. Avant d'effectuer tout test veuillez contacter la société Bonasystems Italia, puisque il s'agit d'une application très technique.

NOME PRODOTTO_NAME OF PRODUCT PRODUKTNAME_NOM DU PRODUIT	PRODUTTORE_MANUFACTURER HERSTELLER_FABRICANT
BONAGRIP	BONASYSTEMS ITALIA

RIFERIMENTI UTILI_USEFUL REFERENCES_NÜTZLICHE LINKS_RÉFÉRENCES UTILES

MAPEI SpA via Cafiero 2 20158 Milano - ITALY Tel. +39 02 37673 www.mapei.it	**JOHNSONDIVERSEY** via Meucci, 40 20128 Milano - ITALY Tel. +39 0373 2051 www.johnsondiversey.com	**LITHOFIN-Producte** GmbH, Postfach 1134, D-73236 Wendlingen (D) Service - Tel. 0049 07024/940320 www.lithofin.de Vertrieb für Österreich: CT-Austria Ges.m.b.H. A-1230 Wien Tel. 0043 01 8673434
FABERCHIMICA Srl via G. Ceresani 10 Loc. Campo d'Olmo - 60044 Fabriano (AN) - ITALY Tel. +39 0732 627178 www.faberchimica.com	**BONASYSTEMS ITALIA SRL** via Borgo S.Chiara, 29 30020 Torre di Mosto (VE) - ITALY Tel. +39 0421 325691, Fax +39 0421 324232 www.bonasystemsitalia.it	**HMK - MÖLLER-CHEMIE** Benelux GmbH Linge 4 NL-2105 WB Heemstede (NL) Tel. 0031 0252-220222 www.moellerchemie.de
FILA Industria Chimica SpA via Garibaldi 32 - 35018 S. Martino dei Lupari (PD) - ITALY Tel. +39 049 9467300 www.filachim.it	**KITER Srl** via Assiano 7/B - 20019 Settimo Milanese (MI) - ITALY Tel. +39 02 3285220 www.kiter.it	**FEDERCHEMICALS Srl** Via G. Borsi, 2 - 25128 - Brescia - Italy Tel. +39 030 3390880, Fax +39 030 3385580 www.federchemicals.it
ZEP Italia Srl via Nettunese Km 25,000 - 04011 Aprilia (LT) - ITALY Tel. +39 06 926691 www.zepitalia.it	**GEAL Srl** via Settola 121 - 51031 Agliana (PT) - ITALY Tel. +39 0574 750365 www.geal-gres.it	

Panaria e l'ambiente

Panaria and the environment_Panaria und die Umwelt_Panaria et l'environnement

L'impegno per la salvaguardia dell'ambiente

The commitment to protecting the environment_Engagement Für Umweltschutz_Engagement à préserver l'environnement

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI ISO 14001, EMAS ed EPD
Gli stabilimenti produttivi Panaria possiedono Sistemi di Gestione Ambientale certificati ISO 14001:2015 ed EMAS (Regolamento CE N. 1221/2009).
I prodotti Panaria possiedono la certificazione EPD specifica di Tipo III, certificata da Ente indipendente di terza parte secondo EN 15804 ed EN 14025.

ISO 14001, EMAS AND EPD ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS
Panaria tiles are produced in manufacturing plants with environmental management systems compliant to ISO 14001:2015 and EMAS (EC Regulation 1221/2009).
Panaria products have a type III specific EPD. This is certified by an independent third party according to EN 14025 and EN 15804 standards.

RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI
Il 100% degli scarti crudi derivanti dal ciclo di produzione vengono riutilizzati nella fase di preparazione dell'impasto, contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali riducendo l'estrazione di materie prime da cava.

100% INDUSTRIAL WASTE REUSED – NON FIRED TILES
The totality of the non fired material, which does not comply with our high quality standards, is reused in the production cycle. As these products are not yet fired, they can be reinserted in the initial phases of the production cycle. Recycling of this waste also reduces the need of raw materials.

WIEDERVERWERTUNG VON 100% DER ROHABFÄLLE
100% der Rohabfälle aus dem Produktionszyklus werden in der Vorbereitungsphase des Gemisches wiederverwertet und tragen somit ihren Teil zum Schutz der Naturressourcen bei, indem sie den Abbau von Rohmaterialien verringern.

REUTILISATION DE 100 % DES DÉCHETS BRUTS
100% des déchets bruts provenant du cycle de production sont réutilisés pendant la phase de préparation de la pâte, contribuant sensiblement à la préservation des ressources naturelles réduisant l'extraction de matières premières minières.

RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI
Il 100% rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.

100% INDUSTRIAL WASTE RECYCLED – NON CERAMIC WASTE
The totality of the non ceramic waste is differentiated and recycled in other production cycles.

100% RECYCLING DES NICHT KERAMISCHEN ABFALLS
100% der während dem Produktionsprozess anfallenden nicht keramischen Abfälle wird getrennt verwaltet und in anderen Produktionsprozessen wiederverwertet.

RECYCLAGE DE 100% DES DÉCHETS NON CÉRAMIQUES
100% des déchets non céramiques provenant des activités de production sont triés de façon sélective puis recyclés dans d'autres processus de production.

RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI
Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo cosi l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.

100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE – FIRED TILES
The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.

WIEDERVERWENDEUNG/-VERWERTUNG ZU 100% DER BEIM BRENNEN DER FLIESEN ANFALLENDEN ABFÄLLE
Die beim Brennen der Fliesen anfallenden Abfälle werden vollständig wieder in den Produktionszyklus aufgenommen. Außerdem können die Fliesen Panaria nach ihrem "Lebensende" als inertes Material als Untergrund für Straßen oder Gebäude verwendet werden und somit den Einsatz von gewöhnlicherweise im Bauwesen eingesetzten Kies und inerten Naturmaterialien reduzieren.

RÉUTILISATION/RECYCLAGE DE 100% DES REBUTS DE CUISSON
Les rebuts de cuisson sont entièrement réutilisés dans le cycle de production. En fin de vie, les carreaux Panaria peuvent par ailleurs être utilisés comme granulats pour les soubassements de routes et de bâtiments, ce qui permet de réduire l'utilisation de gravier et de granulats naturels habituellement utilisés en construction.

RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO
La produzione di piastrelle di ceramica richiede ingenti quantitativi di acqua. Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque reflue derivanti dal ciclo di produzione, generando una riduzione fino all'80% del fabbisogno idrico degli stabilimenti.

100% WASTE WATER RECYCLED – SAFEGUARD OF NATURAL RESOURCES
The production of tiles requires important amounts of water. So as to safeguard this precious resource Panaria recycles 100% of waste water from the production cycle. This allows the reduction of water consumption up to 80%. None of the water used in the production cycle is discharged into the ecosystem.

WIEDERVERWERTUNG VON 100% DES ABWASSERS
Die Herstellung von Keramikfliesen erfordert beträchtliche Wassermengen. Um diese wichtige Naturressource zu schützen, verwertet Panaria 100% der Abwässer des Produktionszyklus wieder und ermöglicht somit eine Reduktion des Wasserbedarfs in den Anlagen von bis zu 80%.

RÉUTILISATION DE 100% DES EAUX DE TRAITEMENT
La production de carrelages demande une quantité d'eau considérable. Pour préserver cette ressource naturelle importante, Panaria réutilise 100% des eaux usées provenant du cycle de production, ce qui permet de réduire jusqu'à 80 % des besoins hydrauliques des usines.

CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
CERTIQUALITY
UNI EN ISO **14001:2015**

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
reg. n. I-000309

EPD PANARIAgroup

100% ECO COMPATIBILE
ECO - COMPATIBLE_ÖKO - VERTRÄGLICH / ECO_COMPATIBLE

UMWELTZERTIFIKATE ISO 14001, EMAS ED EPD
Die Panaria Produktionsanlage besitzen die Umweltzertifizierung ISO 14001:2015 und EMAS (Regelung CE N. 1221/2009).
Die Produkte von Panaria besitzen die Zertifizierung EPD spezifisch von Typ III, von unabhängigen und fremden Anstalt gemäß EN 15804 und EN 14025 zertifiziert.

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES ISO 14001, EMAS ET EPD
Les sites productif Panaria sont équipés de Système de Gestion Environnementale certifié ISO 14001:2015 et EMAS (règlement CE N. 1221/2009).
Les produits Panaria sont certifiés EPD spécifique de Type III, la certification est La certification est effectué par un organisme indépendant tiers comme prévu par EN 15804 et EN 14025.

BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Gli importanti investimenti attuati nelle migliori tecnologie a disposizione permettono di realizzare i prodotti Panaria riducendo al minimo le emissioni gassose in atmosfera, raggiungendo livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti della legislazione italiana.

LOW GAS EMISSIONS INTO THE ATMOSPHERE
Panaria complies strictly to Italian Standards. The strive for excellence has led us to invest in high quality technology that keeps our emissions 10 times inferior the allowed limits.

NIEDRIGE EMISSIONSWERTE
Dank der starken Investitionen in die modernsten, verfügbaren Produktionstechnologien ist es uns möglich, sämtliche Produkte von Panaria so herzustellen, dass die Schadstoffemissionen in die Atmosphäre auf das Geringste reduziert werden. Wir erreichen dabei ein Niveau, das 10 mal unter den strengen Grenzwerten der italienischen Gesetzgebung liegt.

BASSES ÉMISSIONS DANS L'ATMOSPHÈRE
Les importants investissements actuels dans les meilleures technologies qui sont à notre disposition permettent de réaliser les produits Panaria, en réduisant au minimum les émissions de gaz dans l'atmosphère, et en atteignant des niveaux dix fois inférieurs aux limites environnementales très sévères fixées par la législation italienne.

UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI
I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (quali scatole, cartone, plastica, palette in legno, etc.) sono completamente riciclabili.

100% RECYCLABLE MATERIAL USED FOR PACKING
The materials used for the packing of Panaria products are completely recyclable. These materials include carton boxes, plastic materials, wooden pallets, etc.

VERWENDUNG VON 100% RECYCLEBAREN VERPACKUNGEN
Die Materialien, die zur Verpackung der Produkte von Panaria verwendet werden (Schachteln, Kartons, Kunststoffe, Holzpaletten, usw.) sind vollständig recyclebar.

UTILISATION D'EMBALLAGES 100% RECYCLABLES
Les matériaux utilisés pour les emballages des produits Panaria (dont des boîtes, du carton, du plastique, des palettes en bois, etc.) sont complètement recyclables.

FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.

METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED
By the use of up to date technologies and customized installations.

BEACHTLICHE REDUZIERUNG DES ENERGIEBERDARFS
Der Einsatz fortschrittlicher Technologien und optimaler Lösungen beim Bau der Anlagen reduzieren den Einsatz von Methangas beim Produktionsprozess auf beachtliche Weise.

FORTE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
L'utilisation de technologies de pointe et de solutions d'installations optimales permettent de réduire considérablement la consommation de gaz méthane dans le processus de production.

PALLET FAO
Panaria utilizza pallet senza corteccia conformi allo standard IPPC / FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

FAO PALLETS
For shipments Panaria uses debarked pallets (DB), in accordance with the IPPC / FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of countries importing Panaria products.

FAO-PALETTE
Panaria verwendet gemäß dem Standard IPPC/FAO ISPM 15 Paletten ohne Rinde (DB) und gibt daher den Importländern die Garantie, den eigenen Waldbestand zu schützen.

PALETTES FAO
Panaria utilise des palettes sans écorce (DB) conformes aux normes IPPC / FAO ISPM 15, offrant donc aux Pays importateurs la garantie de la préservation du patrimoine forestier.

Panaria e l'ambiente

Panaria and the environment_Panaria und die Umwelt_Panaria et l'environnement

Zero.3 Materiale ideale per edifici a basso consumo energetico

Zero.3 Ideal material for low energy buildings_Zero.3 ideal für energieeffiziente Gebäude_
Zero.3 Matériau idéal pour édifices à faible consommation énergétique

Zero.3 è ideale per la costruzione di edifici a bassissimo consumo energetico; queste sono le applicazioni nelle quali Zero.3 è il materiale ottimale:

- **FINITURA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI**
  Zero.3 è un prodotto realizzato con materie prime naturali che non contengono sostanze sintetiche, che offre prestazioni di sicurezza (resistenza al fuoco), pulibilità e durabilità decisamente superiori rispetto al legno e alla moquette.

- **IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO**
  Zero.3 offre prestazioni di eccellenza poiché favorisce l'ottimizzazione del sistema completo con temperature più basse dell'acqua e di conseguenza il risparmio energetico dell'intero impianto (grazie al suo basso spessore e alla conducibilità termica superiore rispetto al legno che è materiale isolante).

- **FINITURE SUPERFICIALI DI RIVESTIMENTI A CAPPOTTO E FACCIATE VENTILATE**
  L'utilizzo di Zero.3 è indicato per la sua leggerezza, il grande formato e la facilità di installazione. Inoltre, rispetto a materiali lapidei o metallici e rispetto alle finiture ad intonaco, Zero.3 offre sicuramente una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, allo smog, agli agenti chimici, alle macchie e ai graffiti, e caratteristiche di eccellenza per quanto riguarda la durabilità nel tempo (resistenza all'invecchiamento, all'azione della luce e del gelo).

- **FINITURA DI PANNELLI DI TAMPONAMENTO ESTERNO PER STRUTTURE E CASE PREFABBRICATE**
  Zero.3 è la soluzione ottimale grazie alle sue caratteristiche tecniche, alla sua leggerezza e al grande formato.

Zero.3 is ideal for the construction of low energy consumption buildings and these are the applications in which Zero.3 is the optimal material:

- FLOOR AND WALL COVERINGS
  Zero.3 is manufactured with raw materials that do not contain any synthetic substances and therefore offers the security of fire resistance, durability and easy cleaning superior to that of wood and carpet.

- FLOOR HEATING SYSTEMS
  Zero.3 assists with the optimization of the complete system by requiring lower water temperatures and consequently saving energy. This is due to its thickness and thermal conductivity which render it superior to moquette and wood.

- SURFACE COVERINGS FOR THERMAL INSULATION SYSTEMS AND VENTILATED FACADES
  Zero.3 is recommended for its lightness, large size and easy installation. Moreover, when compared to stone, metallic or plaster materials Zero.3 offers a noticeably higher resistance to atmospheric agents, pollution, chemical agents, stains and graffiti, along with excellent durability (resistance to aging and the effects of light and frost).

- FINISH OF EXTERNAL WALLS PLUGS FOR STRUCTURES AND PREFABRICATE BUILDINGS
  Zero.3 is the perfect solution thanks to its technical characteristics, lightness and large sizes.

Zero.3

Zero.3 ist ideal für den Bau von Gebäuden mit sehr niedrigem Energieverbrauch; dies sind die Anwendungen, in denen Zero.3 das optimale Material ist:

- ENDBEARBEITUNG VON BÖDEN UND WÄNDEN
  Zero.3 ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen, die keine synthetischen Substanzen enthalten, das eine Sicherheitsleistung (Brandschutz), Reinigungsfähigkeit und Haltbarkeit bietet, die Holz und Teppichen weit überlegen ist.

- FUSSBODENHEIZUNGSSYSTEME
  Zero.3 bietet eine ausgezeichnete Leistungen, da es die Optimierung des Gesamtsystems mit niedrigeren Wassertemperaturen und damit die Energieeinsparung des Gesamtsystems begünstigt (dank seiner geringen Stärke und höheren Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zu Holz, das ein Dämmstoff ist).

- OBERFLÄCHENVEREDELUNG VON AUSSENVERKLEIDUNGEN UND HINTERLÜFTETEN FASSADEN
  Die Verwendung von Zero.3 ist wegen seiner Leichtigkeit, Größe und einfachen Installation angezeigt. Darüber hinaus bietet Zero.3 im Vergleich zu Stein- oder Metallmaterialien und Putzoberflächen eine höhere Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Smog, Chemikalien, Flecken und Graffiti, und hat hervorragende Eigenschaften in Bezug auf die Langlebigkeit (Alterungsbeständigkeit, Licht- und Frosteinwirkung).

- VEREDELUNG VON AUSSENVERKLEIDUNGSPLATTEN FÜR BAUWERKE UND FERTIGHÄUSER
  Zero.3 ist aufgrund seiner technischen Eigenschaften, seiner Leichtigkeit und seines großen Formats die optimale Lösung.

Zero.3 est idéal pour la construction d'édifices à très faible consommation énergétique ; celles-ci sont les applications dans lesquelles Zero.3 est le matériau optimal :

- FINITION DE SOLS ET REVÊTEMENTS
  Zero.3 est un produit réalisé avec des matières premières naturelles qui ne contiennent pas de substances synthétiques, qui offre des prestations de sécurité (résistance au feu), nettoyabilité et durabilité nettement supérieures par rapport au bois et à la moquette.

- INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU SOL
  Zero.3 offre des prestations d'excellence car il favorise l'optimisation du système complet avec des températures plus basses que l'eau et, par conséquent, l'économie d'énergie de toute l'installation (grâce à sa faible épaisseur et à la conductivité thermique supérieure par rapport au bois qui est un matériau isolant).

- FINITIONS DE SURFACE DE REVÊTEMENTS AVEC MURS MANTEAU ET FAÇADES VENTILÉES
  L'utilisation de Zero.3 est indiqué pour sa légèreté, le grand format et la facilité d'installation. De plus, par rapport aux matériaux en pierre ou métalliques et par rapport aux finitions à enduit, Zero.3 offre surement une plus grande résistance aux agents atmosphériques, à la pollution, aux agents chimiques, aux taches et aux graffitis, et des caractéristiques d'excellence en ce qui concerne la durabilité dans le temps (résistance au vieillissement, à l'action de la lumière et du gel).

- FINITION DE PANNEAUX DE TAMPONNEMENT EXTÉRIEUR POUR STRUCTURES ET MAISONS PRÉFABRIQUÉES
  Zero.3 est la solution optimale grâce à ses caractéristiques techniques, sa légèreté et son grand format.

Certificazioni di sistema

Management system certifications_Qualitätssystem Zertifizierungen_Certifications du système de production

Sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 9001 certified quality management system_UNI EN ISO 9001 Qualitätsmanagementnorm_
Système de gestion de la qualité certifié UNI EN ISO 9001

Ai sensi della Certificazione ISO 9001, tutte le fasi del processo produttivo, a partire dall'arrivo delle materie prime fino alla scelta e confezionamento del prodotto finito, vengono opportunamente verificate da personale esperto attraverso accurati controlli di qualità. Il sistema qualità dei siti produttivi Panariagroup viene verificato con frequenza annuale da un ente certificatore esterno attraverso accurate visite ispettive.

In accordance to the ISO 9001 certification, every passage in the production process, from the arrival of the raw material to the packaging of the finished product, is verified by experienced personnel through accurate quality control. The quality of the Panariagroup production sites is audited yearly by an external agency through thorough inspections.

Gemäß der Zertifizierung ISO 9001 werden alle Phasen des Produktionsprozesses, von der Ankunft der Rohstoffe bis zur Wahl und Verpackung des Endprodukts, in geeigneter Weise von Fachpersonal durch eine sorgfältige Qualitätskontrolle überprüft. Das Qualitätssystem der Produktionsstätten der Panariagroup wird jährlich über eine externe Zertifizierungsstelle durch eingehende Inspektionsbesuche kontrolliert.

Conformément à la Certification ISO 9001, toutes les phases du processus de production, à partir de l'arrivée des matières premières jusqu'à la sélection et le conditionnement du produit fini, sont adéquatement vérifiées par du personnel expert qui effectue des contrôles de qualité approfondis. Le système qualité des sites de production Panariagroup est vérifié tous les ans par un organisme de certification extérieur au moyen de visites d'inspection rigoureuses.

Sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001

UNI EN ISO 14001 certified environmental management system_UNI EN ISO 14001 Umweltmanagementsystemnorm_
Système de gestion environnementale certifié UNI EN ISO 14001

Sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001 dei siti produttivi.
Ai fini della Certificazione ISO 14001 tutti gli aspetti ambientali inerenti all'attività di produzione di piastrelle vengono costantemente controllati, garantendo l'utilizzo delle migliori tecnologie presenti sul mercato per ridurre al minimo gli impatti ambientali generati. Il sistema ambientale dei siti produttivi Panariagroup viene verificato con frequenza annuale da un ente certificatore esterno attraverso accurate visite ispettive.

UNI EN ISO 14001 certified environmental management system of production sites.
In accordance to the ISO 14001 certification, all the environmental management aspects concerned in the production of our tiles are constantly monitored, guaranteeing the use of the best technologies on the market in order to reduce the environmental impact. The environmental system of the Panariagroup production sites is audited yearly by an external agency through thorough inspections.

Umweltmanagementsystem der Produktionsstätten nach UNI EN ISO 14001.
Für die Zwecke der ISO 14001-Zertifizierung werden alle mit der Herstellung von Fliesen zusammenhängenden Umweltaspekte kontinuierlich überwacht und der Einsatz der besten Technologien auf dem Markt gewährleistet, um die Umweltbelastung auf ein Minimum zu reduzieren. Das Umweltsystem der Produktionsstätten der Panariagroup wird jährlich von einer externen Zertifizierungsstelle durch eingehende Inspektionsbesuche kontrolliert.

Système de gestion environnementale certifié UNI EN ISO 14001 des sites de production.
Aux fins de la Certification ISO 14001, tous les aspects environnementaux relatifs à l'activité de production de carreaux sont constamment contrôlés, garantissant l'utilisation des meilleures technologies présentes sur le marché afin de réduire au minimum les impacts environnementaux qui sont générés. Le système environnemental des sites de production Panariagroup est contrôlé tous les ans par un organisme de certification extérieur au moyen de visites d'inspection rigoureuses.

Certificazioni ambientali EMAS dei siti produttivi

EMAS Approved Enviromental Management System of production sites_Umweltzertifizierung EMAS der Produktionsstätten_
Système de Management environnemental Certificat EMAS des sites de production

Il sistema comunitario di ecogestione ed audit EMAS è lo strumento con cui l'Unione Europea promuove il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni - rif. Regolamenti (CE) 1221/2009 e (UE) 2017/1505 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ha ottenuto la registrazione EMAS per tutti i suoi siti produttivi di Toano (RE) (N. registrazione I-000239), Finale Emilia (MO) (N. registrazione I-000309), Fiorano Modenese (MO) (N. registrazione I-000401) e Ilhavo/Aveiro (Portogallo) (N. registrazione PT-000097).
Questa registrazione riveste una grande importanza, perché impone la creazione di un vero Sistema di gestione Ambientale basato sul continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. Il sistema si basa sulla creazione di un rapporto di collaborazione e fiducia con le istituzioni del territorio (Enti, Autorità, Associazioni, Rappresentanze Sindacali, Scuole, Stampa) e con il pubblico, ed è prevista la partecipazione attiva di tutti i dipendenti.
La Dichiarazione Ambientale è il documento finale che descrive gli aspetti ambientali e di sicurezza sul lavoro, le prestazioni ambientali del sito e gli obiettivi ambientali che l'Azienda si impone di raggiungere nell'ottica del miglioramento continuo.
La dichiarazione è convalidata da un Verificatore Ambientale Accreditato a seguito verifiche ispettive (audit) eseguite in stabilimento. Panaria è tra le pochissime aziende ceramiche ad avere la registrazione EMAS, che testimonia la massima attenzione e sensibilità del management alle questioni etiche, ambientali, di sicurezza e qualità.

The Community Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is the tool through which the European Union promotes continuous improvement of the environmental performance of organizations - ref. Regulations (CE) 1221/2009 and (UE) 2017/1505 of the European Parliament and Council. Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A has obtained EMAS Registration for all its production sites: Finale Emilia (MO) (registration N° I-000309), Toano (RE) (registration N° I-000239), Fiorano Modenese (MO) (registration N° I-000401) and Ilhavo/Aveiro (Portugal) (registration N° PT-000097).
This registration is of major importance, since it requires a proper Environmental Management System to be created, based on the continual improvement of environmental performance within organisations.
The scheme is based on the creation of an open dialogue with local institutions (Agencies, Authorities, Associations, Trade Union Representatives, Schools, Press) and with the public, and it is expected that all employees will play an active part.
The Environmental Statement is the end document that describes the environmental and safety aspects in the workplace, the environmental performance of the site and the environmental targets that the Company sets itself within the framework of continual improvement.
The statement is validated by an Accredited Environmental Verifier, following audits carried out in the plant. Panaria is one of the very few ceramics companies to have EMAS registration which bear witness to the management's utmost commitment and readiness to engage with the ethical, environmental, safety and quality issues.

Das Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung EMAS ist das Instrument, mit dem die Europäische Union die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung von Organisationen fördert - vgl. Verordnungen (EG) Nr. 1221/2009 und (EU) 2017/1505 des Europäischen Parlaments und des Rats.
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ha die EMAS Registrierung für alle Produktionsstätten erhalten: Toano (RE) (Registrierungsnummer I-000239), Finale Emilia (MO) (Registrierungsnummer I-000309), Fiorano Modenese (MO) (Registrierungsnummer I-000401) und Ilhavo/Aveiro (Portugal) (Registrierungsnummer PT-000097). Diese Registrierung hat eine große Bedeutung, da sie die Schaffung eines wahren Umweltmanagement - systems auf der Grundlage der kontinuierlichen Verbesserung der Effizienz des Umweltcontrollings impliziert.
Das System basiert auf dem Aufbau einer kooperativen und von gegenseitigem Vertrauen geprägten Beziehung mit den territorialen Institutionen (öffentlichen Einrichtungen, Behörden, Verbänden, gewerkschaftlichen Vertretungen, Schulen, Presse) und der Öffentlichkeit. Des Weiteren ist die aktive Einbeziehung des gesamten Personals vorgesehen. Die Umweltschutzerklärung ist das endgültige Dokument, in dem die Aspekte zum Umweltschutz und zur Sicherheit am Arbeitsplatz, die Initiativen zum Schutz der Umwelt an diesem Standort sowie die Ziele beschrieben werden, die das Unternehmen im Rahmen des kontinuierlichen Verbes-serungsprozesses erreichen will.
Die Erklärung wird von einem zugelassenen Umweltgutachter nach vor Ort durchgeführten Inspektionen (Audits) genehmigt. Panaria ist einer der wenigen Keramikhersteller, der eine EMAS-Registrierung vorweisen kann, die das große Engagement und die Sensibilität des Unternehmens in bezug auf Ethik, Umweltschutz, Sicherheit und Qualität unter Beweis stellt.

Le Système communautaire de Management environnemental et d'Audit est un instrument employé par l'Union européenne pour promouvoir l'amélioration constante des performances environnementales des organisations. - Référence : Règlements (CE) n° 1221/2009 et (UE) 2017/1505 du Parlement européen et du Conseil. Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A a obtenu l'accréditation EMAS pour les trois sites de production: Finale Emilia (MO) (accréditation N° I - 000309), Toano (RE) (accréditation N° I-000239), Fiorano Modenese (MO) (accréditation N°I-000401) et Ilhavo/Aveiro (Portugal) (accréditation N° PT-000097).
Cette certification revêt une grande importance, car elle sous-entend la création d'un véritable Système de gestion de l'environnement, basé sur la perpétuelle amélioration des résultats obtenus en matière d'environnement. Le système repose sur la création d'un rapport de collaboration et de confiance avec les institutions du territoire (Institutions, Pouvoirs publics, Associations, Représentations syndicales, Écoles, Presses) et avec le public. Il est prévu que tous les employés participeront activement à ce programme. La Déclaration environnementale constitue le document final décrivant les éléments en matière d'environnement et de sécurité sur le lieu de travail, les efforts effectués par le site pour l'environnement et les objectifs que l'entreprise s'est fixés dans le cadre de cette amélioration perpétuelle.
La déclaration a été validée par un Contrôleur officiel suite aux inspections (audit) effectuées sur le site. Panaria fait partie des rares entreprises actives dans le domaine de la céramique disposant du certificat EMAS, qui témoigne de la plus grande attention et de la sensibilité de la part de la direction en ce qui concerne les questions éthiques, environnementales, de sécurité et de qualité.

Certificazioni di prodotto

Product certification_Produktzertifizierung_Certifications de produit

GREENGUARD GOLD

Greenguard Gold

Il marchio GREENGUARD certifica i prodotti che negli ambienti interni garantiscono i più elevati standard di qualità dell'aria.
Tutte le collezioni Panaria in gres porcellanato e Zero.3 hanno ottenuto la certificazione GREENGUARD GOLD, cioè lo standard di UL con i limiti più stringenti di emissioni di VOC, e sono perciò in grado di assicurare la migliore salubrità alle persone che vivono e che abitano gli ambienti. Per questo possono essere impiegate in ambienti come scuole e strutture sanitarie, frequentate da soggetti sensibili come i bambini e gli anziani.
GREENGUARD GOLD è una certificazione ampiamente riconosciuta e richiesta dai programmi di edilizia sostenibile e dai regolamenti di progettazione e costruzione in tutto il mondo, come il LEED (internazionale) e il BREEAM (UK).

GREENGUARD certifies products that guarantee the highest standards of air quality in indoor environments.
All porcelain stoneware and Zero.3 Panaria collections have obtained GREENGUARD GOLD certification, i.e. the UL standard with the strictest VOC emission limits, and are therefore able to ensure that they are as healthy as possible for the people who use and inhabit these environments. They can therefore be used in environments such as schools and health facilities, attended by sensitive individuals such as children and the elderly.
GREENGUARD GOLD is a widely recognised certification required by sustainable building programmes and design and construction regulations around the world, such as LEED (international) and BREEAM (UK).

Die Marke GREENGUARD zertifiziert die Produkte, die in Innenbereichen höchste Luftqualitätsstandards garantieren.
Alle Panaria Kollektionen aus Feinsteinzeug und Zero.3 haben die GREENGUARD GOLD-Zertifizierung, d.h. den UL-Standard mit den strengsten Beschränkungen für VOC-Emissionen erhalten, und sind somit in der Lage, den Bewohnern der Räume maximale Gesundheit zu garantieren. Deshalb können sie in Umgebungen wie Schulen und Gesundheitseinrichtungen eingesetzt werden, die von empfindlichen Personen wie Kindern und älteren Menschen besucht werden.
GREENGUARD GOLD ist eine weithin anerkannte Zertifizierung, die von nachhaltigen Bauprogrammen sowie weltweiten Planungs- und Baubewertungssystemen wie LEED (international) und BREEAM (Vereinigtes Königreich) gefordert wird.

La marque GREENGUARD certifie les produits qui garantissent les standards de qualité de l'air les plus élevés dans les pièces intérieures.
Toutes les collections Panaria en grès cérame et Zero.3 ont obtenu la certification GREENGUARD GOLD, qui est le standard de UL ayant les critères les plus sévères en matière d'émission de COV, et elles sont en mesure de garantir la meilleure salubrité aux personnes qui vivent et habitent les pièces. Elles peuvent donc être utilisées dans des locaux comme les structures sanitaires, fréquentées par des individus sensibles tels que les enfants et les personnes âgées.
GREENGUARD GOLD est une certification amplement reconnue et exigée par les programmes de bâtiment durable et par les règlements de conception et construction du monde entier, comme le LEED (international) et le BREEAM (GB).

Crediti LEED V4

LEED V4 Credits_Kredite LEED V4_Crédits LEED V4

Panaria è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council ITALIA, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. LEED V4 nasce da U.S. Green Building Council per offrire a progettisti, architetti e costruttori un nuovo strumento per realizzare edifici secondo standard più esigenti in termini di sostenibilità, salubrità e vivibilità. Anche per i materiali da costruzione, tra cui le piastrelle di ceramica, vengono richiesti requisiti più severi e più completi, tra cui anche la Dichiarazione Ambientale EPD.
Le schede LEED delle serie Panaria sono disponibili su richiesta, sia secondo il protocollo LEED V4 che secondo i protocolli del GBC Italia.

Panaria is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council ITALIA. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them.
LEED V4 was created by the U.S. Green Building Council to provide designers, architects, and builders with a new tool for the construction of buildings that adhere to more elevated standards of sustainability, health, and liveability. More stringent and thorough requisites are required of building materials, like ceramic tiles, including the Environmental Product Declaration (EPD).
The LEED data sheets for Panaria are available upon request, according to both the LEED V4 and GBC Italia protocols.

Panaria ist ein Mitglied des US-Green Building Councils und des Green Building Councils ITALIEN, beides Organisationen, die den Bau von Gebäuden und Strukturen unter Beachtung der Umwelt, Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen, die darin leben und arbeiten fördern.
LEED V4 ist ein Projekt des US-Green Building Councils, um Designern, Architekten und Konstrukteuren ein neues Instrument zu liefern, Gebäude gemäß den anspruchsvollsten Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit, Gesundheit und Lebensqualität zu realisieren. Auch für Baumaterialien, einschließlich keramischer Fliesen, werden strengere und vollständiger Anforderungen, einschließlich der Umwelterklärung EPD verlangt.
Die LEED-Karten der Serie Panaria sind auf Anfrage erhältlich, sowohl gemäß dem Protokoll LEED-V4 als auch gemäß den Protokollen des GBC Italien.

Panaria est membre de l'U.S. Green Building Council et du Green Building Council d'Italie.
Ces organisations promeuvent la réalisation de bâtiments et de travaux qui respectent l'environnement, la santé et le bien-être des personnes qui travaillent à la réalisation et de celles pour lesquelles elle est destinée.
LEED V4 a été créé par U.S. Green Building Council pour offrir aux designers, architectes et constructeurs, un nouvel outil capable de répondre aux dernières exigences de réalisation en termes de durabilité, salubrité et bien-être. Pour les matériaux de construction, tels que les carreaux en céramique, les exigences sont encore plus sévères et plus complètes, et doivent être accompagnés notamment d'une Déclaration Environnementale Produit (DEP).
Les fiches LEED des séries Panaria sont disponibles sur demande, selon le protocole LEED V4 ainsi que selon les protocoles GBC Italie.

EPD - Dichiarazione Ambientale di Prodotto

EPD - Environmental Product Declaration_EPD - Umwelt-Produktdeklaration_
DEP - Déclaration Environnementale Produit

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) comunica in modo trasparente le prestazioni ambientali del gres porcellanato Panaria basandosi sull'analisi del ciclo di vita (LCA).
I prodotti Panaria possiedono EPD specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative EN 14025 e EN 15804 (PCR di riferimento).
I Prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione degli edifici quali LEED (internazionale), BREEAM (Inghilterra), HQE (Francia) e DGNB (Germania), nonché in schemi legislativi in Italia (requisiti per appalti pubblici sostenibili).
È una certificazione volontaria, che valorizza ancor più i materiali Panaria perché prodotti secondo i migliori standard di sostenibilità e responsabilità.

The Environmental Product Declaration (EPD) is a transparency tool that communicates the environmental performances of Panaria porcelain tile through a Life Cycle Assessment (LCA).
Panaria products have a type III specific EPD. This is certified by an independent third party according to EN 14025 and EN 15804 standards (applicable PCR). EPD certified products are required by the main construction certifying bodies such as LEED (international), BREEAM (England), HQE (France), and DGNB (Germany), as well as the legislative frameworks in Italy (requisites for sustainable public contracts).
It is a voluntary certification that gives additional value to Panaria products because they are manufactured according to the highest standards of sustainability and responsibility.

Die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) teilt in einer transparenten Art und Weise die Umweltleistung von Feinsteinzeug Panaria auf der Grundlage der "Lebenszyklusanalyse" (LCA) mit.
Die Produkte Panaria verfügen über eine EPD vom Typ III, die von einem unabhängigen Dritten nach den Normen EN 14025 und EN 15804 (Referenz-PCR) zertifiziert wurde. EPD-zertifizierte Produkte werden von den wichtigsten Gebäudezertifizierungssystemen gefordert, wie z.B LEED (International), BREEAM (England), HQE (Frankreich) und DGNB (Deutschland), sowie in Gesetzgebungsregelungen in Italien (Anforderungen für nachhaltige öffentliche Beschaffung) verlangt wird.
Es ist eine freiwillige Zertifizierung, die die Materialien Panaria Produkte weiter aufwertet, da sie nach den höchsten Standards der Nachhaltigkeit und Verantwortung produziert werden.

La Déclaration Environnementale Produit (DEP) communique de manière transparente les performances environnementales du grès cérame Panaria en se basant sur l'analyse du cycle de vie (ACV).
Les produits Panaria possèdent la déclaration environnementale (DEP) de type III, certifiée par un tiers indépendant conformément aux normes EN 14025 et EN 15804 (PCR de référence). Les produits certifiés DEP sont requis par les principaux organismes de certification pour la construction comme LEED (pour l'international), BREEAM (Angleterre), HQE (France) et DGNB (Allemagne), et par les cadres législatifs prévus en Italie (conditions pour participer aux marchés publics durables).
Cette certification est une démarche volontaire, et vise à apporter une valeur supplémentaire aux matériaux Panaria, fabriqués de manière responsable et selon les meilleurs standards écologiques.

Contenuto di materiale riciclato 40%

Recycled content 40%_Inhaltverhalten von wiederverwertetem Material 40%_
Contenu de matériel recyclé 40%

Panaria: piastrelle ecologiche studiate per riutilizzare nell'impasto ceramico materiale riciclato proveniente da altri processi produttivi.
Questo si traduce in un minore utilizzo di risorse naturali ed un maggior rispetto per l'ambiente.
Le serie certificate 40% sono indicate all'interno del catalogo generale e sul sito www.panaria.it

Panaria: ecological tiles made with recycled material coming from other previous productions.
This involves a lower use of natural resources and helps respecting the environment.
The series certified 40% are shown inside the general catalogue and in our website www.panaria.it

Panaria: Ökologische Fliesen, die Zur Wiederverwendung in Keramikmischung von recyclierten Material aus anderen Produktionsprozessen spezifisch geplant sind.
Dies bedeutet eine sparsamere Nutzung der natürlichen Ressourcen und einer größeren Respekt für die Umwelt.
Die Serien mit 40% Zeugnis sind auf del Generalkatalog und auf den Web-site www.panaria.it hingewiesen.

Panaria: des carreaux écologiques étudiés pour réutiliser dans le mélange céramique les matières recyclées provenant d'autres procès productifs. Ce qui assure une consommation moindre des ressources naturelles et un plus grand respect de l'environnement.
Les séries certifieés 40% sont indiqueés dans le catalogue général et sur notre site-web www.panaria.it

Certificazioni di prodotto

Product certification_Produktzertifizierung_Certifications de produit

Marchio europeo CE di sicurezza

CE Security Mark_Europäisches CE Sicherheitszeichen_Certificat européen de sécurité CE

EN 14411

La marcatura CE è la certificazione di sicurezza del prodotto richiesta dall'Unione Europea, ed ha lo scopo di salvaguardare la salute delle persone e i beni nelle opere di costruzione. Il Regolamento UE N. 305/2011 entra in vigore il 1 luglio 2013. La novità più rilevante è l'introduzione della Dichiarazione di Prestazione (DOP, Declaration Of Performance) con la quale il fabbricante comunica i requisiti di sicurezza dei propri materiali. I prodotti Panaria sono in possesso del marchio CE (cfr. DOP001PAN - DOP002PAN - DOP004PAN - DOP005PAN - DOP006PAN). Le DOP di Panaria sono disponibili sul sito internet www.panaria.it.

The CE mark is the safety product certification required by EU and it is finalized to preserve the people's health and the goods in buildings. The new Regulation UE N. 305/2011 is valid from the first of July 2013. The most important news is the introduction of the Declaration Of Performance (DOP) with which the supplier communicates the safety requirements concerning own materials. Panaria products have the CE mark (cf. DOP001PAN - DOP002PAN - DOP004PAN - DOP005PAN - DOP006PAN).
Panaria DOP are available on the website www.panaria.it

Das CE– Kennzeichnung ist die von EU angefragte Zertifizierung für die Produkt- Sicherheit, und hat das Zweck die Gesundheit der Menschen zu schützen und die Güter in der Bauphase zu bewahren. Die neue Regelung UE N. 305/2011 tritt am 1.07.2013 in Kraft. Die wichtigste Neuheit ist die Einfügung der Leistungserklärung (DOP, Declaration Of Performance), mit der der Hersteller die Sicherheitsanforderungen eigenen Materialien mitteilt. Panaria-Produkte haben das CE-Zeichen (siehe DOP001PAN - DOP002PAN - DOP004PAN - DOP005PAN - DOP006PAN).
Die DOP Panaria sind auf Internet Site www.panaria.it verfügbar

La marque CE est la certification de sécurité des produits demandé par l'Union Européenne ayant comme objectif la protection et la santé des personnes et des biens dans les ouvrages du bâtiments. Le nouveau Règlement UE Nr. 305/2011 entre en vigueur le 1er Juillet 2013. La nouveauté la plus importante est l'introduction de la Déclaration de Prestation (DOP, Declaration Of Performance) par la quelle le fabricant communique les caractéristiques de sécurité de ses produits. Les produits Panaria portent le marquage CE (cfr. DOP001PAN - DOP002PAN - DOP004PAN - DOP005PAN - DOP006PAN).
Les DOP de Panaria sont disponibles sur le site internet www.panaria.it

KEY MARK e UNI-CERTIQUALITY

KEY MARK and UNI-CERTIQUALITY_KEY MARK und UNI-CERTIQUALITY_
KEY MARK et UNI-CERTIQUALITY

CERTIQUALITY
UNI
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14411

Il marchio KEY-MARK e il marchio Certiquality-UNI attestano che i prodotti certificati sono conformi alle normative europee per le piastrelle ceramiche.

The KEY-MARK and the Certiquality-UNI marks confirm that the certified products are compliant with the EU laws regarding ceramic tiles.

Die Kennzeichnung KEY-MARK und die Kennzeichnung Certiquality-UNI bescheinigen, dass die zertifizierten Produkte den Europäischen Richtlinien für Keramikfliesen entsprechen.

Le Label KEY-MARK et le Label Certiquality-UNI attestent que les produits certifiés sont conformes aux normes européennes pour les carreaux céramiques.

Classificazione QB-UPEC

QB-UPEC classification_QB-UPEC-Klassifizierung_Classement QB-UPEC

QB UPEC

È una certificazione di prodotto, rilasciata dall'istituto francese CSTB, che verifica l'idoneità tecnica dei prodotti di prima scelta in relazione al tipo di destinazione d'uso.

This is a product approval certificate, issued by the French Institute CSTB, who verifies the technical suitability of top quality products in relation to the type of use intended.

Es handelt sich um eine Produktzertifizierung, die vom französischen Institut CSTB ausgestellt wird. Die Behörde prüft die technische Eignung von Erzeugnissen erster Wahl im Verhältnis zu ihrem Verwendungszweck.

Il s'agit d'une certification de produit, délivrée par l'Établissement français CSTB, qui vérifie la conformité technique des produits de premier choix par rapport à la destination d'usage.

Prodotti certificati

Certified products_Zertifizierte Erzeugnisse_Produits certifiés

COLLEZIONE COLLECTION COLLECTION COLLECTION	UPEC	UPEC·F+ (Épaisseur 20 mm)	40% PANARIA CERAMICA recycled ceramic content [preconsumer material] LEED COMPLIANT CREDIT MR
ASSI D'ALPE			●
BIOARCH	●	●	●
BOREALIS			●
CONTEXT	●	●	●
CROSS WOOD			●
DISCOVER	●	●	●
ETERNITY			●
HORIZON	●	●	●
MEMORY MOOD	●	●	●
NORTH CAPE			●
NUANCE	●	●	●
OPIFICIO 22/A	●	●	●
PIERRE DES RÊVES	●	●	●
PETRA SOLIS	●	●	●
PIETRE DI FANES	●		●
PRIME STONE	●	●	●
TRILOGY			●
URBANATURE	●	●	●
Linea Fiordo FRAME	●	●	●
Linea Fiordo GENESIS	●		●
Linea Fiordo MOTION			●
Linea Fiordo ROCK STYLE			●
Linea Fiordo TRACKS	●	●	●
Linea Fiordo WOOD RELIVE			●

CERTIQUALITY
UNI
CONFORME ALLA NORMA
UNI EN 14411

UNI-CERTIQUALITY / KEY MARK

I certificati sono disponibili su richiesta
Certificates are available upon request
Zertifikate sind auf Anfrage erhältlich
Les certificats sont disponibles sur demande

I classements UPEC dei singoli prodotti Panaria, compresi quelli delle nuove collezioni 2021, sono scaricabili dal sito www.cstb.fr o tramite il link http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php. I certificati del contenuto di riciclato, compresi gli aggiornamenti 2021, sono scaricabili dal sito www.panaria.it alla sezione Download/Certificazioni_The UPEC classifications of the individual Panaria products, including those in the new 2021 collections, can be downloaded from www.cstb.fr or via the link http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php. Recycled content certificates, including the 2021 updates, can be downloaded from www.panaria.it in the Downloads/Certifications section_Die UPEC-Klassifizierungen der einzelnen Produkte von Panaria, darunter auch jene der neuen Kollektionen 2021, können von der Seite www.cstb.fr oder über den Link http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php heruntergeladen werden. Die Zertifikate zum Recyclinganteil, darunter auch die Aktualisierungen 2021, können von der Seite www.panaria.it im Bereich Download/Zertifizierungen heruntergeladen werden_Les classements UPEC de chaque produit Panaria, y compris ceux des nouvelles collections 2021, peuvent être téléchargés sur le site www.cstb.fr ou à travers le lien http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php. Les certificats sur la teneur en matière recyclée, y compris les mises à jour 2021, peuvent être téléchargés sur le site www.panaria.it dans la section Téléchargement /Certifications

Indice alfabetico dei prodotti

List of products in alphabetical order_Alphabetisches verzeichnis der Produkte_Index alphabétique des produits

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	TECNOLOGIA TECHNOLOGY TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE	SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	SERIE SERIES SERIE SÉRIE	EFFETTO LOOK OPTIK EFFET	PAGINA PAGE SEITE PAGE
A					
ABISKO naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5/10,5 mm	BOREALIS	legno_wood	303
ABISKO ext		9,5 mm			
ABISKO strutturato		20 mm			
ABYSS naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	STONE TRACE	pietra_stone	155
ALASKA naturale	GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	WOOD RELIVE Linea Fiordo	legno_wood	345
ALTA naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5/10,5 mm	BOREALIS	legno_wood	303
ALTA ext		9,5 mm			
ALTA strutturato		20 mm			
ARABESQUE PEARL lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	ETERNITY	marmo_marble	261
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
ARABESQUE PEARL soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm			
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
ARGILLA naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	8/9,5 mm	OPIFICIO 22/A	cemento_concrete	227
ARGILLA ext		9,5 mm			
ARGILLA strutturato		20 mm			
ASH naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	TRACKS Linea Fiordo	pietra_stone	163
ASH strutturato		20 mm			
AURORE naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	PIERRE DES RÊVES	pietra_stone	113
AURORE ext		9,5 mm			
AURORE strutturato		12/20 mm			
B					
BADIA naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	ASSI D'ALPE	legno_wood	291
BARGE GIALLA spazzolata	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	BIOARCH	pietra_stone	53
BARGE GIALLA strutturato		9/12/20 mm			
BARGE GRIGIA spazzolata		9,5 mm			
BARGE GRIGIA strutturato		9/12/20 mm			
BE BLACK lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm	MUST	cromatico_chromatic	389
BE BLACK soft		5,5 mm			
BE WHITE lux		5,5 mm			
BE WHITE soft		5,5 mm			
BEIGE TENUE naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	EXPERIENCE	cemento_concrete	185
BIANCO DENSO naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	EXPERIENCE	cemento_concrete	185
BIRTH naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	GENESIS Linea Fiordo	cemento_concrete	193
BLACK PRIME naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm	PRIME STONE	pietra_stone	133
BLACK PRIME soft	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
BLACK PRIME lux		9,5 mm			
BLAK PRIME strutturato		20 mm			
BOISERIE BEIGE	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	GLAM	cromatico_chromatic	379
BOISERIE MAUVE	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	GLAM	cromatico_chromatic	379
BONE naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	CROSS WOOD	legno_wood	315
BREACH GREY lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	ETERNITY	marmo_marble	261
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
BREACH GREY soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm			
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
BUFF naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	CROSS WOOD	legno_wood	315
BUFF ext		9,5 mm			
BUFF strutturato		20 mm			
C					
CALACATTA WHITE	RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	TRILOGY	marmo_marble	277
CALACATTA WHITE lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm			
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
CALACATTA WHITE soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm			
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
CALCE naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	8/9,5 mm	OPIFICIO 22/A	cemento_concrete	227
CALCE ext		9,5 mm			
CALCE strutturato		20 mm			
CARAMEL naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5/10,5 mm	NUANCE	legno_wood	333
CARAMEL strutturato		9,5/20 mm			
CARBON naturale	GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	MOTION Linea Fiordo	cemento_concrete	215
CEMENT naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	URBANATURE	cemento_concrete	241
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
CEMENT strutturato		20 mm			
CENDRE naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5/10,5 mm	NUANCE	legno_wood	333
CENDRE strutturato		9,5 mm			
CENERE naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	8/9,5 mm	OPIFICIO 22/A	cemento_concrete	227
CENERE ext		9,5 mm			
CENERE strutturato		20 mm			
CHALET naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	ASSI D'ALPE	legno_wood	291
CHARME naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	PIERRE DES RÊVES	pietra_stone	113
CHARME ext		9,5 mm			
CHARME strutturato		20 mm			
CHERRY	RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	EVEN	cromatico_chromatic	359
CIASA naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	ASSI D'ALPE	legno_wood	291
CINDER naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	CROSS WOOD	legno_wood	315
CINDER ext		9,5 mm			
CINDER strutturato		20 mm			
CLEAR naturale	GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	MOTION Linea Fiordo	cemento_concrete	215

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	TECNOLOGIA TECHNOLOGY TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE	SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	SERIE SERIES SERIE SÉRIE	EFFETTO LOOK OPTIK EFFET	PAGINA PAGE SEITE PAGE
CLOUD naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	HORIZON	pietra_stone	89
CLOUD strutturato		9,5/20 mm			
COLORFUL	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	GLAM	cromatico_chromatic	379
CONCRETE naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	URBANATURE	cemento_concrete	241
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
COPPER naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9/9,5 mm	MEMORY MOOD	cemento_concrete	205
CREAMY naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9/9,5 mm	MEMORY MOOD	cemento_concrete	205
CREEK naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	STONE TRACE	pietra_stone	155
CREST naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	STONE TRACE	pietra_stone	155
D					
DIM naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9/9,5 mm	MEMORY MOOD	cemento_concrete	205
DIM strutturato		20 mm			
DONEGAL naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5/10,5 mm	BOREALIS	legno_wood	303
DONEGAL ext		9,5 mm			
DONEGAL strutturato		20 mm			
DOVE	RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	EVEN	cromatico_chromatic	359
DROVE naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5/10,5 mm	NORTH CAPE	legno_wood	321
DUN naturale	GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	MOTION Linea Fiordo	cemento_concrete	215
DUST naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	CROSS WOOD	legno_wood	315
DUST ext		9,5 mm			
DUST strutturato		20 mm			
E					
EBONY naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	CROSS WOOD	legno_wood	315
EBONY ext		9,5 mm			
F					
FABULA naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	10 mm	PETRA SOLIS	pietra_stone	99
FABULA strutturato		10/20 mm			
FLORIDA naturale	GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	WOOD RELIVE Linea Fiordo	legno_wood	345
G					
GEM	RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	WALLCRAFT	cromatico_chromatic	401
GESSO naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	8/9,5 mm	OPIFICIO 22/A	cemento_concrete	227
GESSO ext		9,5 mm			
GESSO strutturato		20 mm			
GLADE naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	STONE TRACE	pietra_stone	155
GLEN naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	FRAME Linea Fiordo	pietra_stone	77
GLEN strutturato		9,5/20 mm			
GLOAM naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	GENESIS Linea Fiordo	cemento_concrete	193
GORGE naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	FRAME Linea Fiordo	pietra_stone	77
GORGE strutturato		9,5/20 mm			
GREENWALL	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	GLAM	cromatico_chromatic	379
GREIGE PRIME naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm	PRIME STONE	pietra_stone	133
GREIGE PRIME soft	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
GREIGE PRIME lux		9,5 mm			
GREIGE PRIME strutturato		20 mm			
GRIGIO MISTO strutturato	GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA_FULL-BODY PORCELAIN STONEWARE	9 mm	PIETRE DI FANES	pietra_stone	121
GRIGIO VIVO naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3 ,5 mm	EXPERIENCE	cemento_concrete	185
GROOVE naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	FRAME Linea Fiordo	pietra_stone	77
GROOVE strutturato		9,5/20mm			
GUTULIA naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5/10,5 mm	NORTH CAPE	legno_wood	321
H					
HANGAR naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	CONTEXT	cemento_concrete	177
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
HANGAR strutturato		9,5/20 mm			
HAZEL naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9/9,5 mm	MEMORY MOOD	cemento_concrete	205
HAZEL strutturato		20 mm			
HEDGE	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	GLAM	cromatico_chromatic	379
HOLLOW naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	STONE TRACE	pietra_stone	155
I					
INARI naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5/10,5 mm	BOREALIS	legno_wood	303
INARI ext		9,5 mm			
INARI strutturato		20 mm			
IVORY	RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	EVEN	cromatico_chromatic	359
K					
KEEN naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9/9,5 mm	MEMORY MOOD	cemento_concrete	205
L					
LAND naturale	GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	MOTION Linea Fiordo	cemento_concrete	215
LEAF	RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	EVEN	cromatico_chromatic	359
LIME naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	URBANATURE	cemento_concrete	241
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
LOFT naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	CONTEXT	cemento_concrete	177
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
LOFT ext		9,5 mm			
LOFT strutturato		9,5/20 mm			
M					
MANSION naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	CONTEXT	cemento_concrete	177
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
MANSION ext		9,5 mm			
MANSION strutturato		9,5/20 mm			

Indice alfabetico dei prodotti

List of products in alphabetical order_Alphabetisches verzeichnis der Produkte_Index alphabétique des produits

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	TECNOLOGIA TECHNOLOGY TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE	SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	SERIE SERIES SERIE SÉRIE	EFFETTO LOOK OPTIK EFFET	PAGINA PAGE SEITE PAGE
MARQUINA BLACK lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	ETERNITY	marmo_marble	261
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
MARQUINA BLACK soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm			
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
MASO naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	ASSI D'ALPE	legno_wood	291
MID naturale	GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	MOTION Linea Fiordo	cemento_concrete	215
MIEL naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5/10,5 mm	NUANCE	legno_wood	333
MIEL strutturato		9,5/20 mm			
MINT	RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	WALLCRAFT	cromatico_chromatic	401
MIRUM naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	10 mm	PETRA SOLIS	pietra_stone	99
MIRUM strutturato		10/20 mm			
MISTIC	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	GLAM	cromatico_chromatic	379
MONTANA naturale	GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	WOOD RELIVE Linea Fiordo	legno_wood	345
MOON BEIGE	RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	TRILOGY	marmo_marble	277
MOON BEIGE lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm			
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
MOON BEIGE soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm			
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
MUD naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	TRACKS Linea Fiordo	pietra_stone	163
MUD strutturato		20 mm			
N					
NERO PURO naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	EXPERIENCE	cemento_concrete	185
NUAGE naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	PIERRE DES RÊVES	pietra_stone	113
NUAGE ext		9,5 mm			
NUAGE strutturato		12 /20 mm			
O					
OCEAN	RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	EVEN	cromatico_chromatic	359
ONYX LIGHT	RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	TRILOGY	marmo_marble	277
ONYX LIGHT lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm			
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
ONYX LIGHT soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm			
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
OREGON naturale	GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	WOOD RELIVE Linea Fiordo	legno_wood	345
ORIGIN naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5/10 mm	DISCOVER	pietra_stone	65
ORIGIN strutturato		9/20 mm			
OUBLI naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	PIERRE DES RÊVES	pietra_stone	113
OUBLI ext		9,5 mm			
OUBLI strutturato		12/20 mm			
P					
PALE naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	TRACKS Linea Fiordo	pietra_stone	163
PEAK naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	FRAME Linea Fiordo	pietra_stone	77
PEAK strutturato		9,5/20 mm			
PERLE naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5/10,5 mm	NUANCE	legno_wood	333
PERLE strutturato		9,5 mm			
PLAN naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5/10 mm	DISCOVER	pietra_stone	65
PLAN strutturato		9 mm			
PORTLAND naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	URBANATURE	cemento_concrete	241
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
PORTLAND ext		9,5 mm			
PORTLAND strutturato		20 mm			
R					
R-GOLD naturale	GRES PORCELLANATO SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	10 mm	ROCK STYLE Linea Fiordo	pietra_stone	142
R-ROYAL naturale		10 mm			
R-SILVER naturale		10 mm			
RAINFOREST	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	GLAM	cromatico_chromatic	379
REFLEX	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	GLAM	cromatico_chromatic	379
REISA naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5/10,5 mm	NORTH CAPE	legno_wood	321
RELIC	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	GLAM	cromatico_chromatic	379
REVEILLE naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	PIERRE DES RÊVES	pietra_stone	113
REVEILLE ext		9,5 mm			
REVEILLE strutturato		20 mm			
RIVER naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	FRAME Linea Fiordo	pietra_stone	77
RIVER strutturato		9,5/20 mm			
RONDANE naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5/10,5 mm	NORTH CAPE	legno_wood	321
ROOT naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	GENESIS Linea Fiordo	cemento_concrete	193
ROSSO MISTO strutturato	GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA_FULL-BODY PORCELAIN STONEWARE	9 mm	PIETRE DI FANES	pietra_stone	121
S					
SAND PRIME naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm	PRIME STONE	pietra_stone	133
SAND PRIME soft	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
SAND PRIME lux		9,5 mm			
SAND PRIME strutturato		9,5/20 mm			
SANDY GREY	RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	TRILOGY	marmo_marble	277
SANDY GREY lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm			
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
SANDY GREY soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm			
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
SHAPES	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	GLAM	cromatico_chromatic	379
SHEER naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9/9,5 mm	MEMORY MOOD	cemento_concrete	205

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	TECNOLOGIA TECHNOLOGY TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE	SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	SERIE SERIES SERIE SÉRIE	EFFETTO LOOK OPTIK EFFET	PAGINA PAGE SEITE PAGE
SILICON naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	URBANATURE	cemento_concrete	241
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
SILVER PRIME naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm	PRIME STONE	pietra_stone	133
SILVER PRIME soft	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
SILVER PRIME lux		9,5 mm			
SILVER PRIME strutturato		9,5/20 mm			
SKY naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	HORIZON	pietra_stone	89
SKY SMOKE lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm	TRILOGY	marmo_marble	277
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
SKY SMOKE soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm			
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
SNOW	RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	EVEN	cromatico_chromatic	359
SOIL naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	TRACKS Linea Fiordo	pietra_stone	163
SOIL strutturato		20 mm			
SOMNIUM naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	10 mm	PETRA SOLIS	pietra_stone	99
SOMNIUM strutturato		10/20 mm			
SOUL naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	GENESIS Linea Fiordo	cemento_concrete	193
SPRING	RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	WALLCRAFT	cromatico_chromatic	401
SQUARE naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	CONTEXT	cemento_concrete	177
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
SQUARE ext		9,5 mm			
SQUARE strutturato		9,5/20 mm			
STATUARIO WHITE lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	ETERNITY	marmo_marble	261
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
STATUARIO WHITE soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm			
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
STORE naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	CONTEXT	cemento_concrete	177
	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
STORE strutturato		9,5/20 mm			
STORM naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	HORIZON	pietra_stone	89
STORM strutturato		9,5/20 mm			
STUBE naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	ASSI D'ALPE	legno_wood	291
SUN naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5/10 mm	DISCOVER	pietra_stone	65
SUN strutturato		9/20 mm			
SUNRISE naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	HORIZON	pietra_stone	89
SUNRISE strutturato		9,5/20 mm			
SUNSET naturale		9,5 mm			
SUNSET strutturato		9,5/20 mm			
T					
TABAC naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5/10,5 mm	NUANCE	legno_wood	333
TABAC strutturato		9,5/20 mm			
TAN	RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	WALLCRAFT	cromatico_chromatic	401
TARTAN BEIGE	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	GLAM	cromatico_chromatic	379
TARTAN MAUVE	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	GLAM	cromatico_chromatic	379
TERRA naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	8/9,5 mm	OPIFICIO 22/A	cemento_concrete	227
TERRA ext		9,5 mm			
TERRA strutturato		20 mm			
V					
VANILLA	RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	WALLCRAFT	cromatico_chromatic	401
VIBES	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	GLAM	cromatico_chromatic	379
W					
WASHI	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	GLAM	cromatico_chromatic	379
WAVE	RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	WALLCRAFT	cromatico_chromatic	401
WAX	RIVESTIMENTO MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	WALLCRAFT	cromatico_chromatic	401
WHITE naturale	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5/10 mm	DISCOVER	pietra_stone	65
WHITE strutturato		9/20 mm			
WHITE PRIME naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm	PRIME STONE	pietra_stone	133
WHITE PRIME soft	GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm			
WHITE PRIME lux		9,5 mm			

Condizioni generali di vendita

General terms and conditions of sale_Allgemeine Verkaufsbedingungen_Conditions générales de vente

1) Ambito di applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita ("CGV") si applicheranno a tutte le forniture di piastrelle in ceramica o altri prodotti in ceramica ("Prodotti") che saranno eseguite nei confronti di qualsiasi cliente ("CLIENTE") da una società o divisione del Gruppo Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ("VENDITORE") anche se le CGV non verranno di volta in volta espressamente richiamate, menzionate ovvero espressamente accettate dal CLIENTE.
1.2 Accordi in deroga alle presenti CGV saranno efficaci nei confronti di VENDITORE soltanto (i) se contenuti nel "Contratto di Vendita", come definito al successivo paragrafo 3.2, (ii) se contenuti in documenti successivi alla conclusione del Contratto di Vendita ed il cui contenuto sia stato accettato per iscritto da VENDITORE. In ogni caso, anche se presenti deroghe concordate per iscritto, le CGV continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate.
1.3 In nessun caso VENDITORE sarà vincolato da eventuali condizioni generali di contratto di CLIENTE, neanche qualora esse siano richiamate o riportate negli ordini o in qualsiasi altra documentazione trasmessa a VENDITORE da CLIENTE. Nessun comportamento di VENDITORE potrà essere interpretato o utilizzato al fine di esprimere tacita accettazione di VENDITORE delle condizioni generali di contratto di CLIENTE.
1.4 In nessun caso, VENDITORE sarà vincolato da atti e/o azioni dei propri agenti, essendo questi ultimi privi del potere di vincolare il VENDITORE.
1.5 Nel caso in cui CLIENTE sia un consumatore, le disposizioni delle presenti CGV non pregiudicheranno i diritti allo stesso spettanti in base alle previsioni di legge relative alle vendite eseguite nei confronti dei consumatori.

2) Prodotti – Modifiche
2.1 Le rappresentazioni e/o immagini riguardanti i Prodotti riportate in siti internet, brochure, cataloghi, listini prezzi o documenti similari di VENDITORE hanno valore indicativo ed illustrativo. Allo stesso modo i campioni e modelli rappresentano solo indicativamente per peso, dimensione, capacità, rendimento, colore le caratteristiche dei Prodotti ed hanno solo carattere di indicazioni approssimative e/o di massima e non hanno valore impegnativo per VENDITORE se non nella misura in cui siano espressamente menzionati come tali nell'accettazione scritta dell'offerta da parte di VENDITORE non rappresentando il risultato estetico finale dei Prodotti. Le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti sono riportate unicamente nei manuali tecnici di VENDITORE. Ogni altro documento riportante le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti ha valore puramente indicativo e non sarà vincolante per VENDITORE.
2.2 VENDITORE dichiara che i Prodotti sono conformi alle norme italiane e comunitarie di settore ad essi applicabili. A pena di inefficacia della garanzia di cui all'articolo 7 e di qualsiasi altra garanzia convenzionale e/o legale, ciascun Prodotto dovrà essere utilizzato ed applicato in conformità alle indicazioni di utilizzo di VENDITORE riferite ai Prodotti in questione e riportate nei cataloghi e/o nei manuali tecnici di VENDITORE ovvero diversamente comunicate o rese accessibili da VENDITORE a CLIENTE e, comunque, in conformità alla diligenza richiesta dalla natura dei Prodotti stessi.
2.3 È responsabilità di CLIENTE, prima della conclusione del Contratto di Vendita, accertare che i Prodotti siano idonei allo scopo e/o all'uso specifico per il quale intende acquistarli e, inoltre, accertare che i Prodotti medesimi siano conformi alla normativa applicabile nel luogo in cui CLIENTE intende importarli, distribuirli, venderli o farne qualsiasi uso.
2.4 VENDITORE, anche dopo la conclusione del Contratto di Vendita, potrà apportare ai Prodotti qualsiasi modifica che esso ritenga necessaria o opportuna, purché non ne alteri le caratteristiche essenziali. Qualora VENDITORE esegua modifiche sostanziali ai Prodotti (ad es. modifiche che interessano: le modalità di installazione, le caratteristiche di intercambiabilità dei Prodotti ecc.) oggetto di un Contratto di Vendita (come definito al successivo paragrafo 3.2), VENDITORE comunicherà per iscritto tale modifica a CLIENTE.
2.5 CLIENTE sarà tenuto a rappresentare agli acquirenti dei Prodotti e ai terzi le caratteristiche dei Prodotti nonché le indicazioni d'uso e di applicazione degli stessi, in conformità a quanto rappresentatogli da VENDITORE. Fermo restando quanto sopra, CLIENTE sarà esclusivamente responsabile per le dichiarazioni effettuate nei confronti dei terzi in relazione ai Prodotti, alle loro caratteristiche e al loro uso e/o applicazione e dovrà tenere VENDITORE indenne e manlevato da qualsiasi danno eventualmente subito da VENDITORE in relazione a o in connessione con tali dichiarazioni di CLIENTE, nel caso in cui le stesse siano false, incomplete e/o inesatte.

3) Preventivi – Conclusione del Contratto di Vendita - Tolleranze
3.1 I preventivi, verbali o scritti, di VENDITORE non costituiscono proposte contrattuali.
3.2 Il contratto di vendita ("Contratto di Vendita") si perfezionerà attraverso:
a) la trasmissione della offerta da parte di VENDITORE e l'accettazione scritta di tale offerta da parte di CLIENTE senza alcuna modifica all'offerta stessa; oppure
b) la trasmissione dell'ordine da parte di CLIENTE e l'accettazione scritta di tale ordine da parte di VENDITORE.
3.3 Ai fini del precedente paragrafo 3.2, lettera a) i seguenti fatti o atti avranno valore di accettazione scritta della offerta di VENDITORE da parte di CLIENTE:
a) ricezione e accettazione, da parte di VENDITORE, di una lettera di credito procurata da CLIENTE;
b) ricezione e accettazione, da parte di VENDITORE, di tutto o di parte del prezzo della fornitura;
c) ricezione, da parte di VENDITORE, di un ordine di acquisto emesso da CLIENTE.
In tal caso, qualsiasi previsione dell'ordine di acquisto di CLIENTE che risulti difforme dalle previsioni della offerta di VENDITORE sarà vincolante nei confronti di VENDITORE solo se specificamente accettata per iscritto da quest'ultimo.
3.4 Inoltre, ai fini del precedente paragrafo 3.2, lettera b), nel caso in cui la accettazione di VENDITORE dell'ordine di CLIENTE contenga condizioni differenti rispetto all'ordine formulato da CLIENTE, il Contratto di Vendita si considererà concluso alle condizioni riportate nella conferma d'ordine di VENDITORE, salvo il caso in cui CLIENTE comunichi per iscritto di rifiutare le modifiche riportate nella accettazione dell'ordine di VENDITORE entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla ricezione della stessa.
3.5 Le forniture comprenderanno esclusivamente quanto indicato nel Contratto di Vendita.
3.6 CLIENTE riconosce a VENDITORE i margini di tolleranza quantitativa e/o qualitativa rinvenibili dal Contratto di Vendita o dagli usi o dalla prassi del settore dei Prodotti.

4) Imballaggio – Termini di resa – Termini di consegna
4.1 I Prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo i sistemi di protezione generalmente adottati da VENDITORE per i Prodotti in questione in considerazione delle modalità di trasporto convenute. Qualora CLIENTE ritenga necessario l'impiego di imballaggi speciali o di protezioni aggiuntive dovrà farne espressa richiesta a VENDITORE, fermo restando che, in tal caso, saranno a carico di CLIENTE tutti i relativi costi.
4.2 Salvo diversamente previso nel Contratto di Vendita, i Prodotti saranno consegnati a CLIENTE in conformità alla regola Incoterms® ICC, ultima versione, Ex-Works (EXW) – stabilimento di VENDITORE indicato nel Contratto di Vendita.
CLIENTE autorizza VENDITORE a sottoscrivere, in nome e per conto di CLIENTE, tutti i documenti che debbano essere sottoscritti al momento della presa in carico dei Prodotti presso gli stabilimenti di VENDITORE, come, ad esempio, il CMR.
Nel caso in cui la regola Incoterms® ICC concordata tra le parti preveda che CLIENTE debba curare il trasporto dei Prodotti fuori dall'Italia:
a) in caso di cessione intra-comunitaria, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione dei Prodotti presso gli stabilimenti di CLIENTE, CLIENTE dovrà trasmettere a VENDITORE un originale o una copia del documento di trasporto internazionale CMR o di altro documento di trasporto, sottoscritti a destinazione da CLIENTE ovvero, in assenza del CMR, una dichiarazione di ricezione dei Prodotti, emessa sulla base del form quale Allegato -1- disponibile per il download all'indirizzo www.panariagroup.it;
b) in caso di cessione extra-comunitaria, CLIENTE si impegna a:
i) presentare la dichiarazione doganale di esportazione (DAU-EX e DAE) ed effettuare l'appuramento del MRN (Movement Reference Number) presso la dogana del territorio comunitario di uscita dei Prodotti, entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna in Italia dei Prodotti stessi;
ii) inviare a VENDITORE, entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna, i documenti comprovanti l'esportazione dei Prodotti (dichiarazione di esportazione DAU-EX + DAE + notifica di avvenuta esportazione);
iii) confermare prontamente per iscritto a VENDITORE l'avvenuta esecuzione delle suddette formalità e a fornirgli ogni ulteriore documento comprovante l'esecuzione delle suddette formalità e l'uscita dei Prodotti dal territorio dell'Unione Europea.
In caso di inadempienza di CLIENTE a quanto pattuito al presente paragrafo 4.2, VENDITORE avrà il diritto di addebitare immediatamente a CLIENTE l'Imposta sul Valore Aggiunto relativa alla fornitura e connessa alla mancata prova del trasporto dei Prodotti in altro Stato Membro della Comunità Europea o mancato appuramento della esportazione. In ogni caso, CLIENTE terrà indenne e manlevato VENDITORE in relazione al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto da VENDITORE nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, a titolo di sanzioni ed interessi o ad altro titolo, in connessione con la fornitura e la mancata prova del trasporto dei Prodotti in altro Stato Membro della Comunità Europea o al mancato appuramento della esportazione.
A tal proposito, VENDITORE potrà: (i) compensare qualsiasi importo dovuto da CLIENTE in base al presente paragrafo 4.2 con eventuali crediti maturati da CLIENTE, a qualsiasi titolo, nei confronti di VENDITORE; ovvero (ii) trattenere definitivamente eventuali somme già ricevute da CLIENTE in relazione a Contratti di Vendita ancora da eseguirsi, effettuando una compensazione fra il debito di CLIENTE in base al presente paragrafo 4.2 e tutti i pagamenti già eseguiti da CLIENTE.
4.3 VENDITORE eseguirà la consegna dei Prodotti entro il termine previsto nel Contratto di Vendita, anche mediante consegne parziali. Il termine di consegna si intenderà in ogni caso non essenziale né perentorio. Salvo il caso di dolo o colpa grave, VENDITORE non sarà tenuto a corrispondere a CLIENTE alcun indennizzo o risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti dovuti al ritardo nella consegna. In nessun caso di ritardo nella consegna dei Prodotti CLIENTE avrà il diritto di risolvere il Contratto di Vendita.
4.4 Al momento della ricezione dei Prodotti, CLIENTE avrà l'onere di denunciare danneggiamenti agli imballi e/o eventuali avarie o ammanchi di Prodotti verificatisi durante il trasporto, mediante apposizione di riserva scritta nel documento di trasporto, nonché l'onere di:
a) far confermare dal vettore, mediate apposita sottoscrizione, l'apposizione della riserva; e
b) informare immediatamente per iscritto VENDITORE e inviargli copia del suddetto documento entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti.
In caso contrario, VENDITORE non sarà responsabile per eventuali danneggiamenti, perdite o furti occorsi ai Prodotti durante il trasporto, anche qualora lo stesso sia eseguito con rischio in tutto o in parte a carico di VENDITORE.

5) Prezzi – Pagamento – Ritardato pagamento
5.1 I Prodotti verranno forniti ai prezzi concordati tra le parti nel Contratto di Vendita o, qualora il Contratto di Vendita non dovesse menzionare alcun prezzo, ai prezzi riportati nel listino prezzi di VENDITORE in vigore al momento della conclusione del Contratto di Vendita. Salvo diversa indicazione scritta, i prezzi dei Prodotti riportati nei listini, nei preventivi e/o nelle offerte di VENDITORE si intendono in Euro, al netto di IVA e per consegne eseguite in conformità alla regola Incoterms® Ex-Works (EXW), stabilimento di VENDITORE indicato nel Contratto di Vendita, ICC, ultima versione. Pertanto, nel caso in cui venga convenuto un diverso termine di resa, l'importo della fattura verrà modificato di conseguenza, includendo in fattura le spese di trasporto e ogni altro onere connesso con il termine di resa concordato tra le parti per la consegna dei Prodotti.
5.2 Il pagamento dei Prodotti dovrà essere eseguito da CLIENTE con le modalità e nei tempi indicati nel Contratto di Vendita o diversamente concordati per iscritto tra le parti. I pagamenti si considereranno effettuati da CLIENTE solo nel momento in cui il relativo importo sarà stato accreditato sul conto corrente di VENDITORE. Il pagamento dovrà essere effettuato da CLIENTE in Euro ovvero nella valuta del luogo in cui CLIENTE ha la propria sede, a scelta di VENDITORE, in conformità alla valuta che VENDITORE indicherà nella relativa fattura di vendita.
5.3 Nel caso in cui CLIENTE sia in ritardo nell'esecuzione del pagamento, VENDITORE avrà diritto:

a) al pagamento degli interessi legali di mora, in conformità alla legge applicabile;
b) di sospendere le consegne ancora da eseguirsi, previa comunicazione scritta a CLIENTE, fino a quando gli importi dovuti e i relativi interessi di mora siano stati integralmente pagati.
5.4 Qualora tali importi e interessi risultino ancora non pagati una volta decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza data di pagamento concordata, VENDITORE potrà altresì, a propria discrezione, alternativamente o cumulativamente, e in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio allo stesso spettante in base alla legge o alle presenti CGV:
a) esigere l'immediato pagamento di ogni debito residuo, anche se sia stato convenuto un pagamento a rate o un pagamento dilazionato e/o siano stati emessi e siano in scadenza cambiali tratte, pagherò cambiari, assegni o altri strumenti di pagamento;
b) risolvere il Contratto di Vendita in questione e trattenere definitivamente eventuali somme già ricevute in relazione a tale Contratto di Vendita e/o ad altri Contratti di Vendita, effettuando una compensazione fra il debito di CLIENTE e tutti i pagamenti ricevuti;
c) eseguire le future consegne dei Prodotti soltanto previo pagamento anticipato in relazione alle forniture ancora da eseguirsi;
d) revocare sconti e bonus che siano stati concordati fra le parti anche in relazione a Contratti di Vendita regolarmente eseguiti.
5.5 I diritti di cui ai precedenti paragrafi 5.3 e 5.4 potranno essere esercitati in qualsiasi momento da VENDITORE anche nel caso in cui:
a) CLIENTE sia sottoposto a liquidazione, a procedure concorsuali, fallimentari, di ristrutturazione del debito o ad azioni esecutive; oppure
b) la compagnia assicurativa di VENDITORE rifiuti la copertura assicurativa di crediti di VENDITORE nei confronti di CLIENTE; oppure
c) CLIENTE versi in uno stato di difficoltà finanziaria - idoneo a determinare un pregiudizio al puntuale adempimento dei propri obblighi di pagamento - risultante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalla levata di protesti, dalla diminuzione di garanzie concesse e/o dalla mancata prestazione di garanzie promesse, nonché dal verificarsi di qualsiasi insoluto, anche qualora tali circostanze si siano verificate nell'ambito dei rapporti tra CLIENTE ed altri suoi fornitori.
5.6 CLIENTE non potrà far valere eventuali inadempimenti di VENDITORE né potrà avviare alcuna azione legale nei confronti dello stesso fino a quando non abbia pagato integralmente a VENDITORE ogni importo allo stesso spettante ai sensi dei paragrafi 5.3 e 5.4.

6) Riserva di Proprietà
6.1 VENDITORE manterrà la proprietà dei Prodotti venduti fino al completo pagamento del loro prezzo da parte di CLIENTE.
Fermo restando quanto sopra, il rischio di perimento dei Prodotti sarà disciplinato dal termine di resa Incoterms® concordato tra le parti per la consegna dei Prodotti.
6.2 In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo dei Prodotti, fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi 5.4, 5.5 e 5.6, VENDITORE avrà il diritto di accedere ai locali in cui si trovano i Prodotti, di rientrarne in possesso e di incamerare definitivamente, a titolo di penale, eventuali somme pagate da CLIENTE per i Prodotti in questione.

7) Garanzia
7.1 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi 2.1, 2.2, 2.4 e 3.6 in relazione alle modifiche ammesse ai Prodotti e alle tolleranze, VENDITORE garantisce a CLIENTE che i Prodotti saranno conformi al Contratto di Vendita, alla classificazione indicata nei manuali tecnici, cataloghi e/o listini prezzi di VENDITORE nonché privi di difetti di fabbricazione. La presente garanzia avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di ritiro dei Prodotti dallo stabilimento di VENDITORE, a prescindere dal termine di resa Incoterms® concordato.
7.2 Sono esclusi da qualsiasi garanzia:
a) le alterazioni cromatiche e le differenze di tonalità dei Prodotti;
b) i Prodotti classificati nel Contratto di Vendita come di qualità inferiore alla prima scelta ovvero come partite di Prodotti di fine serie venduta in blocco ovvero come partite speciali;
c) i Prodotti non posati a regola d'arte e/o posati in modo difforme rispetto alle previsioni delle norme di settore applicabili;
d) i Prodotti applicati su superfici e/o in ambienti diversi da quelli consigliati da VENDITORE;
e) i Prodotti utilizzati in modo difforme rispetto alle istruzioni e/o indicazioni di VENDITORE incluse nei cataloghi e/o i listini di VENDITORE ovvero in altro modo comunicate a CLIENTE da VENDITORE ivi incluse le indicazioni di cui al precedente paragrafo 2.2;
f) i Prodotti utilizzati in modo non conforme alla normale diligenza e/o alla tecnica richieste dalla natura dei Prodotti stessi;
g) l'ingelività del Prodotto, a meno che tale caratteristica del Prodotto non sia stata dichiarata da VENDITORE nel manuale tecnico, in riferimento al Prodotto in questione;
h) caratteristiche dei Prodotti come risultanti dalla classificazione del materiale ceramico (i) eseguita da parte di organismi di controllo e/o certificazione diversi da quelli di Paesi dell'Unione Europea e/o (ii) effettuata sulla base di criteri che non corrispondano a quelli utilizzati da VENDITORE.
7.3 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 4.4, CLIENTE sarà tenuto ad esaminare i Prodotti nel più breve tempo possibile e, a pena di decadenza dalla presente garanzia, a denunciare per iscritto a VENDITORE, a mezzo fax o email:
a) difformità relative alla tipologia e/o alla quantità dei Prodotti ricevuti nonché altre difformità palesi dei Prodotti o loro difetti palesi: entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti e, comunque, prima della posa in opera dei Prodotti;
b) difformità occulte o difetti occulti dei Prodotti: entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta e, comunque, entro il periodo di garanzia.
7.4 VENDITORE avrà il diritto di verificare i Prodotti, o alcuni campioni dei Prodotti, che CLIENTE ritenga essere difformi o difettosi, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni relative alla posa in opera degli stessi e/o all'applicazione e/o all'utilizzo dei Prodotti come rinvenibili dalle presenti CGV. A tale proposito, CLIENTE potrà restituire a VENDITORE i Prodotti dallo stesso ritenuti difformi o difettosi soltanto previa autorizzazione scritta di VENDITORE ed a condizione che CLIENTE si faccia integralmente carico delle spese e dei rischi di spedizione. L'autorizzazione al reso dei Prodotti o dei campioni asseritamente difformi o difettosi non costituirà in nessun caso riconoscimento delle difformità o dei difetti da parte di VENDITORE.
7.5 Nel caso in cui i Prodotti siano riconosciuti da VENDITORE come effettivamente difformi o difettosi, CLIENTE, a scelta di VENDITORE, avrà esclusivamente diritto:
a) alla sostituzione gratuita dei Prodotti difformi o difettosi; oppure
b) all'esenzione parziale o totale dal pagamento del loro prezzo, a seconda della gravità delle difformità o dei difetti.
7.6 Ai fini del paragrafo 7.5 lettera (a), i Prodotti che debbano essere consegnati in sostituzione di Prodotti difformi o difettosi saranno consegnati a CLIENTE in conformità alla regola Incoterms® 2010 ICC DDP – stabilimento di CLIENTE. I Prodotti che siano stati sostituiti dovranno essere, a scelta di VENDITORE, distrutti o smaltiti da CLIENTE, a spese di quest'ultimo, ovvero restituiti a VENDITORE, a spese di VENDITORE stesso. Per i Prodotti sostituiti che debbano essere distrutti o smaltiti da CLIENTE, CLIENTE si impegna ad inviare a VENDITORE la prova dell'avvenuta distruzione o smaltimento dei Prodotti, unitamente ai documenti giustificativi comprovanti il sostenimento dei costi di distruzione o smaltimento.
7.7 I diritti e rimedi descritti ai precedenti paragrafi 7.5 e 7.6 costituiscono i soli diritti e rimedi in garanzia concessi a CLIENTE. Nella massima misura consentita dalla legge, sono esclusi ulteriori responsabilità o obblighi di VENDITORE in relazione alla fornitura di Prodotti difformi o difettosi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, responsabilità e obblighi per eventuali danni diretti, indiretti o consequenziali, perdite di profitto, ecc. a cui tale responsabilità si ricollega.
7.8 La presente garanzia sostituisce ed esclude ogni altra garanzia, espressa o implicita, prevista per legge o altrimenti.

8) Forza maggiore
8.1 VENDITORE non sarà in alcun modo responsabile per il mancato o ritardato adempimento di alcuna obbligazione relativa alla fornitura dei Prodotti qualora tale mancato o ritardato adempimento sia dovuto a eventi di forza maggiore come guerre, incendi, terremoti, inondazioni, tsunami, scioperi, difficoltà insorte con la forza lavoro, scarsità o difficoltà di approvvigionamento di materie prime, restrizioni all'uso di energia, sospensione o difficoltà nei trasporti, guasti agli impianti, atti della pubblica autorità o a qualsiasi altra azione o causa che non possa essere ragionevolmente prevista o alla quale VENDITORE non possa ragionevolmente porre rimedio tramite l'ordinaria diligenza.
8.2 In tali eventualità, il termine per l'esecuzione della fornitura verrà esteso per tutto il periodo di durata dell'evento di forza maggiore, fermo restando che, qualora tale evento dovesse impedire l'esecuzione della fornitura per oltre 6 (sei) mesi, CLIENTE avrà il diritto di risolvere il relativo contratto di vendita, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere a VENDITORE, senza alcuna responsabilità o conseguenza per VENDITORE.

9) Invalidità di singole clausole contrattuali
L'invalidità di una disposizione delle presenti CGV non comprometterà la validità delle residue disposizioni che rimarranno pienamente valide e efficaci.

10) Riservatezza
10.1 CLIENTE si impegna a: (i) trattare come riservati tutte le informazioni/dati/disegni/know-how/documentazione trasmessigli da VENDITORE ovvero di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione dei singoli Contratti di Vendita, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano o meno contrassegnate o identificate come riservate o confidenziali ("Informazioni "Riservate"); (ii) non divulgare e non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, le Informazioni Riservate senza il preventivo consenso scritto di VENDITORE; (iii) limitare l'utilizzo di tali Informazioni Riservate ed il relativo accesso per scopi relativi all'esecuzione dei singoli Contratti di Vendita; (iv) adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che i propri dipendenti e i propri collaboratori evitino di divulgare a terzi le Informazioni Riservate o le utilizzino in modo improprio. Le Informazioni Riservate non potranno essere riprodotte senza previo consenso scritto di VENDITORE, e tutte le copie delle stesse saranno immediatamente restituite dietro richiesta di VENDITORE.
10.2 Le previsioni di cui sopra non si applicano alle informazioni che: (i) sono pubbliche o divengono pubbliche non per divulgazione da parte del CLIENTE, dei suoi dipendenti o collaboratori, o (ii) erano in possesso del CLIENTE prima che le ricevesse da VENDITORE o (iii) sono state divulgate da fonti che non sono sottoposte alle restrizioni cui è sottoposto CLIENTE relativamente al loro utilizzo, o (iv) possono essere divulgate a terzi in base ad un'autorizzazione scritta di VENDITORE.

11) Legge applicabile - Risoluzione delle controversie
11.1 Le presenti CGV e tutti i Contratti di Vendita che le parti stipuleranno in base alle presenti CGV saranno regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci e, nelle materie non coperte da tale Convenzione, dalla legge italiana.
11.2 Qualsiasi controversia relativa alle presenti CGV e/o ai Contratti di Vendita che interverranno sulla base delle stesse sarà decisa in conformità alle seguenti previsioni:
a) qualora CLIENTE abbia la sua sede legale nell'Unione Europea, in Svizzera, in Norvegia o in Islanda, la controversia sarà assoggettata in via esclusiva alla giurisdizione italiana e, in relazione ad essa, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Modena (Italia);
b) in tutti gli altri casi, la controversia sarà decisa in via esclusiva e definitiva mediante arbitrato, celebrato da un arbitro unico, in conformità al Regolamento di Procedura della Camera Arbitrale di Milano.
L'arbitrato avrà sede, e il lodo arbitrale verrà pronunciato, nella città di Milano (Italia). La lingua dell'arbitrato sarà la lingua inglese.
11.3 È tuttavia concesso, unicamente a favore di VENDITORE, il diritto incondizionato di agire, in qualità di attore, sotto la giurisdizione di CLIENTE innanzi al tribunale competente.

12) Lingua delle CGV
12.1 Il testo delle presenti CGV è redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese. In caso di discrepanza, il testo in lingua italiana prevarrà sul testo in lingua inglese.

Le presenti condizioni generali di vendita sono pubblicate e scaricabili sul sito internet www.panariagroup.it

Condizioni generali di vendita

General terms and conditions of sale_Allgemeine Verkaufsbedingungen_Conditions générales de vente

1) Scope Of Application

1.1 These General Terms and Conditions of Sale ("General Conditions") shall apply to any and all supply of ceramic tilers or other ceramic products ("Products) that will be executed to any client ("CLIENT") from any company or division of the Group Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ("SELLER"), even if these General Conditions are not expressly referred to, mentioned or expressly accepted by the CLIENT from time to time.

1.2 No provisions deviating from these General Conditions shall be binding on SELLER unless (i) included in the "Sale Contract", as defined under paragraph 3.2 below, (ii) included in documents following the Sale Contract and the content of the same has been accepted in writing by SELLER. In any case, even if deviating provisions are agreed upon, these General Conditions shall apply for the parts not expressly disregarded.

1.3 In no case shall any general conditions of contract of CLIENT be binding on SELLER, even if mentioned or included in orders or in any other documents transmitted by CLIENT to SELLER. No conduct of SELLER shall be interpreted or used in order to express tacit acceptance of SELLER to the general conditions of contract of CLIENT.

1.4 In no case SELLER shall be bound by acts and/or conducts of its agents, being the latter in lack of any power to bind SELLER.

1.5 In case CLIENT is a consumer, the provisions of these General Conditions shall not prejudice the rights of CLIENT provided for by the law applicable to sales executed toward consumers.

2) Products – Modifications

2.1 Any representation and/or image relating to the Products included in websites, brochures, catalogues, price lists or other similar documents of SELLER is approximate and purely illustrative. Likewise, the samples and models are to be considered as only an indication of the Products characteristics in terms of weight, size, aesthetic and technical yield and characteristics and colour and are only an approximate and/or general indication and have no binding value for the SELLER except to the extent that they are expressly mentioned as such in the written acceptance of the offer by the SELLER and do not represent the final aesthetic result of the Products. Technical and physical characteristics of the Products as well as qualities of the same are described in the technical manuals of SELLER only. Any other document including technical and physical characteristics and qualities of the Products are purely indicative and shall not bind SELLER.

2.2 SELLER declares that the Products are compliant with the applicable Italian and European industry standards. Any Products shall be used and applied in accordance with the instructions of use of SELLER included in catalogues and/or technical manuals of SELLER with reference to the Products in question or with the instructions in other way communicated and/or made available by SELLER to CLIENT and, in any case, in accordance with the diligence required by the nature of the Products. Failing to do so, CLIENT will result in the lapse of the warranty and in the in unenforceability of the warranty rights under article 7 below or of any other legal or agreed warranty.

2.3 It is the responsibility of CLIENT, before executing of the Sale Contract, to make sure that the Products are suitable for their specific purpose and/or intended use and, in addition, that they also comply with the laws and regulations applicable in the place where CLIENT will import, distribute, sell or use them in any way.

2.4 SELLER may make any changes to the Products which, without altering their essential features, it deems necessary or convenient, even after execution of the Sale Contract. In case SELLER executes substantial modification to Products (e.g. modifications that will alter: the way of installation, characteristic of interchangeability of the Products, etc.) which are the object of an executed Sale Contract (as defined in paragraph 3.2 below), SELLER shall communicate in writing such modification to CLIENT.

2.5 CLIENT shall inform the purchasers of the Products and third parties of the characteristics of the Products and of the instructions of use and of application of the same in accordance with the indication provided by SELLER. Without prejudice to the above, CLIENT shall be the sole responsible and liable for the declarations it will make toward third parties with reference to the Products, their characteristics and their use or application and shall indemnify and hold SELLER harmless and from any damage possibly suffered by SELLER with reference to or in connection to such declarations of CLIENT, in case they result false, incomplete or inaccurate.

3) Quotations – Execution of Sale Contract – Tolerances

3.1 Written or verbal quotations issued by SELLER are not to be taken as valid contractual proposals.

3.2 The sale contract ("Sale Contract") is executed as follows:

a) an offer is sent by SELLER to CLIENT and CLIENT then sends its written acceptance of such offer to SELLER, without any modification to the offer itself; or

b) a purchase order is sent by CLIENT and SELLER then sends its written acceptance of such order to CLIENT.

3.3 For the purposes of paragraph 3.2 letter a) above, the following facts or actions shall constitute the written acceptance of an offer of SELLER by CLIENT:

a) the receipt by SELLER of a letter of credit sent by CLIENT;

b) the receipt by SELLER of all or part of the relevant purchase price;

c) the receipt by SELLER of a purchase order of CLIENT. Should this be the case, any order of CLIENT that differs from the provisions of the offer of SELLER shall be binding on SELLER only if and to the extent that SELLER had expressly accepted it in writing.

3.4 In addition, for the purposes of paragraph 3.2 letter b) above, in case the acceptance of SELLER includes terms and condition different from those of the order of CLIENT, the Sale Contract shall be deemed to be concluded at the conditions included in the acceptance of SELLER, unless CLIENT notifies SELLER, in writing, not to accept the terms and conditions of the acceptance of SELLER within 1 (one) working day from the receipt of such acceptance.

3.5 All supplies of Products will only include what is expressly indicated in Sale Contract.

3.6 CLIENT recognizes to SELLER quantity and quality tolerances as resulting from the Sale Contract or from the usage and practices of the sector of the Products.

4) Packing – Delivery term – Delivery time

4.1 The Products will be packaged and readied to ship in compliance with the standard protection methods generally adopted by SELLER for the Products in question, in consideration of the agreed mode of transport.

CLIENT shall expressly request to SELLER any special packaging or supplementary protection it deems necessary, and in such event CLIENT will bear all related costs thereof.

4.2 Unless otherwise provided for in the Sale Contract, the Products shall be delivered to CLIENT in accordance with the Incoterms® ICC rule, latest version, Ex-Works (EXW) – premises of SELLER indicated in the Sale Contract.

CLIENT authorizes SELLER to undersign, in the name and on behalf of CLIENT, any and all transport documents which shall be signed at the time of collection of the Products at the premises of SELLER, such as the CMR.

In the event that the ICC Incoterms® rule agreed between the parties provides that CLIENT shall take care of the transportation of the Products outside the territory of Italy:

a in case of an Intra-EU supply, within 45 (forty-five) days from the receipt of the Products at its premises, CLIENT shall send SELLER an original or a copy of the international transportation document CMR or of another transportation document, undersigned at destination by CLIENT or, in the absence of the international transportation document CMR, a declaration of receipt of the Products issued on the basis of the form as Annex -1- available for download at www.panariagroup.it;

b) in case of an Extra-EU supply, CLIENT shall:

i) submit the custom export declaration (SAD-EX + EAD) and execute the validation of the MRN (Movement Reference Number) at the customs of the UE territory of exit of the Products, within 90 (ninety) days from the date of delivery of the same in Italy;

ii) send SELLER, within 90 (ninety) days from the date of delivery, documents proving the exportation of the Products (custom export declaration SAD-EX + EAD + certification of exit);

iii) notify SELLER, in writing, as soon as such submission is accomplished and provide SELLER with any other document proving the execution of such formalities as well as the exit of the Products from the UE Territory.

In case CLIENT is in breach of its obligations under this paragraph 4.2, SELLER shall be entitled to immediately charge CLIENT the amount of the Value Added Tax applicable to the supply and connected to the lack of proof of the transportation of the Products in a another Member State of the EU or to the lack of execution of custom clearance formalities. In any case, CLIENT shall indemnify and hold SELLER harmless with reference to any payment due to tax offices for fines, interests or on any other basis, in connection with the supply and with the lack of the proof of the transportation of the Products in a another Member State of the EU or with the lack of execution of custom clearance formalities.

In this respect, SELLER shall be entitled to: (i) offset any amount due by CLIENT on the basis of this paragraph 4.2 against any amount due, for whatever reason, from SELLER to CLIENT; or (ii) definitively withhold any amount received in regard to Sale Contracts, offsetting the CLIENT's debt under this paragraph 4.2 against any and all sums already paid by CLIENT.

4.3 SELLER shall deliver the Products within the delivery date provided for in the Sale Contract, in a single delivery or in partial deliveries. The delivery date shall always be considered neither of the essence nor peremptory.

Except in case of wilful wrongdoing or gross negligence, SELLER will not reimburse possible damages, either direct or indirect, suffered by CLIENT as a result of delay in the delivery of the Products.

In no case of delay in the delivery of the Products shall CLIENT be entitled to terminate the Sale Contract.

4.4 Upon receipt of the Products, CLIENT must report possible damages occurred to the packaging and/or shortages or anomalies of the Products occurred during the transport, by notifying details of such events on the transportation document, and must also:

a) have such notification countersigned by the carrier; and

b) immediately inform SELLER thereof, in writing, and send SELLER a copy of the countersigned document by and no later than 8 (eight) day(s) from the date of receipt of the Products.

Should this not be the case, SELLER shall not be responsible for possible damages losses or theft of the Products occurred during the transport, even if transport risks were, in whole or in part, upon SELLER.

5) Prices – Payment – Late Payment

5.1 The Products shall be supplied at the prices agreed between the parties in the Sale Contract or, should no prices be mentioned in the Sale Contract, at the prices resulting from the price list of SELLER in force when the Sale Contract has been executed. Unless otherwise stated in writing, the prices of the Products included in SELLER's price lists, quotations and/or offers are in Euro, net of VAT and for delivery according to the Incoterms® ICC rule, latest version, Ex-Works (EXW) - premises of SELLER indicated in the Sale Contract. Therefore, should a different Incoterms® rule be agreed upon between the parties for the delivery of the Products, the invoiced amount shall be modified accordingly, including in the sale invoice transportation expenses and any other costs connected with the Incoterms® rule agreed between for delivery.

5.2 CLIENT shall pay for the Products in accordance with the payments methods and terms provided for in the Sale Contract or otherwise agreed upon in writing between the parties. No payment shall be considered as being made by CLIENT until the relative amount has been credited to the bank account of SELLER.

Payment shall be executed by CLIENT in Euro or in the currency of the place where CLIENT has its registered office, at SELLER's discretion, in accordance with the currency indicated by SELLER in the related sale invoice.

5.3 If CLIENT is delinquent in its payment obligation, SELLER may:

a) obtain payment of late payment interest in accordance with the applicable law; and

b) withhold ongoing and future deliveries, upon written notice to CLIENT, until all delinquent amounts and late payment interest are fully paid.

5.4 If delinquent amounts and late payment interest remain unpaid 30 (thirty)

days after the agreed deadline for payment, then SELLER may also, at its option, alternatively or cumulatively, and in addition to any other right or remedy available at law or pursuant to these General Conditions:
a) request accelerated payment of any and all remaining payments and declare due the total outstanding balance, even if payment by instalment or deferred payment has been agreed upon and/or bills of exchange, promissory notes, cheques or other payment documents have been issued and are falling due;
b) terminate the Sale Contract in question and definitively withhold any amount received in regard to such Sale Contract or to other Sale Contracts, offsetting the CLIENT's outstanding debt against any and all sums already paid by CLIENT;
c) carry out future deliveries of Products on a pre-payment basis only, also with reference to supplies still to be executed;
d) cancel discounts and bonuses that may have been agreed between the parties also with reference to Sale Contracts already regularly executed.
5.5 SELLER shall be entitled to exercise the rights mentioned in paragraphs 5.3 and 5.4 above also in case:
a) CLIENT is undergoing winding-up, bankruptcy, debt restructuring or enforcement proceedings;
b) the insurance company of SELLER refuses insurance coverage for SELLER's credits toward CLIENT;
c) CLIENT is undergoing financial difficulties able to hinder the regular execution of its payment obligations resulting from, by way of example only, missed payment of bills of exchange, promissory notes, cheques or other payment documents, reduction of granted guarantees and/or missed granting of promised guarantees, as well as from any amount resulting unpaid, even though such circumstances have occurred with other suppliers of CLIENT.
5.6 CLIENT cannot claim any breach of contract by SELLER, nor can CLIENT start any lawsuit or action against SELLER, until any amount resulting due to SELLER under paragraphs 5.3 and 5.4 above has been paid in full by CLIENT.

6) Retention of Title
6.1 SELLER will maintain exclusive ownership over the Products sold until their price has been entirely paid by CLIENT.
Without prejudice to the above the risks of loss of the Products shall be regulated by the Incoterms® rule agreed between the parties for the delivery of the Products.
6.2 In case of non-fulfilment or late fulfilment of the obligation to pay the price of the Products, without prejudice to the rights under paragraphs 5.4, 5.5 and 5.6, SELLER shall be entitled to enter the premises where the Products are held, re-possess the Products and withhold, as liquidated damages, any amount already paid by CLIENT with reference to such Products.

7) Warranty
7.1 Without prejudice to the provisions of paragraphs 2.1, 2.2, 2.4 and 3.6 with reference to the modifications to the Products and tolerances, SELLER warrants that the Products will conform to the Sale Contract, to the classification indicated in the technical manuals, catalogues and/or price lists of SELLER and that they will be free from manufacturing defects.
The warranty period is 12 (twelve) months from the date of collection of the Products from the premises of SELLER, regardless of the agreed Incoterms® rule for delivery.
7.2 The following are expressly excluded from warranty:
a) chromatic alterations and tone differences of the Products;
b) the Products identified in the Sale Contract as Products of quality lower than first-quality Products or as close-out sale Products or as special batches;
c) the Products applied and/or set up not in compliance with the industry standards applicable to the same;
d) the Products used or applied on surfaces and/or in spaces or environments different from those indicated by SELLER;
e) the Products used not in compliance with the instructions and/or indications provided by SELLER included in the catalogues and price lists of SELLER or in other way communicated to CLIENT by SELLER, included the instructions under paragraph 2.2;
f) the Products used not in compliance to the standard diligence and/or to the technics required by the nature of the Products;
g) frost resistance of the Products, unless such characteristic of the Products has been declared by SELLER in the technical manual of the Products;
h) characteristics of the Products as resulting from the classification of the pottery (i) executed by control and/or certification authorities other than authorities of the European Union Member States, and/or (ii) executed on the basis of criteria other than those used by SELLER.
7.3 Without prejudice to the provisions of paragraph 4.4 above, CLIENT shall inspect the Products as soon as possible and shall notify SELLER in writing of possible non-conformities or defects, by fax or email, within and no later than the following terms; failing to do so will result in the lapse of the warranty and the unenforceability of the warranty rights:
a) differences in type or quantity with respect to type or quantity agreed as well as other patent non-conformities or defects of the Products: 8 (eight) days from the delivery of the Products at the premises of CLIENT and, in any case, before application of the Products;
b) hidden non-conformities or defects of the Products: 8 (eight) days from the discovery of the same and, for avoidance of doubt, within the warranty period.
7.4 SELLER will have the right to examine the Products, or samples of the Products, which CLIENT claims to be non-conforming or defective, in order to verify the instructions relating to the set up and/or application of the Products and/or the use of the Products in accordance with the provisions of these General Conditions. In this respect, CLIENT shall be entitled to return to SELLER the Products that CLIENT considers to be non-conforming or defective only upon SELLER's written authorization and only on the condition that CLIENT bears all costs and risks for the shipment of the Products. The authorization to return the Products or samples of the purportedly non-conforming or defective Products shall never be interpreted as an acknowledgment of the claimed non-conformities or defects on the part of SELLER.
7.5 In case the Products are ascertained by SELLER as actually non-conforming or defective, CLIENT will be entitled only to obtain, at the SELLER's option:
a) replacement of the non-conforming or defective Products; or
b) partial or full exemption from payment of their price, depending on the seriousness of the non-conformities or of the defects.
7.6 For the purpose of paragraph 7.5 letter (a), the Products to be delivered in replacement of non-conforming or defective Products shall be delivered to CLIENT in accordance with the Incoterms® 2010 ICC rule DDP - premises of CLIENT. The Products that have been replaced shall be, at SELLER's discretion, destroyed or disposed of by CLIENT, at its own costs, or returned to SELLER, at costs of SELLER. In case the Products are to be destroyed or disposed of by CLIENT, CLIENT undertakes to send to SELLER the proof of destruction or of disposal of the Products, along with the documents proving the costs borne by CLIENT for the destruction or the disposal of the same.
7.7 The rights and remedies described in paragraphs 7.5 and 7.6 above are the sole warranty rights and remedies granted to CLIENT. To the maximum extent permitted by the applicable law, any other liability and obligation of SELLER, which may in any way arise from or in relation to the supply of non-conforming or defective Products - including, but not limited to, compensation for direct or indirect or consequential damages, loss of profits, etc. connected to such liability - is expressly excluded.
7.8 The present warranty is in substitution for, and excludes, any other warranty, express or implied, set forth by the law or otherwise.

8) Force Majeure
8.1 SELLER shall not be liable or responsible for failure or delay in performing or fulfilling any obligations undertaken in reference to the supply of Products when such failure or delay is due to the occurrence of an event of force majeure such as wars, fires, earthquakes, floods, tsunami, strikes, labor or employment difficulties, shortage or procurement difficulties of raw materials, restriction on the use of power, suspension or difficulties in the transports, breakdown of the plants, acts of public authorities or any other event or cause whatsoever, similar or dissimilar, which cannot reasonably be forecast or provided against and which cannot be overcome by SELLER with reasonable diligence.
8.2 In such event, the time for fulfilment of the obligation shall be extended for the period of continuance of such force majeure event.
In the event any of such force majeure event continue for a period longer than 6 (six) months, CLIENT shall have the right to terminate the underlying Sale Contract, by giving written notice to SELLER by registered letter with return receipt or courier, and SELLER shall not incur any responsibility or liability whatsoever.

9) Severability
The invalidity or unenforceability of any provision, or portion thereof, of this General Conditions shall not affect the validity or enforceability of any other provision.

10) Confidentiality
10.1 CLIENT undertakes: (i) to treat with the utmost confidentiality all the information/data/designs/know-how/documentation transmitted by SELLER or that it may come to know in connection with the execution of any Sale Contract, even if they is not marked or identified as secret or confidential ("Confidential Information"); (ii) not to, wholly or partially, disclose to or inform third parties of the Confidential Information, without the SELLER's prior written consent; (iii) to limit the use of the Confidential Information and the access to the same for purposes relating to the execution of the sale Contracts; (iv) to adopt any and all measures required in order for its employees and collaborators do not disclose the Confidential Information to third parties or use it in an inappropriate way.
The Confidential Information shall not be copied or reproduced in any way, unless with the prior written consent of SELLER, and all the copies of the Confidential Information shall be immediately returned to SELLER upon simple written request of the same.
10.2 The provisions above shall not apply to information which (i) are public or publicly available not due to a disclosure of CLIENT or of CLIENT's employees or collaborators; or (ii) were already available to CLIENT before it had received them by SELLER; or (iii) are disclosed from third parties that have no obligation of confidentiality or restrictions of use on the same; (iv) can be disclosed according to a written authorization of SELLER.

11) Applicable Law – Dispute Resolution
11.1 These General Conditions and all the Sale Contracts that will occur on the basis on the same will be governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna Convention of 1980) and, with respect to matters not covered by such Convention, by Italian laws.
11.2 Any dispute arising out of or in connection with these General Conditions or in connection with a Sale Contract occurred on the basis on the same shall be settled in accordance with the following provisions:
a) In case CLIENT has its registered office within the European Union, in Switzerland, in Norway or in Iceland, the dispute shall be subjected to the jurisdiction of the Italian courts and shall be exclusively referred for its resolution to the Court of Modena (Italy).
b) In any other case, the dispute shall be exclusively referred to and finally resolved by arbitration, by a sole arbitrator, in accordance with the Rules of the Milan Chamber of Arbitration (the Rules).
The seat of arbitration shall be, and the award shall be delivered in, Milan (Italy).
The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.
11.3 Irrespective of the provisions above, it is hereby granted exclusively to SELLER the right to initiate legal proceedings under the jurisdiction of CLIENT before the competent court.

12) Language of these General Conditions
12.1 The text of these General Conditions is executed in both in Italian and in English language. In case of any discrepancy, the text in Italian shall prevail over the text in English language.

These general terms and conditions of sale are published and downloadable on the website www.panariagroup.it

Ceramics of Italy

Seguici su / Follow us on

Group Marketing & Communications - Panariagroup
Gennaio 2021

Panaria
ceramica

via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - www.panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
www.panariagroup.it